

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1

Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 1 от 12

РАЗДЕЛ 1: ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ВЕЩЕСТВОТО / СМЕСТА И НА ФИРМАТА / ПРЕДПРИЯТИЕТО

1.1 Наименование на веществото / сместа:

Наименование на продукта: POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

1.2 Идентифицирани употреби на веществото или сместта и препоръчително използване:

Дезинфектант за вода в плувни басейни.

Непропоръчителни употреби

Употреби, които се различават от препоръчаните.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Фирма: MANUFACTURAS GRE, S.A

Адрес: Aritz Bidea 57, Belako Industrialdea

Град: 48100 Munguia

Провинция: Vizcaya (Spain)

Тел.: +34 94 674 11 16

Fax: +34 94 674 17 08

E-mail: fds@inquide.com

Web: www.gre.es

1.4 Телефонен номер при спешини случаи

Центрър за първа помощ в Република България:

УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов"

Тел. +359 2 9154 213

poison_centre@mail.orbitel.bg

<http://www.pirogov.bg>

РАЗДЕЛ 2: ОПИСАНИЕ НА ОПАСНОСТИТЕ

2.1. Класифициране на веществото съгласно Регламент (EO) 1272/2008:

Оксидиращо твърдо вещество Кат. 2, H272

Остра токсичност (орална) Кат. 4, H302

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Кат. 2, H319

STOT SE 3, H335

Остра опасност за водната среда Кат. 1, H400

Хронична опасност за водната среда Кат. 1, H410

2.2. Елементи на етикета.

Етикетиране съгласно Регламент (EO) 1272/2008

Пиктограми:



Сигнална дума: ОПАСНО

Предупреждения за опасност:

H272 Може да усили пожара; окислител.

H302 Вреден при погълщане.

H319 Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335 Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H410 Силно токсичен за водните организми, с дълготраен ефект.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 2 от 12

Препоръки за безопасност:

- P101 При необходимост от медицинска помощ, носете опаковката или етикета на продукта.
- P102 Да се съхранява извън обсега на деца.
- P210 Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.
- P220 Да се държи/съхранява далеч от облекло, хартия, горими материали.
- P261 Избягвайте вдишване на прах.
- P264 Да се измият ръцете старателно след употреба.
- P301 + P312 ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар.
- P304 + P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.
- P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.
- P403+P233 Да се съхранява на добре проветриво място. Съдът да се съхранява плътно затворен.
- P405 Да се съхранява под ключ.
- P273 Да се избягва изпускане в околната среда.
- P391 Съберете разлятото.
- P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

EUH031 При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

EUH206 Внимание! Да не се използва заедно с други продукти. Може да отдели опасни газове (хлор).

Съдържа: симклозен

2.3 Други опасности:

При нормални условия на употреба и в оригиналната си форма самият продукт не включва никакъв друг риск за здравето и околната среда.

РАЗДЕЛ 3: СЪСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТАВКИТЕ

3.1 Вещества:

неприложимо

3.2 Смеси:

Вещества, представляващи опасност за здравето или околната среда в съответствие с Регламент (EO) № 1272/2008, такива на които са определени гранични стойности на професионална експозиция на Общността, класифицирани като РВТ / vPvB или включени в списъка на кандидатите:

Идентификатори	Име	Съдържание	(*Класифициране Регламент 1272/2008/ЕС)	
			Класифициране	СПК**
Index No: 613-031-00-5 CAS No: 87-90-1 EC No: 201-782-8	Симклозен	90 - 100 %	Acute Tox. 4*, H302 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 Eye Irrit. 2, H319 Ox. Sol. 2, H272 STOT SE 3, H335	-
Index No: 005-007-00-2 CAS No: 10043-35-3 EC No: 233-139-2 Registration No: 01-2119486683-25-XXXX	[4] борна киселина	2.5 - 5.5 %	Repr. 1B, H360FD	Repr. 1B, H360FD: C ≥ 5.5 %

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (ЕО) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 3 от 12

(*) Пълният текст на предупрежденията за опасност можете да намерите в Раздел 16.

* Вж. Регламент (ЕО) № 1272/2008, приложение VI, раздел 1.2.

** специфична пределна концентрация

[1] Вещество с граница на експозиция на работното място в Общността (виж раздел 8.1).

[4] Вещество, включено в списъка, установен съгласно член 59, параграф 1, REACH (Кандидат или подлежащ на разрешение).

РАЗДЕЛ 4: МЕРКИ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ

4.1 Описание на мерките за първа помощ:

В случай на съмнение или при наличие на симптоми на неразположение, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на хора, които са в безсъзнание.

При вдишване: Отведете пострадалия на открито; поддържайте го топъл и на спокойно място. Ако дишането е неправилно или спира, направете изкуствено дишане. Не давайте нищо през устата. Ако пострадалият е в безсъзнание, поставете го в подходяща позиция и потърсете медицинска помощ.

При контакт с очите: Премахнете контактните лещи ако са налични и е удобно да се направи. Измийте очите обилно с чиста и хладка вода за поне 10 минути, като дърпате клепачите нагоре, потърсете медицинска помощ. Не позволявайте на пострадалото лице да разтрива засегнатото око.

При контакт с кожата: Отстранете замърсеното облекло. Измийте обилно кожата с вода и сапун или с подходящ почистващ препарат за кожа. НИКОГА не използвайте разтворители или разредители.

При погъщане: При инцидентно погъщане потърсете незабавно медицинска помощ. Запазете спокойствие. НИКОГА не предизвикайте повръщане.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти:

Дразнещ продукт, повтарящ се или продължителен контакт с кожата или лигавиците може да причини зачеряване, мехури или дерматит, вдишване на мъгла или частици в суспензия може да предизвика дразнене на дихателните пътища, някои симптоми може да не са незабавни.

Вреден продукт, продължителната експозиция поради вдишване може да причини анестетични ефекти и необходимостта от незабавна медицинска помощ.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

В случай на съмнение или при наличие на симптоми на неразположение, потърсете медицинска помощ. Никога не давайте нищо през устата на хора, които са в безсъзнание. Не предизвикайте повръщане. Ако лицето повърне, изчистете дихателните пътища.

РАЗДЕЛ 5: ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ

Продуктът не представлява особен рисков в случай на пожар.

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи средства за гасене на пожар: въглероден диоксид и химически прах. В случай на по-сериирен пожар използвайте пяна устойчива на алкохол и воден спрей.

Неподходящи пожарогасителни средства: Не използвайте директна струя вода за гасене. При наличие на електрическо напрежение не можете да използвате вода или пяна като средства за гасене.

Подходящи средства за гасене: CO₂ при малки пожари и вода в големи количества (малки количества вода могат да влошат ситуацията)

Неподходящи пожарогасителни средства: Сух прах, халогениран въглеводород, прах ABC.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или смesta

Специфичен рисък

Пожарът може да предизвика дебел, черен дим. В резултат на термичното разлагане могат да се образуват опасни продукти: въглероден окис, въглероден диоксид. Излагането на продукти на изгаряне или разлагане може да е вредно за вашето здраве.

5.3 Съвети за пожарникарите. Специални предпазни мерки за пожарникарите:

Използвайте вода за охлаждане на резервоари, цистерни или контейнери в близост до източника на топлина или огън. Отчетете посоката на вятъра. Предотвратете изтичането на продукти, използвани за борба с огъня, в канализацията, отводнителните канали или водните пътища. Остатъците от продукта и пожарогасителните средства могат да замърсят водната среда.

Зашитни средства при пожарогасене.

Според размера на пожара може да е необходимо да се използват защитни костюми срещу топлината, автономен дихателен апарат, ръкавици, защитни очила или маски за лице и ботуши.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 4 от 12

РАЗДЕЛ 6: МЕРКИ ПРИ АВАРИЙНО ИЗПУСКАНЕ

6.1. Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За мерките за контрол на експозицията и за лични предпазни средства вижте раздел 8.

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда:

Продукт, който е опасен за околната среда, в случай на големи разливи или ако продуктът замърсява езера, реки или канализация, информирайте отговорните органи в съответствие с местното законодателство. Предотвратете замърсяването на канализацията, повърхностните или подземни води и почвата.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване:

Замърсената област трябва незабавно да се почисти с подходящ дезактиватор. Налейте деконтаминатора върху остатъците в отворен контейнер и го оставете да действа няколко дни, докато спре да се осъществява реакция.

6.4 Позоваване на други раздели:

За мерките за контрол на експозицията и за лични предпазни средства вижте раздел 8.

За последващо отстраняване на отпадъците следвайте препоръките в раздел 13.

РАЗДЕЛ 7: РАБОТА И СЪХРАНЕНИЕ

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа:

За личните предпазни средства вижте раздел 8. Не използвайте натиск за изправване на опаковките. Те не са устойчиви на налягане.

В областта на приложение, пущенето, храненето и пиенето трябва да бъдат забранени.

Спазвайте разпоредбите за здравословни и безопасни условия на труд.

Дръжте продукта в опаковки, направени от материал идентичен на оригиналния.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

Съхранявайте в съответствие с местното законодателство. Спазвайте указанията на етикета. Съхранявайте контейнерите на стайна температура, на сухо и добре проветриво място, далеч от източници на топлина и пряка слънчева светлина. Да се пази далече от точките на запалване. Пазете от окислителни агенти и от силно киселинни или алкални материали. Да не се пуши. Предотвратете влизането на неоправомощени лица. След като контейнерите са отворени, те трябва внимателно да се затворят и да се поставят вертикално, за да се предотврати разливането.

Класификация и прагова стойност на складовото съхранение в съответствие с приложение I към Директива 2012/18 / EC (SEVESO III):

		Квалифициращо количество (тонове) за прилагане на	
Код	Описание	Изисквания за по-нисък клас	Изисквания за по-висок клас
E1	ОПАСНОСТИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА - Опасни за водната среда в категория Остра 1 или Хронична 1	100	200

7.3 Специфична крайна употреба (и) Препоръки:

Няма определени.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛ НА ЕКСПОЗИЦИЯТА/ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

8.1 Параметри на контрол:

Продуктът НЕ съдържа вещества с гранични стойности за работната среда за професионална експозиция. Продуктът НЕ съдържа вещества с биологични гранични стойности.

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа - (изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г.):

Границите стойности на химични агенти във въздуха на работната среда:

Хлор (CAS: 7782-50-5), 1.5 mg/m³ – 15 минути

Концентрационни нива DNEL/DMEL:

Име	DNEL/DMEL	Тип	Стойност
Борна киселина	DNEL	Вдишване, Дългосрочно, Системни ефекти	8,3

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 5 от 12

CAS No: 10043-35-3 EC No: 233-139-2	(Работници)	(mg/m ³)
----------------------------------------	-------------	----------------------

DNEL: получена недействаща доза, ниво на експозиция на дадено веществото, под което не се очакват неблагоприятни ефекти.

DMEL: получена минимално действаща доза, ниво на експозиция, съответстващо на нисък риск, който трябва да се счита за допустим минимум.

CAS: 87-90-1

TLV TWA - 0.5 ppm (1.5 mg/m³) Cl газ

TLV STEL - 1 ppm (3.0 mg/m³) Cl газ

8.2 Контрол на експозицията:

Мерки от техническо естество:

Осигурете подходяща вентилация, която може да бъде постигната чрез използване на добра локална вентилация и добра обща вентилационна система.

Концентрация:	100 %
Употреби:	Дезинфектант за вода в плувни басейни.
Защита на дихателните пътища	
Лични предпазни средства: Характеристики:	Филтърна маска за защита срещу газове и частици (ако зоната не е добре проветрива или с локална вентилация) Маркировка "CE", категория III. Маската трябва да има широко зрително поле и анатомично оформена форма, за да бъде запечатана и водонепроницаема. 
CEN стандарти: Поддръжка:	EN 136, EN 140, EN 405 Не трябва да се съхранява на места, изложени на високи температури и влажна среда преди употреба. Специално внимание трябва да се обърне на състоянието на вентилационните и изпускателните клапани в адаптера за лице. Прочетете внимателно инструкциите на производителя относно използването и поддръжката на оборудването. Прикрепете необходимите филтри към оборудването в зависимост от специфичния характер на риска (Частици и аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: A-B-E-K-AX), като ги сменяте както е препоръчано от производителя.
Наблюдения:	Прочетете внимателно инструкциите на производителя относно използването и поддръжката на оборудването. Прикрепете необходимите филтри към оборудването в зависимост от специфичния характер на риска (Частици и аерозоли: P1-P2-P3, газове и пари: A-B-E-K-AX), като ги сменяте както е препоръчано от производителя.
Тип филтър:	A2
Защита на ръцете:	
Лични предпазни средства: Характеристики:	Защитни ръкавици срещу химикали. Маркировка "CE", категория III. 
CEN стандарти: Поддръжка:	EN 374-1, EN 374-2, EN 374-3, EN 420 Да се съхранява на сухо място, далеч от източници на топлина и да се избегне възможно най-голямото излагане на слънчева светлина. Не правете никакви промени в ръкавиците, които могат да променят устойчивостта им. Не нанесяйте бои, разтворители или лепила.
Наблюдения:	Ръкавиците трябва да са с подходящ размер и да пасват добре на ръката на потребителя, като не са твърде свободни или прекалено стегнати. Винаги използвайте с чисти, суhi ръце.
Материал: PVC (поливинил хлорид); Време на проникване: > 480 min; Дебелина на материала: 0.35 mm	
Защита на очите:	
Лични предпазни средства, характеристики:	Защитни очила с вградена рамка.. Маркировка "CE", категория II. Очила за защита на очите с вградена рамка за предпазване от разпръскване на течност, прах, дим, мъгла и пари. 
CEN стандарти: Поддръжка:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168 Видимостта през лещите трябва да е идеална. Ето защо тези части трябва да се

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 6 от 12

Наблюдения:	почистват ежедневно. Протекторите трябва периодично да се дезинфекцират, следвайки инструкциите на производителя. Някои признания на износване включват: жълто оцветяване на лещите, повърхностно надраскване на лещите, остьргване и др.
Защита на кожата:	
Лични предпазни средства, характеристики:	Химическо защитно облекло (в случай, че може да бъдете изложени на възможни пръски) Маркировка "CE", категория III. Дрехите трябва да пасват правилно. Нивото на защита трябва да бъде зададено в съответствие с тестовия параметър наречен време на пробив, който показва колко време е необходимо химичното вещество да премине през материала.
CEN стандарти: Поддръжка:	EN 464, EN 340, EN 943-1, EN 943-2, EN ISO 6529, EN ISO 6530, EN 13034 За да се гарантира еднаква защита, следвайте инструкциите за измиване и поддръжка, предоставени от производителя.
Наблюдения:	Дизайнът на защитното облекло трябва да улеснява правилното позициониране, да остава на място, без да се движки за очаквания период на използване, като се имат предвид факторите на околната среда, както и всяко движение или позиция, която потребителят може да възприеме при извършване на дейността.
Лични предпазни средства, характеристики:	Работни обувки. Маркировка "CE", категория II.
CEN стандарти: Поддръжка: Наблюдения:	EN ISO 13287, EN ISO 20347 Този продукт се адаптира към формата на крака на първия потребител. Ето защо, както и по хигиенни причини, той не трябва да се използва от други хора. Работните обувки за професионална употреба включват защитни елементи, имащи за цел да предпазят потребителите от всякакви наранявания в резултат на произшествие.

РАЗДЕЛ 9: ФИЗИЧНИ И ХИМИЧНИ СВОЙСТВА

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид:	таблетки
Цвят:	бял
Мирис:	подобен на белина
Праг на мирис:	Няма данни
pH:	2,1 - 3 (1%)
Точка на топене:	> 230 (разлагане) °C
Точка на кипене:	Няма данни
Точка на възпламеняване:	Няма данни
Скорост на изпаряване:	няма данни
Запалимост:	> 250 °C
Долна граница на експлозивност:	няма данни
Горна граница на експлозивност:	няма данни
Парно налягане:	Няма данни
Плътност на парите :	Няма данни
Относителна плътност:	1.44 g/cm ³
Разтворимост:	Няма данни
Липораразтворимост:	няма данни
Хидораразтворимост:	няма данни
Коефициент (n-октанол/вода):	Няма данни
Температура на самозапалване:	Няма данни
Температура на разлагане:	Няма данни
Вискозитет:	Няма данни

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 7 от 12

Експлозивни свойства: Няма данни

Оксидиращи свойства: Да

9.2 Друга информация - Няма данни

РАЗДЕЛ 10: СТАБИЛНОСТ И РЕАКТИВНОСТ

10.1 Реактивност: При контакт с киселини се отделя токсичен газ.

10.2 Химична стабилност: Нестабилен в присъствие на:

- основи.

10.3 Възможност за опасни реакции: Внимание! Не използвайте заедно с други продукти. Може да отделя опасни газове (хлор). При контакт с основи може да настъпи неутрализация.

10.4 Условия, които трябва да се избегват: Избягвайте контакт с основи.

10.5 Несъвместими материали: Избягвайте следните материали:

- основи.

10.6 Опасни продукти на разпадане: В зависимост от условията на употреба могат да се генерират следните продукти:

- Корозивни изпарения или газове.

РАЗДЕЛ 11: ТОКСИКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

ДРАЗНЕЩ ПРОДУКТ. Пръски в очите могат да предизвикат дразнене.

ДРАЗНЕЩ ПРОДУКТ. Вдишването на пулверизираната мъгла или на суспендираните частици може да раздразни дихателните пътища. То също така може да причини сериозни респираторни затруднения, нарушения на централната нервна система и, в крайни случаи, безсъзнание.

11.1 Информация за токсикологичните ефекти.

Многократният или продължителен контакт с продукта може да доведе до елиминиране на мазнината от кожата, което води до неалергичен контактен дерматит и абсорбция на продукта през кожата.

Пръски в очите могат да причинят дразнене и обратими повреди.

Токсикологична информация за съдържащите се вещества

Име	Остра токсичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
симклозен CAS No: 87-90-1 EC No: 201-782-8	Орална	LD50	Плъх	490 mg/kg EPA OPP 81-1
	Дермална	LD50	Зайци	> 2000 mg/kg EPA OPP 81-2
	Инхалационна			
Борна киселина CAS No: 10043-35-3 EC No: 233-139-2	Орална	LD50	Плъх	3500-4100 mg/kg
		LD50	Плъх	2660 mg/kg [1]
	[1] JAMA, Journal of the American Medical Association. Vol. 128, Pg. 266, 1945.			
	Дермална	LD50	Зайци	> 2000 mg/kg
	Инхалационна	LC50	Плъх	> 2 mg/l

а) остра токсичност; Класифициран продукт: Остра токсичност (Орално), Категория 4: Вреден при поглъщане.

Оценка за остра токсичност (ATE):

Смеси:

ATE (Oral) = 524 mg/kg

б) корозия / дразнене на кожата; Няма убедителни данни за класифициране

в) сериозно увреждане / дразнене на очите; Класифициран продукт: Дразнене на кожата, категория 2: Предизвика сериозно дразнене на очите.

г) респираторна или кожна сенсибилизация; Няма убедителни данни за класифициране

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 8 от 12

д) мутагенност на зародишните клетки; Няма убедителни данни за класифициране.

е) канцерогенност; Няма убедителни данни за класифициране.

ж) репродуктивна токсичност; Въз основа на наличните данни критериите за класифициране не са изпълнени.

з) STOT - еднократна експозиция; Класифициран продукт:

Специфична токсичност за определени органи след еднократна експозиция, категория 3:

и) STOT – повтаряща се експозиция; Няма убедителни данни за класифициране.

й) опасност при вдихване; Няма убедителни данни за класифициране.

РАЗДЕЛ 12: ЕКОЛОГИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

12.1 Токсичност.

Име	Екотоксичност			
	Тип	Тест	Вид	Стойност
симклозен CAS No: 87-90-1 EC No: 201-782-8	Риби	LC50	Риби	0.32 mg/l (96h)
	Водни безгръбначни	LC50	Daphnia	0.21 mg/l (48h)
	Водни растения			
борна киселина CAS No: 10043-35-3 EC No: 233-139-2	Риби	LC50	Риби	74 mg/l (96h)
		LC50	Риби	487 mg/l (96h) [1]
		[1] Hamilton, S.J., and K.J. Buhl 1990. Acute Toxicity of Boron, Molybdenum, and Selenium to Fry of Chinook Salmon and Coho Salmon. Arch.Environ.Contam.Toxicol. 19(3):366-373. Hamilton, S.J. 1995. Hazard Assessment of Inorganics to Three Endangered Fish in the Green River, Utah. Ecotoxicol.Environ.Saf. 30(2):134-142		
	Водни безгръбначни	LC50	Daphnia	133 mg/l (48 h)
		LC50	Crustacean	180 mg/l (48 h) [1]
		[1] Gersich, F.M. 1984. Evaluation of a Static Renewal Chronic Toxicity Test Method for Daphnia magna Straus Using Boric Acid. Environ.Toxicol.Chem. 3(1):89-94. Lewis, M.A., and L.C. Valentine 1981. Acute and Chronic Toxicities of Boric Acid to Daphnia magna Straus. Bull.Environ.Contam.Toxicol. 27(3):309-315		
	Водни растения			

12.2 Устойчивост и разградимост. Няма налична информация за разградимостта на наличните вещества.

Няма налична информация относно разградимостта. Няма налична информация за устойчивостта и разградимостта на продукта.

12.3 Биоакумулираща способност. Няма налична информация относно биоакумулацията на наличните вещества.

12.4 Мобилност в почвата. Няма информация за мобилността в почвата. Продуктът не трябва да се допуска да попадне в канализацията или водните пътища. Предотвратете проникването в почвата.

12.5 Резултати от оценката на РВТ и vPvB. Няма налична информация за резултатите от оценката на РВТ и vPvB на продукта.

12.6 Други неблагоприятни ефекти. Няма информация за други неблагоприятни ефекти върху околната среда.

РАЗДЕЛ 13: ОБЕЗВРЕЖДАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

13.1 Методи за третиране на отпадъци:

Не изхвърляйте в канализацията или водните пътища. Отпадъчните и празните контейнери трябва да се манипулират и отстраняват съгласно действащото местно / национално законодателство.

Следвайте разпоредбите на Директива 2008/98 / EO относно управлението на отпадъците.

РАЗДЕЛ 14: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ТРАНСПОРТИРАНЕТО

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 9 от 12

Транспорт съгласно правилата за ADR за автомобилен транспорт, RID правила за железопътен транспорт, ADN за вътрешни водни пътища, IMDG за море и ICAO / IATA за въздушен транспорт.

По земя: Транспорт по шосе: ADR, Железопътен транспорт: RID.

Транспортна документация: товарителница и писмени указания

По море: Транспорт с кораб: IMDG. Транспортна документация: коносамент

По въздух: Транспорт с въздушен транспорт: ICAO / IATA. Документ за транспортиране: Сметка за превоз.

14.1 Номерът на ООН.

UN No: UN3077

14.2 Правилното име на пратката на ООН.

Описание:

ADR: UN 3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS SYMCLOSENE), 9, PG III
IMDG: UN 3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS SYMCLOSENE), 9, PG III, MARINE POLLUTANT

ICAO/IATA: UN 3077, ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. (CONTAINS SYMCLOSENE), 9, PG III

14.3 Клас (и) на опасност при транспортиране.

Клас (ове): 9

14.4 Опаковъчна група.

Опаковъчна група: III

14.5 Опасности за околната среда.

Морски замърсител: Да



Опасен за околната среда

14.6 Специални предпазни мерки за потребителите:

Етикет: 9



Номер опасност: 90

ADR LQ: 5 kg

IMDG LQ: 5 kg

ICAO LQ: 30 kg B

Разпоредби относно превоза в насыпно състояние ADR:.

VC1 Превозът в насыпно състояние в превозни средства платнища, контейнери с обшивка или покрити контейнери за насыпни товари е разрешен.

VC2 Превозът в насыпно състояние в затворени превозни средства, затворени контейнери или затворени контейнери за насыпни товари е разрешен.

Транспорт с кораб, FEm - Аварийни листове (F - Пожар, S - разливи): F-A, S-F

Продължете в съответствие с точка 6.

14.7 Транспортиране в насыпно състояние съгласно приложение II от MARPOL 73/78 и Код IBC:

Продуктът не се транспортира в насыпно състояние.

РАЗДЕЛ 15: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

15.1. Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/ законодателство относно безопасността, здравето и околната среда:

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 10 от 12

Продуктът не е засегнат от Регламент (EO) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно веществата, които разрушават озоновия слой.

Класификация на продукта съгласно приложение I към Директива 2012/18 / EC (SEVESO III): E1

Информация, свързана с Регламент (EC) № 528/2012 относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди:

Продуктов тип 2:	ГЛАВНА ГРУПА 1:
Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни	Дезинфектанти
Активно вещество	Концентрация %
Симклозен CAS No: 87-90-1 ; EC No: 201-782-8	90

Продуктът не е засегнат от процедурата, установена в Регламент (EC) № 649/2012 относно износа и вноса на опасни химикали.

Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на някои опасни вещества, смеси и изделия:

Обозначаване на веществото, на групата вещества или на сместа	Условия на ограничение
30. Вещества, които се съдържат в Част 3 от Приложение VI към Регламент (EO) № 1272/2008, класифицирани като категория токсични за репродукцията 1A или 1B (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 1 или 2 (таблица 3.2) и изброени, както следва: - токсични за репродукцията от категория 1A неблагоприятни ефекти върху сексуалната функция и fertилитета или върху развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 1 с R60 (може да увреди плодовитостта) или R61 (може да причини увреждане на плода при бременност) (таблица 3.2), изброени в допълнение 5 - токсични за репродукцията от категория 1B неблагоприятни ефекти върху сексуалната функция и плодовитостта или върху развитието (таблица 3.1) или токсични за репродукцията категория 2 с R60 (може да увреди плодовитостта) или R61 (Може да навреди на плода) (Таблица 3.2), изброени в Приложение 6	1. Да не се пуска на пазара или да се използва, - като вещества, - като съставки на други вещества или, - в смеси, за предоставяне на масовия потребител, когато индивидуалната концентрация във веществото или сместа е равна или по-голяма от: - или съответната специфична граница на концентрация, посочена в част 3 от приложение VI към Регламент (EO) № 1272/2008 или, - съответната концентрация, посочена в Директива 1999/45 / EO, когато в част 3 от приложение VI към Регламент (EO) № 1272/2008 не е определена конкретна граница на концентрация. Без да се засяга прилагането на други разпоредби на Общността, относящи се до класифицирането, опаковането и етикетирането на вещества и смеси, доставчиците гарантират, че опаковката на такива вещества и смеси е видима, четлива и неизличима, преди да бъдат пуснати на пазара, както следва: "Ограничено за професионални потребители". 2. Чрез дерогация параграф 1 не се прилага за: а) медицински или ветеринарни продукти, определени в Директива 2001/82 / EO и Директива 2001/83 / EO; б) козметични продукти, определени в Директива 76/768 / ЕИО; в) следните горива и нефтопродукти: - моторни горива, които са обхванати от Директива 98/70 / EO, - продукти от минерални масла, предназначени за използване като гориво в подвижни или фиксирани горивни инсталации, - горива, продавани в затворени системи (например бутилки с течен газ); г) бои за художници, обхванати от Директива 1999/45 / EO; д) веществата, изброени в допълнение 11, колона 1, за заявленията или употребите, изброени в допълнение 11, колона 2. Когато в колона 2 от допълнение 11 е посочена

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 11 от 12

дата, derogацията се прилага до посочената дата.

Вид замърсител за водата (Германия): Не е опасен. (Автокласифициран съгласно Правилника на AwSV)

Национални разпоредби

Закон за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси - изм., бр. 61 от 25.07.2014 г., в сила от 25.07.2014 г.

Закон за опазване на околната среда -изм. и доп., бр. 62 от 14.08.2015 г., в сила от 14.08.2015 г

Закон за здравословни и безопасни условия на труд - изм. и доп. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г.

Закон за управление на отпадъците – изм. с Решение № 11 от 10.07.2014 г. на КС на РБ - бр. 61 от 25.07.2014 г.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последиците от тях – Обн. ДВ. бр.76 от 5 Октомври 2012г.

Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси – ДВ бр. 68 от 10 август 2010 г.

Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците Издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването -обн., ДВ, бр. 66 от 8.08.2014 г.

Наредба № 46 от 30 ноември 2001 г. за железопътен превоз на опасни товари -изм. и доп., бр. 24 от 31.03.2015 г.

Наредба № 40 от 14 януари 2004 г. за условията и реда за извършване на автомобилен превоз на опасни товари - изм. и доп., бр. 87 от 4.10.2013 г., в сила от 4.10.2013 г.

Наредба № 18 от 04.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха. обн., ДВ, бр. 25 от 19.03.1999 г.;

Наредбата за реда и начина за съхранение на опасни химични вещества и смеси- ДВ. бр.43 от 7 юли 2011г.,

Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа - изм. ДВ. бр.67 от 17 Август 2007г..

15.2. Оценка на безопасност на химичното вещество или смес: За тази субстанция / смес не е извършена оценка на безопасността на химичното вещество от доставчика.

РАЗДЕЛ 16: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Пълен текст на Н-фразите, които се появяват в раздел 3:

H272: Може да усили пожара; окислител.

H302: Вреден при погъщане.

H319: Предизвиква сериозно дразнене на очите.

H335: Може да предизвика дразнене на дихателните пътища.

H360FD: Може да увреди оплодителната способност или плода.

H400: Силно токсичен за водните организми.

H410: Силно токсичен за водните организми, с дълготраенефект.

Класификационни кодове:

Acute Tox. 4: Остра токсичност (орална) Кат. 4

Aquatic Acute 1: Остра опасност за водната среда Кат. 1

Aquatic Chronic 1: Хронична опасност за водната среда Кат. 1

Eye Irrit. 2: Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите Кат. 2

Ox. Sol. 2: Оксидиращо твърдо вещество Кат. 2

Repr. 1B : Токсичност за репродукцията, Кат. 1B

STOT SE 3: STOT - еднократна експозиция, Кат. 3

Препоръчително е да проведете основно обучение по отношение на здравето и безопасността на работното място, за да се борави правилно с този продукт.

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

(в съответствие с Регламент (EO) 2015/830)

POOL EXPERT БАВЕН ХЛОР ТАБЛЕТКИ

Версия:1 Дата на ревизия: 11/05/2017

Дата на отпечатване: 01/06/2018



Стр. 12 от 12

Съкращения и акроними:

ADR: Европейско споразумение за международен превоз на опасни товари по шосе.

AwSV: Регулатии за работа с вещества, които са опасни за водата.

CEN: Европейски комитет по стандартизация.

DNEL: получена недействаща доза, ниво на експозиция на дадено веществото, под което не се очакват неблагоприятни ефекти.

DMEL: получена минимално действаща доза, ниво на експозиция, съответстващо на нисък риск, който трябва да се счита за допустим минимум.

EC50: Половин максимална ефективна концентрация

ЛПС: Лични предпазни средства.

IATA: Международна асоциация за въздушен транспорт.

ICAO: Международна организация за гражданска авиация.

IMDG: Международен морски кодекс за опасни товари.

LC50: Летална концентрация, 50%.

LD50: Летална доза, 50%.

RID: Правилник за международния железопътен превоз на опасни товари.

WGK: Класове на опасност за водите.

Основни литературни източници и източници на данни:

<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html>

<http://echa.europa.eu/>

Регламент (EC) 2015/830

Регламент (EO) № 1907/2006

Регламент (EC) № 1272/2008

Информацията в настоящия Информационен лист за безопасност е съставена в съответствие с Регламент (EC) № 2015/830 на Комисията от 28 май 2015 г. за изменение на Регламент (EO) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, разрешаването и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (EO) № 1488/94 на Комисията, както и Директива 76/769 на Съвета / ЕИО и директиви на Комисията 91/155 / ЕИО, 93/67 / ЕИО, 93/105 / EO и 2000/21 / EO.

Информацията в този информационен лист за безопасност относно този продукт се основава на съвременните познания и на действащото законодателство на ЕС и на национално ниво, доколкото условията на работа на потребителите са извън нашето знание и контрол. Продуктът не трябва да се използва за други цели, освен тези, които са посочени, без да има писмени инструкции за това как да се борави. Винаги е отговорност на потребителя да предприеме необходимите мерки и да се съобрази с изискванията, установени от действащото законодателство. Информацията, съдържаща се в този информационен лист, съдържа само описание на изискванията за безопасност за препарата и не трябва да се счита за гаранция за неговите свойства.