

SUMMER WAVES®

ПРАВОЪГЪЛЕН БАСЕЙН С РАМКА ELITE

ЗА НАДЗЕМНИ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ
модели 13' - 32' (3.96 м - 9.75 м)



ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Ако имате проблем със своя продукт на Polygroup®, моля, не връщайте продукта на мястото, от което е закупен. Всички гаранционни искания трябва да се отправят директно до Polygroup®. При проблеми с настройката и отстраняването на неизправности, посетете support.polygroupstore.com. Може да бъде поискано от Вас да върнете част или целия продукт за оглед и/или поправка. Не връщайте никакви продукти на Polygroup® без номер на упълномощение за връщане.

ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Polygroup® Trading Limited, (наричан по-долу "Polygroup®") дава гаранция срещу дефекти в материалите и изработката на правоъгълен басейн с рамка Elite в продължение на 90 дни от датата на закупуване само на първоначалния купувач. Първоначалният купувач трябва да запази доказателство за покупката под формата на оригинален касов бон от магазина и да може да го предостави при поискване от Polygroup® или нейни посочени представители. Гаранционните искове не могат да се обработват без валидно доказателство за покупка. Настоящата ограничена гаранция важи само за първоначалния купувач на продукта и е ограничена само за ремонт или смяна на продукта, изцяло по усмотрение на Polygroup®. Косвените вреди, включително искания за загуба на вода, химикали за басейн, повреди или труд, не се покриват от настоящата ограничена гаранция. Настоящата гаранция ще се счита за невалидна, ако купувачът модифицира или поправи продукта самостоятелно или с помощта на друго неупълномощено лице; ако използва с продукта части или аксесоари от друг производител, освен Polygroup®; ако използва продукта в разрез с инструкциите на производителя; ако използва неподходящ волтаж; ако злоупотребява с продукта по какъвто и да било начин; или при злополука или небрежност. Нормалното износване и амортизации не се покриват от тази гаранция, както и случайни събития извън контрола на Polygroup®. Polygroup® не носи отговорност за трева, която може да расте по брезента и/или обшивката на басейна, тъй като това не е дефект на производителя. В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Polygroup®, НЕЙНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД КУПУВАЧА ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ. Някои щати или страни или други юрисдикции не позволяват изключване или ограничение на инцидентни или произтичащи щети, затова горното ограничение или изключение може да не важи за вас.

СЪДЪРЖАНИЕ

Предупреждение	3 ~ 5
Списък С Части	6 ~ 7
Инструкции За Монтаж	8 ~ 10
Поддръжка На Басейна И Източване	11
Съхранение И Зазимяване На Басейна, Табела За Безопасност На Басейна	12
Безопасност С Покривалото На Басейна.....	13
Контакти За Обслужване На Клиенти	14

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато монтирате и използвате това продукт, винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:

ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Неспазването на тези предупреждения и инструкции може да доведе до сериозни наранявания или смърт.



ОПАСНОСТ

ПРЕДОТВРАТЕТЕ УДАВЯНЕ

Наблюдавайте децата по всяко време.
Спазвайте всички правила за безопасност.

БЕЗ ГМУРКАНЕ! БЕЗ СКАЧАНЕ!

Плитка вода – можете да получите перманентни наранявания.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

НЕ СЯДАЙТЕ И НЕ ЛЯГАЙТЕ ВЪРХУ СТЕНАТА НА БАСЕЙНА

Можете да получите перманентно нараняване.

ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСМУКВАНЕ

Стойте по-далеч от смукателните фитинги. Може да се удавите.



Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки



- Поставете басейна само върху **РАВНА, СТАБИЛНА** и **КОМПАКТНА** земя.
- **НЕ** поставяйте басейна върху пясъчна повърхност.
- Прекомерното количество пясък в басейна ще **ПОВРЕДИ** обшивката на басейна и системата за филтриране. Неспазването на тези инструкции ще анулира гаранцията.

УВЕДОМЛЕНИЕ: КЛИЕНТИТЕ, КОИТО ЗАКУПУВАТ БАСЕЙН, МОЖЕ ДА БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ОТ МЕСТНОТО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДА НАПРАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПРИ МОНТИРАНЕТО НА БАСЕЙНА, ЗА ДА СПАЗЯТ МЕСТНИТЕ ИЛИ НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ ОТНОСНО ОГРАЖДАНЕТО И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. POLYGROUP® НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимателно прочетете, разберете и спазвайте всичката информация в настоящото потребителско ръководство, преди да монтирате и използвате плувния басейн. Тези предупреждения, инструкции и напътствия за безопасност адресират някои от често срещаните рискове при водните забавления, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата.

Безопасност на лицата, които не могат да плуват

1. Продължителното, активно и внимателно наблюдение от компетентен възрастен на лицата, които не умеят да плуват или не плуват добре, е задължително по всяко време (помнете, че рискът от удавяне е най-голям при децата под петгодишна възраст);
2. Изберете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна всеки път, когато се използва;
3. Лицата, които не умеят да плуват или не плуват добре, трябва да носят лично защитно средство, когато използват басейна;
4. Когато басейнът не се използва или не се наблюдава, отстранявайте всички играчки от басейна и околността, за да не привличате деца към него.

Защитни средства

1. Препоръчва се да монтирате бариера (и да обезопасявате всички врати и прозорци, когато е приложимо), за да предотвратите неупълномощен достъп до плувния басейн;
2. Бариерите, покривалата за басейни, алармите и подобни предпазни средства помагат, но не заместват постоянното и компетентно наблюдение от възрастен.

Оборудване за безопасност

1. Препоръчва се да държите спасително оборудване (например буй) до басейна;
2. Дръжте работещ телефон и списък на номерата за спешни случаи близо до басейна.

Безопасно използване на басейна

1. Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват;
2. Научете как да оказвате първа помощ (сърдечно-белодробна реанимация, CPR) и опреснявайте това знание редовно. Това може да спаси живота на някого при спешен случай;
3. Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи;
4. Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
5. Не използвайте плувния басейн, когато употребяването на алкохол или медикаменти може да повлияе на способността Ви да използвате басейна безопасно;
6. Когато се използват покривала за басейн, ги отстранявайте напълно от водната повърхност, преди да влезете в басейна;
7. Предпазвайте потребителите на басейна от свързани с водата болести, като третирайте водата в басейна и практикувайте добра хигиена. Консултирайте се с насоките за третиране на водата в потребителското ръководство;
8. Съхранявайте химикалите (напр. продукти за третиране на водата, за почистване или дезинфекция) извън обсега на деца;
9. Преносимите стълби трябва да се поставят върху хоризонтална повърхност (ако е приложимо).
10. Избор на подходящо място – за да се избегне опасността от удавяне на малки деца, инсталирайте минибасейна на място, където е възможно надзорът да бъде постоянен.

Стълба (ако е приложимо)

1. Проверявайте всички гайки и болтове дали са затегнати добре и ги затягайте при нужда (ако е приложимо).
2. Максимално допустимо тегло (150 kg).
3. Стълбата не бива да се използва за други цели.

Грижи за безопасността на деца

1. Определете възрастен, който да отговаря за надзора на децата в басейна.
2. В басейна има опасност от удавяне дори по време на пълнене и източване. Наблюдавайте децата постоянно и не премахвайте никакви бариери за безопасност, докато басейнът е напълно изпразнен и прибран.
3. Децата, особено децата под петгодишна възраст, са изложени на висок риск от удавяне. Удавянето става безшумно и бързо и може да се случи дори само в 2" (5 cm) вода.
4. Дръжте децата пред очите си, стойте наблизо и ги наблюдавайте активно, когато те са във или близо до басейна, както и когато пълните и изпразвате басейна.
5. Когато търсите липсващо дете, първо проверете басейна, дори ако смятате, че детето е в къщата.
6. Не оставяйте играчки в басейна, когато не ги използвате, тъй като играчките и подобни предмети може да привлекат дете в басейна. Поставете мебелите (например маси, столове) далеч от басейна, така че децата да не могат да се качват върху тях и да получат достъп до басейна. След използване на басейна намалете водата до ниво от 1/2" (1 cm) или по-малко.
7. Поставете помпите и филтрите по такъв начин, че децата да не могат да се катерят по тях и да влизат в басейна.

Внимание в и около плувния басейн

1. Сглобява се само от възрастни; трябва да се внимава при разопаковането и сглобяването на басейна; басейнът може да съдържа достъпни потенциално опасни остри ръбове или върхове, които са необходими за басейна.
2. Подът на басейна трябва винаги да се вижда от външния периметър на басейна.
3. Никога не позволявайте буйна игра, гмуркане или скачане в или около басейна. Ако това правило не се спазва, може да се стигне до сериозно нараняване, парализа или смърт.

НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ на никого да плува сам и без наблюдение.

БЕЛЕЖКА: Този басейн има максимално ниво за пълнене с вода, маркирано отвътре на стената. Не препълвайте; източвайте до подходящото ниво.

ИЗПРАЗВАНЕ НА БАСЕЙНА: Натиснете страничната стена надолу, за да изпразните водата от басейна, и/или повдигнете едната страна на басейна, за да изпразните водата от басейна.

БЕЛЕЖКА: 1. Басейнът може да се почиства само с лек сапун и хладка вода.

2. Уверете се, че басейнът е напълно сух, преди да го приберете за съхранение, за да не се появи плесен.

3. Съхранявайте всички части на сухо и отопляемо място, където температурите не падат под 0°C (32°F).

Предупреждение

ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ: Дръжте найлоновата торба, използвана в този продукт, далеч от бебета и деца; не използвайте тази торба в детски креватчета, легла, колички или кошарки. Найлоновата торба може да запуши носа и устата и да попречи на дишането. Найлоновата торба не е играчка.

1. Предупреждение. Само за домашна употреба.
2. Не монтирайте басейна върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
3. Поставете продукта върху хоризонтирана повърхност на най-малко 2 м от всякакви структури или прегради от рода на огради, гаражи, къщи, надвиснали клони, простори за пране или електрически проводници.
4. За монтажа на продукта е необходимо едно лице.
5. Времето за монтаж е около 15 до 45 минути (без подготовката на земята и пълненето).
6. Забранете тичането и буйните игри около басейна.
7. Винаги поддържайте водата чиста и хигиенична.
8. Не оставяйте източения басейн навън. Празният басейн може да се деформира и/или премести от вятъра.

Риск при гмуркане

Не се гмуркайте в този басейн. Гмуркането в плитка вода може да доведе до счупване на врата, парализа или смърт.

Риск от токов удар

1. Дръжте всички електрически кабели, радиоапарати, високоговорители и други електрически уреди далеч от басейна.
2. Не поставяйте басейна близо до или под електрически проводници.

Специално предупреждение

1. Местните разпоредби за строителна безопасност може да изискват да се сдобие с разрешение за строеж или друг вид разрешение. Монтиращото лице трябва да следва регулациите за възпрепятстване, бариери, средства и други условия.
2. НЕ се опитвайте да слобите този басейн при лоши климатични условия, при вятър, или когато температурата е под 16°C (60°F).
3. Това е съхраняем басейн, който трябва да се разглоби и прибере за съхранение, когато се очаква, че температурите ще паднат под 0°C (32°F).
4. При филтриране, инструкциите за безопасност трябва да посочват, че басейна не бива да се използва, когато системата/ите за филтрация е/са повредени (ако е приложимо).

Уверете се, че имате достъпен телефон близо до басейна, за да не се налага да оставите децата без надзор, когато ползвате телефона. В случай на злополука;

1. Извадете детето от водата възможно най-бързо;
2. Незабавно се обадете на спешните служби и следвайте инструкциите, които те Ви дават;
3. Сменете мокрите дрехи с топли одеяла;
4. Научете наизуст телефонните номера за спешни случаи и ги запишете на видно място близо до басейна;
5. Пожарна;
6. Спешна медицинска помощ;
7. Токсикология.

Като собственик на басейна, Вие носите отговорност за лицата, които използват Вашия басейн. Затова:

1. Не оставяйте своите деца и други лица, които не умеят да плуват, без наблюдение в и около басейна;
2. Грижете се водата да бъде хигиенично чиста;
3. Определяйте знанието си за оказване на първа помощ на редовни интервали;
4. Съхранявайте препаратите за третиране на водата извън обсега на деца;
5. Обсъдете правилата за поведение с децата, преди да използват басейна, и им обяснете рисковете, които могат да възникнат около водата, след като навършат достатъчна възраст;
6. Свържете се с монтажиста на басейна, ако имате въпроси относно безопасното използване на плувния басейн.

Следните видове оборудване могат да предоставят допълнителна безопасност за басейна. Вашият специалист по плувни басейни може да Ви посъветва за тях:

- предпазно покривало;
- ограда около басейна със заключваща се врата;
- алармена система за басейна;
- ограждение.

Общата информация за безопасност не може да предвиди всички обстоятелства в индивидуалните случаи. Вие сте най-наясно с плувните способности и поведението на Вашите деца и другите гости, които ползват басейна Ви, както и с особеностите на мястото. Затова Вие трябва да вземете допълнителни мерки за безопасност около басейна, ако е необходимо. Подобни мерки биха могли да включват допълнителни наблюдатели, ако басейнът се използва едновременно от няколко лица, които не умеят да плуват.






Поддръжка на басейна


1. Изпразвайте басейна изцяло след всяко ползване и съхранявайте празния басейн така, че да не събира дъждовна вода или вода от други източници.
2. След използване на басейна премахнете водата от него до ниво от 1 см (1/2 инч) или по-малко.
3. Извършвайте проверки и поддръжка на основните части всеки час.
4. Ако тези проверки не се извършват, продуктът може да се преобърне или да създаде друг риск.
5. Проверявайте всички гайки и болтове дали са затегнати добре и ги затягайте при нужда (ако е приложимо).
6. Проверявайте всички покривала за болтове и остри ръбове и ги сменяйте, когато е необходимо (ако е приложимо).
7. Сменяйте дефектните части в съответствие с инструкциите на производителя.
8. Сменяйте водата в продукта редовно (особено в горещо време) или когато е видимо замърсена.

СПИСЪК С ЧАСТИ

	1			2		3		4		5		6		7		8		
Правоъгълен басейн с рамка	Обшивка на басейна				U-образна тръба		Ъглов елемент		Къса тръба		Дълга тръба		Калачка на U-образна тръба (и 2 допълнителни)		O-образен пружинен щифт (и 1 допълнителен)		V-образен пружинен щифт (и 1 допълнителен)	
Размер на басейна	Част #			Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.
13.1'x6.5'x39" (399x198x99) cm	P41307391099	P41307397099	P41307398099	1	P5A4B0003C01	10	P5A5A0001C01	4	P5A1B0009C01	4	P5A1B0011C01	6	P5ANPF089E01	22	P5APF1180E01	11	P5ANPF088E01	21
13.1'x6.5'x48" (399x198x122) cm	P41307481099	P41307487099	P41307488099	1	P5A4B0002C01	10	P5A5A0001C01	4	P5A1B0009C01	4	P5A1B0011C01	6	P5ANPF089E01	22	P5APF1180E01	11	P5ANPF088E01	21
15'x7.38'x48" (549x225x122) cm	P41507481099	P41507487099	P41507488099	1	P5A4B0002C01	12	P5A5A0001C01	4	P5A1B0008C01	4	P5A1B0010C01	8	P5ANPF089E01	26	P5APF1180E01	13	P5ANPF088E01	25
18'x09'x48" (549x274x122) cm	P41809481099	P41809487099	P41809488099	1	P5A4B0002C01	12	P5A5A0001C01	4	P5A1B0003C01	4	P5A1B0006C01	8	P5ANPF089E01	26	P5APF1180E01	13	P5ANPF088E01	25
18'x09'x52" (549x274x132) cm	P41809521099	P41809527099	P41809528099	1	P5A4B0001C01	12	P5A5A0001C01	4	P5A1B0003C01	4	P5A1B0006C01	8	P5ANPF089E01	26	P5APF1180E01	13	P5ANPF088E01	25
24'x12'x52" (732x366x132) cm	P42412520099	P42412527099	P42412528099	1	P5A4B0001C01	18	P5A5A0001C01	4	P5A1B0005C01	6	P5A1B0007C01	12	P5ANPF089E01	38	P5APF1180E01	19	P5ANPF088E01	37
22'x13'x52" (671x396x132) cm	P42213521099	P42213527099	P42213528099	1	P5A4B0005C01	16	P5A5A0001C01	4	P5A1B0015C01	6	P5A1B0006C01	10	P5ANPF089E01	34	P5APF1180E01	17	P5ANPF088E01	33
32'x16'x52" (975x488x132) cm	P43216520099	P43216527099	P43216528099	1	P5A4B0001C01	24	P5A5A0001C01	4	P5A1B0014C01	8	P5A1B0013C01	16	P5ANPF089E01	50	P5APF1180E01	25	P5ANPF088E01	49

РЪКОВОДСТВО НА СОБСТВЕНИКА

																		
Правоъгълен басейн с рамка	Обшивка на басейна			U-образна тръба		Ъглов елемент		Къса тръба		Дълга тръба		Капачка на U-образна тръба (и 2 допълнителни)		O-образен пружинен щифт (и 1 допълнителен)		V-образен пружинен щифт (и 1 допълнителен)		
Размер на басейна	Част #			Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	Бр.	Част #	
13.1'X6.5'X48" (399x198x122) cm	P41307485099	P41307483099	--	1	P5A4B0002E0K	10	P5A5A0001E0K	4	P5A1B0009E0K	4	P5A1B0011E0K	6	P5ANPF0897CN	22	P5APF11807CN	11	P5ANPF0887CN	21
	--	P41307484099	--	1	P5A4B0002E0N	10	P5A5A0001E0N	4	P5A1B0009E0N	4	P5A1B0011E0N	6	P5ANPF0898UN	22	P5APF11808UN	11	P5ANPF0888UN	21
18'x09'x52" (549x274x132) cm	--	--	P41809520W99	1	P5A4B0001E0N	12	P5A5A0001E0N	4	P5A1B0003E0N	4	P5A1B0006E0N	8	P5ANPF0898UN	26	P5APF11808UN	13	P5ANPF0888UN	25
	P41809522099	P41809523099	P41809524099	1	P5A4B0001E0N	12	P5A5A0001E0N	4	P5A1B0003E0N	4	P5A1B0006E0N	8	P5ANPF0898UN	26	P5APF11808UN	13	P5ANPF0888UN	25
	P41809525099	P41809526099	P41809529099	1	P5A4B0001E0K	12	P5A5A0001E0K	4	P5A1B0003E0K	4	P5A1B0006E0K	8	P5ANPF0897CN	26	P5APF11807CN	13	P5ANPF0887CN	25
24'x12'x52" (732x366x132) cm	P42412522099	P42412523099	P42412524099	1	P5A4B0001E0N	18	P5A5A0001E0N	4	P5A1B0005E0N	6	P5A1B0007E0N	12	P5ANPF0898UN	38	P5APF11808UN	19	P5ANPF0888UN	37
	P42412525099	P42412526099	P42412529099	1	P5A4B0001E0K	18	P5A5A0001E0K	4	P5A1B0005E0K	6	P5A1B0007E0K	12	P5ANPF0897CN	38	P5APF11807CN	19	P5ANPF0887CN	37
	P42412520N99	--	--	1	P5A4B0001E0N	18	P5A5A0001E0N	4	P5A1B0005E0N	6	P5A1B0007E0N	12	P5ANPF0898UN	38	P5APF11808UN	19	P5ANPF0888UN	37
	P42412520199	--	--	1	P5A4B0001E0N	18	P5A5A0001E0N	4	P5A1B0005E0N	6	P5A1B0007E0N	12	P5ANPF0898UN	38	P5APF11808UN	19	P5ANPF0888UN	37
32'x16'x52" (975x488x132) cm	P43216521099	--	P43216522099	1	P5A4B0001E0K	24	P5A5A0001E0K	4	P5A1B0014E0K	8	P5A1B0013E0K	16	P5ANPF0897CN	50	P5APF11807CN	25	P5ANPF0887CN	49
	--	--	P43216520N99	1	P5A4B0001E0N	24	P5A5A0001E0N	4	P5A1B0014E0N	8	P5A1B0013E0N	16	P5ANPF0898UN	50	P5APF11808UN	25	P5ANPF0888UN	49



РАЗГЛОБЕН ВИД

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Преди да сглобите продукта, моля, отделете няколко минути за проверка на съдържанието и се запознайте с всички части.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ - препълвайте басейна и/или не позволявайте на хора да лягат или седят върху стената на басейна - **ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЕРМАНЕНТИ НАРАНЯВАНИЯ!** ИЗТОЧВАЙТЕ басейна до подходящото ниво след силни валежи.

СЪВЕТ: Ще Ви бъде много по-лесно да монтирате басейна, ако го разгънете и го оставите да лежи на пряка слънчева светлина за около 2 часа преди монтажа. Това ще помогне да се изгладят гънките, тъй като материята на басейна ще стане по-еластична и ще може да се оформи по-добре по време на монтажа.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - МНОГО ВАЖНО! МЯСТОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРХУ ВОДОРРАВНА, СТАБИЛНА, СТЕПАНА ПОЧВА.

- Басейнът трябва да се сглоби върху гладка и равна повърхност от стегната почва, по която няма камъни, чакъл, пръчки, асфалт или други настилки на базата на масла.
- Преди да монтирате басейна се препоръчва да изчистите зоната от твърда трева. Някои видове буйни тревы, като St. Augustine и Bermuda могат да растат през обшивката. Наземно покривало или платнище може да е полезно при предотвратяването на това. Растежът на трева през обшивката не се покрива от гаранцията.
- Не монтирайте басейна върху дървена платформа или друг вид дървена повърхност. Не може да използвате пясък и/или нетрамбована почва за да направите равна повърхност за този басейн. Те само ще се измият.
- **НЕСПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЩЕ ПРИЧИНИ СРУТВАНЕ НА БАСЕЙНА И ЩЕ АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА!**


Подготовка на мястото

1. Изберете водоравна област и премахнете изцяло всички отпадъци, клонки, камъни и др. НЕ избирайте място под висящи електропроводи, дървета или в рамките на 5 м от къща, сграда и др.
2. Басейнът трябва да се намира на минимално разстояние от 1,83 м (6 фута) от всякакви електрически контакти.
3. Свържете се с местните служби за комунални услуги, за да се уверите, че под избраното място не минават подземни кабели, телефонни линии, газопроводи и др.


Инструкции за монтаж

1. Намерете водоравна и гладка повърхност, върху която да поставите басейна. Уверете се, че по земята няма остри предмети, тъй като те могат да пробият басейна.
2. Внимателно разгънете обшивката на басейна и проверете шевове за производствени дефекти.
3. Препоръчва се басейнът да стои на пряка слънчева светлина за около 2 часа преди инсталация (виж СЪВЕТА горе).
4. **ПОВДИГНЕТЕ** обшивката на басейна, когато я местите. НЕ влачете обшивката, за да я местите.

5. Свържете дългите тръби ⑤.




6. Плъзнете внимателно свързаните дълги тръби ⑤ в ръкавите на дългите страни на басейна.




ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте списъка с части (стр. 6 – 7) за точното количество дълги тръби ⑤. Свържете половината от общото количество, за да образувате хоризонталните греди на дългите страни на басейна.

7. Свържете късите тръби ④. Вижте ЗАБЕЛЕЖКАТА по-долу.




ЗАБЕЛЕЖКА: Вижте списъка с части (стр. 6 – 7) за точното количество къси тръби ④. Свържете половината от общото количество, за да образувате хоризонталните греди на късите страни на басейна.


9. Завъртете късите и дългите тръби, за да подравните отворите им с отворите на ръкавите.



11. Поставете U-образни тръби ② в ремъците в долната част на басейна.




8. Плъзнете внимателно свързаните къси тръби ④ в ръкавите на късите страни на басейна.




10. Свържете ъгловите елементи ③ към тръбите във всеки от четирите ъгъла. Трябва да получите затворена правоъгълна рамка отгоре по периферията на басейна.


ЗАБЕЛЕЖКА: Ъгловите елементи ③ НЯМАТ отвори за захващане на пружинните щифтове. ТОВА Е НОРМАЛНО. Само дългите и късите тръби ④ и ⑤ имат отвори за захващане на пружинните щифтове.



12. Продължете да вмъквате всички U-образни тръби ②, както е показано по-долу.





13. Поставете краищата на U-образните тръби **2** в рамката по периферията на горната част на басейна, както е показано по-долу. Окончателно сглобената рамка и облицовка трябва да изглежда като изображението долу вдясно. Вече сте готови да добавите филтриращата система. НЕ добавяйте вода докато филтриращата система не бъде монтирана.



ВАЖНО: ПРЕДИ ДА НАЛЕЕТЕ ВОДА В БАСЕЙНА, ПЪРВО ТРЯБВА ДА МОНТИРАТЕ ФИТИНГИТЕ НА СТЕНИТЕ НА БАСЕЙНА ИЛИ ЦЯЛАТА СИСТЕМА ЗА ФИЛТРИРАНЕ. ПРЕДИ ДА НАЛЕЕТЕ ВОДА В БАСЕЙНА, ИЗПЪЛНЕТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПО-ДОЛУ.

Ако Вашият басейн има отвори или смятате да закупите система с филтерна помпа, позиционирайте местата на фитингите за засмукване и връщане, така че да са от 10 до 21 фута от електрическия контакт, който планирате да използвате за помпата на басейна.

Ако Вашият басейн е доставен с фитинги – инсталирайте както смукателните, така и връщащите фитинги на стената на басейна, преди да напълните басейна.



ЗАБЕЛЕЖКА: При филтерна помпа за пясък/касета филтерна помпа CP2000-C, следвайте ръководството за собственика на филтерната помпа за пясък/касета филтерна помпа CP2000-C, за да поставите фитинга. Моля, проверете ръководството за употреба на водната помпа за допълнителни инструкции.

Обърнете внимание: За да се осъществи водонепроницаема връзка, черното гумено уплътнение (уплътнението на фитинга) трябва да се плъзне върху резбования пластмасов смукателен или връщащ фитинг и да бъде от вътрешната страна, преди фитингът да се постави през стената на басейна.

Не забравяйте да поставите както капачката на водата, така и сервизната тапа, докато не напълните басейна си или докато не сте готови да добавите система за филтриране.

ВАЖНО: ЗА БАСЕЙНИ, КОИТО ВКЛЮЧВАТ ПЪЛНА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА

- АКО ВАШИЯТ БАСЕЙН ВКЛЮЧВА ФИЛТРИРАЩА СИСТЕМА, МОНТИРАЙТЕ ЦЯЛАТА СИСТЕМА, ПРЕДИ ДА НАПЪЛНИТЕ БАСЕЙНА, ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ЗАГУБИ НА ВОДА.
- СЛЕДВАЙТЕ ИНСТРУКЦИИТЕ В РЪКОВОДСТВОТО ЗА СОБСТВЕНИКА НА ВАШАТА СИСТЕМА, ЗА ДА МОНТИРАТЕ ПРАВИЛНО ФИТИНГИТЕ, МАРКУЧИТЕ И СКОБИТЕ ЗА СТЕНИТЕ НА БАСЕЙНА, ПРЕДИ ДА НАПЪЛНИТЕ БАСЕЙНА.

14. Уверете се, че фитингът за източване на облицовката е добре затворен и че капачката е на мястото си. След това започнете да пълните басейна с вода, докато водата на дъното стане около един инч (2,54 cm). СЛЕД КАТО ВОДАТА НА ДЪНОТО ДОСТИГНЕ ОКОЛО 1 ИНЧ, СПРЕТЕ ДА ПЪЛНИТЕ И ДОБРЕ ИЗПЪНТЕ ВСИЧКИ ГЪНКИ НА ПОДА НА БАСЕЙНА, КАТО РАБОТИТЕ ОТ СРЕДАТА НА БАСЕЙНА В ПОСОКА НАВЪН. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПОДЪТ НА БАСЕЙНА Е НАПЪЛНО ХОРИЗОНТАЛЕН, ТАКА ЧЕ БАСЕЙНЪТ ДА СЕ ПЪЛНИ РАВНОМЕРНО.

ВАЖНО: АКО В НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ НА БАСЕЙНА СЕ СЪБЕРЕ ПОВЕЧЕ ОТ 1–2 ИНЧА ВОДА, ПРЕДИ БАСЕЙНЪТ ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ПЪЛНИ В СРЕДАТА, ТО БАСЕЙНЪТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО ХОРИЗОНТАЛЕН И ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОРИГИРАН.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ЗАБЕЛЕЖКА: СЛЕД ТОВА ТЕГЛОТО НА ВОДАТА ЩЕ ПОПРЕЧИ НА РЕГУЛИРАНЕТО.

АКО ТАЗИ СЪТЪПКА НЕ СЕ СПАЗИ, БАСЕЙНЪТ ЩЕ СЕ НАПЪЛНИ НЕРАВНОМЕРНО И МОЖЕ ДА СЕ НАКЛОНИ НА ЕДНА СТРАНА И ДА ПАДНЕ. ВОДАТА В БАСЕЙНА ТРЯБВА ДА БЪДЕ РАВНОМЕРНО НАПЪЛНЕНА. АКО ВЪПРЕКИ ВСИЧКО БАСЕЙНЪТ СЕ НАКЛОНЯВА, ТЕРЕНЪТ МОЖЕ ДА НЕ Е ХОРИЗОНТАЛЕН И ЩЕ ТРЯБВА ДА ЗАПОЧНЕТЕ ОТНАЧАЛО.

- НЕСПАЗВАНЕТО НА ИНСТРУКЦИИТЕ ПО-ГОРЕ ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СЪБАРЯНЕ НА БАСЕЙНА И ЩЕ НАПРАВИ ГАРАНЦИЯТА НЕВАЛИДНА!

15. Когато водата е напълнена приблизително наполовина, горната рамка ще започне да се огъва в средата, както е показано по-долу. ТОВА Е НАПЪЛНО НОРМАЛНО.

Продължете да пълните с вода до линията за пълнене, отпечатана от вътрешната страна на облицовката на стената, рамката ще възвърне нормалната си форма.



ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА И ИЗТОЧВАНЕ










ВНИМАНИЕ: Винаги спазвайте инструкциите от производителите на химикали, както и предупрежденията за здравето и за опасности.

Не добавяйте химикали, ако в басейна има някого. Това може да предизвика дразнене на кожата или очите. Концентрираните хлорни разтвори могат да повредят обшивката на басейна. При никой случай Polygroup®, нашият дистрибутор / търговец на дребно или всяка друга трета страна не носи отговорност за разходи свързани със загуба на вода от басейна, химикали или щети причинени от вода. Дръжте резервни касети за филтъра под ръка. Сменяйте касетите на всеки две седмици. Препоръчваме да използвате филтърна помпа Polygroup® с всички наши надземни басейни. За да закупите филтърна помпа Polygroup® или други принадлежности, посетете нашия уебсайт или се обадете на Обслужване на клиенти на Polygroup®.

ПРЕКОМЕРНИ ВАЛЕЖИ: Тъй като да избегнете повреждане на басейна и препълване, незабавно източвайте дъждовната вода, която покачва нивото над водата над максимума.

Как се източва басейнът и как се съхранява дългосрочно

1. Проверете местните разпоредби за конкретни напътствия относно изхвърлянето на вода от плувни басейни.
2. Уверете се, че пробката за източване вътре в басейна е поставена на мястото си.
3. Запушете фитингите за входа и изхода от вътрешната страна на басейна (ако е приложимо).
4. Закрепете 5/8" градински маркуч към изпускателния клапан.
5. Поставете другия край на градинския маркуч в зона, където водата може да бъде безопасно източена, далеч от къщата и други близки конструкции.
6. Извадете вътрешната капачка на запушалката за източване, за да започнете източването на басейна.
7. Когато водата спре да се източва, започнете да повдигате басейна от страната, която е противоположна на клапата за източване, за да източите останалата вода и да изпразните напълно басейна.
8. Поставете капачката за източване от външната страна на басейна на мястото ѝ.
9. Уверете се, че басейна и всички части са напълно изсъхнали, преди да ги приберете за съхранение. Оставете обшивката да изсъхне докрай на слънце, преди да я сгънете (вижте фигура ①). Разпръснете малко талк на прах, за да не се слепва винилът и за да се абсорбира евентуално останалата влага.
10. Сгънете във формата на квадрат. Като започнете от едната страна, сгънете една шеста от обшивката навътре два пъти. Направете същото от обратната страна (вижте фигури ② и ③).
11. След като създадете две срещуположни сгънати страни, просто прегънете едната върху другата, все едно затваряте книга (вижте фигури ④ и ⑤).
12. Прегънете двете дълги страни към средата (вижте фигура ⑥).
13. Прегънете едната върху другата, все едно затваряте книга, и накрая степайте обшивката (вижте фигура ⑦).
14. Складирайте обшивката и аксесоарите на сухо място за съхранение, с контрол на температурата между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).
15. Оригиналната опаковка може да се използва за съхранение.



СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЗИМЯВАНЕ НА БАСЕЙНА

Този надземен басейн не може да бъде подготвен за зимата и трябва да бъде източен, разглобен и правилно складиран, ако живеете в район, където температурата спада под 0°C (32°F). Ако живеете в по-топла среда, моля следвайте долните инструкции. След употреба може лесно да изпразните и складирайте вашия басейн на безопасно място (вижте информацията за дългосрочно съхранение по-горе р. 12). Въпреки това, някои собственици на басейни при по-топъл климат могат да изберат да оставят басейна целогодишно. При студени климатични условия, където се получават температури под нулата, може да съществува риск ледът да повреди вашия басейн. Оставянето на сглобен надземен басейн в райони където температурата спада под 0°C (32°F) анулира гаранцията.

Зазимяване на Вашия надземен басейн

1. Почистете добре водата в басейна. Ако басейнът е от типа Quick Set с лесен монтаж, задължително се погрижете горния пръстен да бъде надут добре.
2. Откачете чистачката (ако има такава) и други принадлежности, прикачени към резбования конектор за цедката. Върнете решетката на цедката на мястото ѝ, ако е необходимо. Погрижете се всички части да бъдат почистени и напълно подсушени преди съхранение.
3. Запушете фитингите за входа и изхода от вътрешната страна на басейна (ако е приложимо).
4. Извадете стълбата (ако има такава) и я приберете на сигурно място. Подсушете стълбата напълно, преди да я приберете.
5. Откачете маркучите, които свързват помпата и филтъра към басейна.
6. Добавете съответните химикали за зимния период. Консултирайте се с местния магазин за басейни, за да разберете кои химикали да използвате и как. Това може да варира много в зависимост от региона ви.
7. Покрийте басейна с покривалото за басейни Polygroup®. ВАЖНА БЕЛЕЖКА: ПОКРИВАЛОТО ЗА БАСЕЙН Polygroup® НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИВАЛО.
8. Почистете и източете помпата, корпуса на филтъра и маркучите. Извадете и изхвърлете старата касета на филтъра. Запазете резервна касета за следващия сезон.
9. Внесете на закрито помпата и частите на филтъра и съхранете на безопасно и сухо място, за предпочитане между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

ТАБЕЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАСЕЙНА

ПОСТАВЕТЕ ТОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЛИЗО ДО БАСЕЙНА

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

БЕЗ ГМУРКАНЕ И СКАЧАНЕ В ПЛИТКА ВОДА

ГМУРКАНЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЕРМАНЕНТНО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ



- Пазете се. Не плувайте сами.
- Децата трябва да бъдат придружавани от възрастен.
- Не плувайте, когато употребявате алкохол или лекарства.
- Запознайте се добре с басейна, преди да плувате.
- Без тичане, скачане или буйни игри в и около басейна.
- Без стъклени предмети в областта на басейна.



ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ, ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА БАСЕЙНА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ И СПАЗВАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

БЕЗОПАСНОСТ С ПОКРИВАЛОТО НА БАСЕЙНА

АКО ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙНА, СОЛАРНО ПОКРИВАЛО ИЛИ СОЛАРНО ОДЕЯЛО, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОКРИВАЛО НА БАСЕЙНА / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЛАРНО ПОКРИВАЛО /
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЛАРНО ОДЕЯЛО



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ИЗБЯГВАЙТЕ РИСК ОТ УДАВЯНЕ

НЕ СТОЙТЕ ВЪРХУ ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО – ТО НЯМА ДА ИЗДЪРЖИ ТЕГЛОТО.

ДРЪЖТЕ ДЕЦАТА НА ДАЛЕЧ. ДЕЦА ИЛИ ПРЕДМЕТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВИДЯНИ ПОД ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО.

ОТСТРАНЕТЕ ЗАСТОЯЛАТА ВОДА - ДЕЦАТА МОГАТ ДА СЕ УДАВЯТ ВЪРХУ ПОКРИВАЛОТО.

ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ НА ПЛУВАЩИ ХОРА МАХНЕТЕ НАПЪЛНО ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО – ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ЗАПЛЕТАТ.

НЕОБЕЗОПАСЕНОТО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ОБЕЗОПАСЕНОТО ПОКРИВАЛО ПРЕДСТАВЛЯВА РИСК.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УДАВЯНЕ.

ТОВА НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИВАЛО.

ПОСТАВЯЙТЕ ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО С ЕТИКЕТИТЕ НАГОРЕ.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШНУРА, ЗА ДА ФИКСИРАТЕ ПОКРИВАЛОТО КЪМ БАСЕЙНА. ТОВА ПОКРИВАЛО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОПИСАНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯ F-1346 (ASTM).

МНОГО ВАЖНО

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН,
СОЛАРНО ПОКРИВАЛО ИЛИ СОЛАРНО ОДЕЯЛО ВЪРХУ ТОЗИ БАСЕЙН,
АКО ТО НЯМА ТАКЪВ ТИП ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ ВЪРХУ СЕБЕ СИ.

ОПАСНО:

Компетентното наблюдение и познаването на изискванията за безопасност са единствените начини да се предотврати удавяне или перманентно нараняване при използване на този продукт!

Никога не оставяйте малки деца без наблюдение.

КОНТАКТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

СТРАНА / РЕГИОН	ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Обединеното кралство	Телефон: +44 (0) 330 090 4414 Имейл: support@poly-group.co.uk
Франция	Телефон: +33 (0) 969 360 535 (безплатни разговори от Франция) Имейл: aide@polypool.fr Уебсайт: www.polygroupsummerwaves.com
Испания	Телефон: +34 (0) 902 848 775 Имейл: apoyo@polypool.es Уебсайт: www.polygroupsummerwaves.com
Италия	Телефон: +39 (0) 332 730 083 Имейл: info@globalfar.com
Германия	Телефон: +49 (0) 621 845 5210 Имейл: service@rms-gruppe.de
Австралия и острови	Телефон: +61 (0) 398 970 700 Имейл: contact@SlumberTrek.com.au
САЩ, Канада и Мексико	Телефон: 1-888-919-0070 (от 8:00 до 17:00 часа MST, от понеделник до петък) Имейл: warranty@polygroup.com Уебсайт: support.polygroupstore.com
За отговори на най-често задаваните въпроси, моля, посетете support.polygroupstore.com	

