

# SUMMER WAVES® QUICK SET® БАСЕЙН

ЗА НАДЗЕМНИ ПЛУВНИ БАСЕЙНИ  
модели 5' - 18' (1,52 м - 5,49 м)

Quick Set® Pool\_EU\_BG



## ПРОЧЕТЕТЕ И ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ

Ако имате проблем със своя продукт на Polygroup®, моля, не връщайте продукта на мястото, от което е закупен. Всички гаранционни искания трябва да се отправят директно до Polygroup®. При проблеми с настройката и отстраняването на неизправности, посетете [support.polygroupstore.com](http://support.polygroupstore.com). Може да бъде поискано от Вас да върнете част или целия продукт за оглед и/или поправка. Не връщайте никакви продукти на Polygroup® без номер на упълномощение за връщане.

### ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Polygroup® Trading Limited, (оттук нататък наричана „Polygroup®“) дава гаранция само на първоначалния купувач за басейна Quick Set® срещу дефекти в материала и изработката за срок от 90 дни след датата на закупуване. Първоначалният купувач трябва да запази доказателство за покупката под формата на оригинален касов бон от магазина и да може да го предостави при поискване от Polygroup® или нейни посочени представители. Гаранционните искове не могат да се обработват без валидно доказателство за покупка. Настоящата ограничена гаранция важи само за първоначалния купувач на продукта и е ограничена само за ремонт или смяна на продукта, изцяло по усмотрение на Polygroup®. Косвените вреди, включително искания за загуба на вода, химикали за басейн, повреди или труд, не се покриват от настоящата ограничена гаранция. Настоящата гаранция ще се счита за невалидна, ако купувачът модифицира или поправи продукта самостоятелно или с помощта на друго неупълномощено лице; ако използва с продукта части или аксесоари от друг производител, освен Polygroup®; ако използва продукта в разрез с инструкциите на производителя; ако използва неподходящ волтаж; ако злоупотребява с продукта по какъвто и да било начин; или при злополука или небрежност. Настоящата гаранция не покрива нормалното износване и амортизация, Polygroup® не носи отговорност за трева, която може да расте по брезента и/или обшивката на басейна, тъй като това не е дефект на производителя. **В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ Polygroup®, НЕЙНИТЕ УПЪЛНОМОЩЕНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ, СВЪРЗАНИТЕ ЛИЦА ИЛИ СЛУЖИТЕЛИ НЯМА ДА НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ПРЕД КУПУВАЧА ИЛИ ДРУГИ СТРАНИ ЗА ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ ВРЕДИ.** Някои щати или страни или други юрисдикции не позволяват изключване или ограничение на инцидентни или произтичащи щети, затова горното ограничение или изключение може да не важи за вас.

## СЪДЪРЖАНИЕ


Предупреждение .....	3 ~ 5
Списък С Части .....	6
Инструкции За Монтаж .....	7 ~ 8
Поддръжка На Басейна И Източване .....	8 ~ 9
Съхранение И Зазимяване На Басейна .....	9
Табела За Безопасност На Басейна .....	10
Безопасност С Покривалото На Басейна .....	11
Инструкции За Очила За Плуване .....	12

## ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Когато монтирате и използвате това продукт, винаги трябва да се спазват основни мерки за безопасност, включително следните:

### ПРОЧЕТЕТЕ И СПАЗВАЙТЕ ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ

Неспазването на тези предупреждения и инструкции може да доведе до сериозни наранявания или смърт.



#### ОПАСНОСТ

##### ПРЕДОТВРАТЕТЕ УДАВЯНЕ

Наблюдавайте децата по всяко време.  
Спазвайте всички правила за безопасност.

##### БЕЗ ГМУРКАНЕ! БЕЗ СКАЧАНЕ!

Плитка вода – можете да получите перманентни наранявания.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

##### НЕ СЯДАЙТЕ И НЕ ЛЯГАЙТЕ ВЪРХУ СТЕНАТА НА БАСЕЙНА

Можете да получите перманентно нараняване.

##### ПАЗЕТЕ СЕ ОТ ЗАСМУКВАНЕ

Стойте по-далеч от смукателните фитинги. Може да се удавите.



Моля, прочетете внимателно и запазете за бъдещи справки



- Поставете басейна само върху **РАВНА, СТАБИЛНА** и **КОМПАКТНА** земя.
- **НЕ** поставяйте басейна върху пясъчна повърхност.
- Прекомерното количество пясък в басейна ще **ПОВРЕДИ** обшивката на басейна и системата за филтриране. Неспазването на тези инструкции ще анулира гаранцията.

**УВЕДОМЛЕНИЕ:** КЛИЕНТИТЕ, КОИТО ЗАКУПУВАТ БАСЕЙН, МОЖЕ ДА БЪДАТ ЗАДЪЛЖЕНИ ОТ МЕСТНОТО ИЛИ НАЦИОНАЛНО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО ДА НАПРАВЯТ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПРИ МОНТИРАНЕТО НА БАСЕЙНА, ЗА ДА СПАЗЯТ МЕСТНИТЕ ИЛИ НАЦИОНАЛНИ ЗАКОНИ ОТНОСНО ОГРАЖДАНЕТО И ДРУГИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ. POLYGROUP® НЕ Е ОТГОВОРЕН ЗА ВСИЧКИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ, КОИТО МОЖЕ ДА ВЪЗНИКНАТ.



#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Внимателно прочетете, разберете и спазвайте всичката информация в настоящото потребителско ръководство, преди да монтирате и използвате плувния басейн. Тези предупреждения, инструкции и напътствия за безопасност адресират някои от често срещаните рискове при водните забавления, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата.

#### Безопасност на лицата, които не могат да плуват

1. Продължителното, активно и внимателно наблюдение от компетентен възрастен на лицата, които не умеят да плуват или не плуват добре, е задължително по всяко време (помнете, че рискът от удавяне е най-голям при децата под петгодишна възраст);
2. Изберете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна всеки път, когато се използва;
3. Лицата, които не умеят да плуват или не плуват добре, трябва да носят лично защитно средство, когато използват басейна;
4. Когато басейнът не се използва или не се наблюдава, отстранявайте всички играчки от басейна и околността, за да не привличате деца към него.

#### Защитни средства

1. Препоръчва се да монтирате бариера (и да обезопасявате всички врати и прозорци, когато е приложимо), за да предотвратите неупълномощен достъп до плувния басейн;
2. Бариерите, покривалата за басейни, алармите и подобни предпазни средства помагат, но не заместват постоянното и компетентно наблюдение от възрастен.

#### Оборудване за безопасност

1. Препоръчва се да държите спасително оборудване (например буй) до басейна;
2. Дръжте работещ телефон и списък на номерата за спешни случаи близо до басейна.

## Безопасно използване на басейна

1. Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват;
2. Научете как да оказвате първа помощ (сърдечно-белодробна реанимация, CPR) и опреснявайте това знание редовно. Това може да спаси живота на някого при спешен случай;
3. Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи;
4. Никога не се гмуркайте в плитките водни басейни. Това може да доведе до сериозно нараняване или смърт.
5. Не използвайте плувния басейн, когато употребяването на алкохол или медикаменти може да повлияе на способността Ви да използвате басейна безопасно;
6. Когато се използват покривала за басейн, ги отстранявайте напълно от водната повърхност, преди да влезете в басейна;
7. Предпазвайте потребителите на басейна от свързани с водата болести, като третирате водата в басейна и практикувате добра хигиена. Консултирайте се с насоките за третиране на водата в потребителското ръководство;
8. Съхранявайте химикалите (напр. продукти за третиране на водата, за почистване или дезинфекция) извън обсега на децата;
9. Преносимите стълби трябва да се поставят върху хоризонтална повърхност (ако е приложимо).
10. Избор на подходящо място – за да се избегне опасността от удавяне на малки деца, инсталирайте минибасейна на място, където е възможно надзорът да бъде постоянен.

## Стълба (ако е приложимо)

1. Проверявайте всички гайки и болтове дали са затегнати добре и ги затягайте при нужда (ако е приложимо).
2. Максимално допустимо тегло (150 кг).
3. Стълбата не бива да се използва за други цели.

## Грижи за безопасността на деца

1. Определете възрастен, който да отговаря за надзора на децата в басейна.
2. В басейна има опасност от удавяне дори по време на пълнене и източване. Наблюдавайте децата постоянно и не премахвайте никакви бариери за безопасност, докато басейнът е напълно изпразнен и прибран.
3. Децата, особено децата под петгодишна възраст, са изложени на висок риск от удавяне. Удавянето става безшумно и бързо и може да се случи дори само в 2" (5 cm) вода.
4. Дръжте децата пред очите си, стойте наблизо и ги наблюдавайте активно, когато те са във или близо до басейна, както и когато пълните и изпразвате басейна.
5. Когато търсите липсващо дете, първо проверете басейна, дори ако смятате, че детето е в къщата.
6. Не оставяйте играчки в басейна, когато не ги използвате, тъй като играчките и подобни предмети може да привлекат дете в басейна. Поставете мебелите (например маси, столове) далеч от басейна, така че децата да не могат да се качват върху тях и да получат достъп до басейна. След използване на басейна намалете водата до ниво от 1/2" (1 cm) или по-малко.
7. Поставете помпите и филтрите по такъв начин, че децата да не могат да се катерят по тях и да влизат в басейна.

## Внимание в и около плувния басейн

1. Сглобява се само от възрастни; трябва да се внимава при разопаковането и сглобяването на басейна; басейнът може да съдържа достъпни потенциално опасни остри ръбове или върхове, които са необходими за басейна.
2. Подът на басейна трябва винаги да се вижда от външния периметър на басейна.
3. Никога не позволявайте буйна игра, гмуркане или скачане в или около басейна. Ако това правило не се спазва, може да се стигне до сериозно нараняване, парализа или смърт.  
**НЕ ПОЗВОЛЯВАЙТЕ** на никого да плува сам и без наблюдение.

**БЕЛЕЖКА:** Този басейн има максимално ниво за пълнене с вода, маркирано отвътре на стената. Не препълвайте; източвайте до подходящото ниво.

**ИЗПРАЗВАНЕ НА БАСЕЙНА:** Натиснете страничната стена надолу, за да изпразните водата от басейна, и/или повдигнете едната страна на басейна, за да изпразните водата от басейна.

**БЕЛЕЖКА:** 1. Басейнът може да се почиства само с лек сапун и хладка вода.

2. Уверете се, че басейнът е напълно сух, преди да го приберете за съхранение, за да не се появи плесен.

3. Съхранявайте всички части на сухо и отопляемо място, където температурите не падат под 0°C (32°F).

## Предупреждение

**ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТ ОТ ЗАДУШАВАНЕ:** Дръжте найлоновата торба, използвана в този продукт, далеч от бебета и деца; не използвайте тази торба в детски креватчета, легла, колички или кошарки. Найлоновата торба може да запуши носа и устата и да попречи на дишането. Найлоновата торба не е играчка.

1. Предупреждение. Само за домашна употреба.
2. Не монтирайте басейна върху бетон, асфалт или друга твърда повърхност.
3. Поставете продукта върху хоризонтирана повърхност на най-малко 2 м от всякакви структури или прегради от рода на огради, гаражи, къщи, надвиснали клони, простори за пране или електрически проводници.
4. За монтажа на продукта е необходимо едно лице.
5. Времето за монтаж е около 15 до 45 минути (без подготовката на земята и пълненето).
6. Забранете тичането и буйните игри около басейна.
7. Винаги поддържайте водата чиста и хигиенична.
8. Не оставяйте източения басейн навън. Празният басейн може да се деформира и/или премести от вятъра.

## Риск при гмуркане

Не се гмуркайте в този басейн. Гмуркането в плитка вода може да доведе до счупване на врата, парализа или смърт.

## Риск от токов удар

1. Дръжте всички електрически кабели, радиоапарати, високоговорители и други електрически уреди далеч от басейна.
2. Не поставяйте басейна близо до или под електрически проводници.

## Специално предупреждение

1. Местните разпоредби за строителна безопасност може да изискват да се сдобиете с разрешение за строеж или друг вид разрешение. Монтиращото лице трябва да следва регулациите за възпрепятстване, бариери, средства и други условия.
2. НЕ се опитвайте да сглобите този басейн при лоши климатични условия, при вятър, или когато температурата е под 16°C (60°F).
3. Това е съхраняем басейн, който трябва да се разглоби и прибере за съхранение, когато се очаква, че температурите ще паднат под 0°C (32°F).
4. При филтриране, инструкциите за безопасност трябва да посочват, че басейна не бива да се използва, когато системата/ите за филтрация е/са повредени (ако е приложимо).

Уверете се, че имате достъпен телефон близо до басейна, за да не се налага да оставите децата без надзор, когато ползвате телефона. В случай на злополука;

1. Извадете детето от водата възможно най-бързо;
2. Незабавно се обадете на спешните служби и следвайте инструкциите, които те Ви дават;
3. Сменете мокрите дрехи с топли одеяла;
4. Научете наизуст телефонните номера за спешни случаи и ги запишете на видно място близо до басейна;
5. Пожарна;
6. Спешна медицинска помощ;
7. Токсикология.

Като собственик на басейна, Вие носите отговорност за лицата, които използват Вашия басейн. Затова:

1. Не оставяйте своите деца и други лица, които не умеят да плуват, без наблюдение в и около басейна;
2. Грижете се водата да бъде хигиенично чиста;
3. Опреснявайте знанието си за оказване на първа помощ на редовни интервали;
4. Съхранявайте препаратите за третиране на водата извън обсега на деца;
5. Обсъдете правилата за поведение с децата, преди да използват басейна, и им обяснете рисковете, които могат да възникнат около водата, след като навършат достатъчна възраст;
6. Свържете се с монтажиста на басейна, ако имате въпроси относно безопасното използване на плувния басейн.

Следните видове оборудване могат да предоставят допълнителна безопасност за басейна. Вашият специалист по плувни басейни може да Ви посъветва за тях:



- предпазно покривало;
- ограда около басейна със заключваща се врата;
- алармена система за басейна;
- ограждение.

Общата информация за безопасност не може да предвиди всички обстоятелства в индивидуалните случаи. Вие сте най-наясно с плувните способности и поведението на Вашите деца и другите гости, които ползват басейна Ви, както и с особеностите на мястото. Затова Вие трябва да вземете допълнителни мерки за безопасност около басейна, ако е необходимо. Подобни мерки биха могли да включват допълнителни наблюдатели, ако басейнът се използва едновременно от няколко лица, които не умеят да плуват.

## Поддръжка на басейна

1. Изпразвайте басейна изцяло след всяко ползване и съхранявайте празния басейн така, че да не събира дъждовна вода или вода от други източници.
2. След използване на басейна премахнете водата от него до ниво от 1 см (1/2 инч) или по-малко.
3. Извършвайте проверки и поддръжка на основните части всеки час.
4. Ако тези проверки не се извършват, продуктът може да се преобърне или да създаде друг риск.
5. Проверявайте всички гайки и болтове дали са затегнати добре и ги затягайте при нужда (ако е приложимо).
6. Проверявайте всички покривала за болтове и остри ръбове и ги сменяйте, когато е необходимо (ако е приложимо).
7. Сменяйте дефектните части в съответствие с инструкциите на производителя.
8. Сменяйте водата в продукта редовно (особено в горещо време) или когато е видимо замърсена.

## СПИСЪК С ЧАСТИ

		
Кръгъл басейн Quick Set	Обшивка на басейна	
Размер на басейна	Част #	
05'x15" (152x38) cm	P10005150099	P10005151809
	P1000515A099	--
	P1000515B099	P10005159695
	--	P10005159439
	--	P10006200A99
06'x20" (183x51) cm	P1000515C099	P18008300099
	P10006200099	P10006202099
	P10006205099	P10006203099
	P10006206099	P10006204099
	P10006208099	P10006207099
07'x20" (213x51) cm	P10007200099	P10007202099
07'x26" (213x66) cm	P10007260099	P10007262099
	P10007263099	--
08'x26" (244x66) cm	P10008260099	P10008262099
	--	P10008262099
08'x30" (244x76) cm	P10008300099	P10008302099
	P10008303099	P10008301099
	P10008304099	P10008305099
	P10008307099	P10008306099
	P10008308099	P10008300A99
	P10008300B99	--
	P1A008300099	--
	P1N008300099	--
09'x26" (274x66) cm	P10009260099	P10009262099
09'x30" (274x76) cm	P10009300099	P10009302099
10'x30" (305x76) cm	P10010300099	P10010302099
	P10010303099	P10010306099
	P10010305099	P10010308099
	P10010304099	P1Q010302099
	P10010307099	--
	P1A010300099	--
	P1N010300099	--
10'x36" (305x91) cm	P10010360099	P10010362099
	P10010363099	--
12'x20" (366x51) cm	P10012200099	--
12'x30" (366x76) cm	P10012300099	P10012302099
	P10012303099	P10012304099
	--	P10012305099
12'x33" (366x84) cm	P10012330099	P10012332099
	P10012330299	--
12'x36" (366x91) cm	P10012360099	P10012362099
	P10012363099	P10012365099
	P10012364099	P10012366099
	P10012367099	P1A012363099
13'x33" (396x84) cm	P10013330099	P10013332099
13'x39" (396x99) cm	P10013390099	P10013392099
14'x36" (427x91) cm	P10014360099	P10014362099
	P1A014360099	--
	P1N014360099	--
14'x42" (427x107) cm	P10014420099	P10014422099
15'x36" (457x91) cm	P10015360099	P10015362099
15'x42" (457x107) cm	P10015420099	P10015422099
15'x48" (457x122) cm	P10015480099	P10015482099
	--	P10015483099
	--	P1A015482099
15'x52" (457x132) cm	P10015520099	P10015522099
16'x42" (488x107) cm	P10016420099	P10016422099
	P1A016420099	--
	P1N016420099	--
	P1Q016420099	--
16'x48" (488x122) cm	P10016480099	P10016482099
16'x52" (488x132) cm	P10016520099	P10016522099
18'x48" (549x122) cm	P10018480099	P10018482099
	P10018484099	P10018483099
	P1A018480099	P1A018482099
	P1N018480099	P10018485099
	P10018520099	P10018522099

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

Преди да сглобите продукта, моля, отделете няколко минути за проверка на съдържанието и се запознайте с всички части.

**⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕ** - препълвайте басейна и/или не позволявайте на хора да лягат или сядат върху стената на басейна - **ТОВА МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЕРМАНЕНТИ НАРАНЯВАНИЯ! ИЗТОЧВАЙТЕ** басейна до подходящото ниво след силни валежи.

**СЪВЕТ:** Ще Ви бъде много по-лесно да монтирате басейна, ако го разгънете и го оставите да лежи на пряка слънчева светлина за около 2 часа преди монтажа. Това ще помогне да се изгладят гънките, тъй като материята на басейна ще стане по-еластична и ще може да се оформи по-добре по време на монтажа.

**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ** - МНОГО ВАЖНО! МЯСТОТО ТРЯБВА ДА БЪДЕ ВЪРХУ ВОДОРРАВНА, СТАБИЛНА, СТЕПАНА ПОЧВА.


- Басейнът трябва да се сглоби върху гладка и равна повърхност от стегната почва, по която няма камъни, чакъл, пръчки, асфалт или други настилки на базата на масла.
- Преди да монтирате басейна се препоръчва да изчистите зоната от твърда трева. Някои видове буйни треви, като St. Augustine и Bermuda могат да растат през обшивката. Наземно покривало или платнище може да е полезно при предотвратяването на това. Растежът на трева през обшивката не се покрива от гаранцията.
- Не монтирайте басейна върху дървена платформа или друг вид дървена повърхност. Не може да използвате пясък и/или нетрамбована почва за да направите равна повърхност за този басейн. Те само ще се изменят.
- **НЕСПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ ЩЕ ПРИЧИНИ СРУТВАНЕ НА БАСЕЙНА И ЩЕ АНУЛИРА ГАРАНЦИЯТА!**

### Подготовка на мястото

1. Изберете водоравна област и премахнете изцяло всички отпадъци, клонки, камъни и др. НЕ избирайте място под висящи електропроводи, дървета или в рамките на 5 м от къща, сграда и др.
2. Басейнът трябва да се намира на минимално разстояние от 1,83 м (6 фута) от всякакви електрически контакти.
3. Свържете се с местните служби за комунални услуги, за да се уверите, че под избраното място не минават подземни кабели, телефонни линии, газопроводи и др.

### Инструкции за монтаж

1. Внимателно разпаковайте басейна Quick Set® и проверете шевове за производствени дефекти. Разстелете басейна в избраната зона, с надуваемия пръстен от горната страна и инструкциите за безопасност от външната страна, като се уверите, че долната страна на басейна е гладка и кръгла.
2. Ако вашият басейн има отвори или смятате да закупите филтрираща/помпена система, позиционирайте местото за всмукателния / връщащия фитинг, така че да са на разстояние от 10 до 21 фута от електрическия контакт, който смятате да използвате за помпата на басейна.
- Ако вашият басейн се доставя с фитинги, монтирайте и двата, всмукателния и връщащия фитинг към стената на басейна, преди да го напълните.



Обърнете внимание: За да се осъществи водонепроницаема връзка, черното гумено уплътнение (уплътнението на фитинга) трябва да се плъзне върху резбования пластмасов смукателен или връщащ фитинг и да бъде от вътрешната страна, преди фитингът да се постави през стената на басейна. Не забравяйте да поставите както капачката на водата, така и сервизната тапа, докато не напълните басейна си или докато не сте готови да добавите система за филтриране.

## Инструкции за монтаж продължение

### Инструкции за надуване

**ВНИМАНИЕ:** Да се надува само от възрастен. НЕ пренадувайте, не използвайте компресор за въздух под високо налягане за надуване и не надвишавайте препоръчаното проектирано работно налягане. Надувайте само със студен въздух.

1. Намерете чисто място без камъни или други остри предмети, за да надуете басейна.
2. Надуйте бавно въздушните камери, следвайки номерираната последователност (ако има такава), с ръчна/крачна въздушна помпа.  
**Подходящо въздушно налягане:** уверете се, че басейнът е плътен на допир, но НЕ и твърд – трябва да има малки гънки около облегалките за ръцете, облегалките за гърба и/или страничните ръбове и под поставките за чаша (ако има такива).
3. Затворете и натиснете клапите за надуване в корпуса, за да получите плоска повърхност.
4. Проверявайте редовно, за да се уверите, че въздушното налягане е подходящо по време на всяка употреба, особено в много горещи или студени дни.




ПРИБЛИЗИТЕЛНО СЛЕД 1-ИНЧ ВОДА НА ДЪНОТО СПРЕТЕ ДА ПЪЛНИТЕ И НАПЪЛНО ИЗГЛАДЕТЕ ВСИЧКИ ГЪНКИ ОТ ПОДА НА БАСЕЙН, КАТО ГО ПРАВИТЕ ОТ ЦЕНТЪРА КЪМ ПЕРИФЕРИЯТА. УВЕРЕТЕ СЕ, ЧЕ ПОДЪТ НА БАСЕЙНА Е НАПЪЛНО КРЪГЪЛ И РАВЕН.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ТАЗИ СЪТЪПКА ЩЕ НАПРАВИ БАСЕЙНА ДА СЕ ПЪЛНИ НЕРАВНОМЕРНО И МОЖЕ ДА ЗАПОЧНЕ ДА ИЗГЛЕЖДА КАТО ОВАЛ ИЛИ БЕЗФОРМЕНО. ВИЖТЕ ФИГУРА 2-3, МОЖЕ ДА СЕ НАЛОЖИ ДА ЗАПОЧНЕТЕ ОТНАЧАЛО.

5. След това издърпайте всички външни стени на басейна право нагоре, като сте сигурни, че не са под пода на басейна, също се уверете, че сте издърпали горния пръстен навсякъде около басейна, така че да не се пълни неравномерно.

БЕЛЕЖКА: АКО ПОВЕЧЕ ОТ 1/2 ИНЧА ВОДА СЕ СЪБЕРЕ В НЯКОЯ ОТ СТРАНИТЕ ПРЕДИ ЦЕНТЪРЪТ НА БАСЕЙНА ДА ЗАПОЧНЕ ДА СЕ ЗАПЪЛВА, БАСЕЙНЪТ НЕ Е ДОСТАТЪЧНО НИВЕЛИРАН И ТРЯБВА ДА БЪДЕ КОРИГИРАН. ВИЖТЕ ""ПОДГОТОВКА НА МЕСТОТО"" ПО-ГОРЕ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ: ТЕГЛОТО НА ВОДАТА ЩЕ ПОПРЕЧИ НА КОРЕКЦИИ СЛЕД ТОЗИ МОМЕНТ."

6. Сега като продължите пълненето, надуваемият пръстен ще се повдигне, когато водата стане по-дълбока. Максималното ниво на водата ЛИНИЯТА ЗА ПЪЛНЕНЕ е принтирана от вътрешната страна на обшивката на басейна. Когато това е направено, ако вашият басейн включва филтрираща/помпена система, моля вижте ръководството на потребителя на "Филтрираща система за плувен басейн" и спазвайте всички инструкции за монтаж на филтриращата помпа



## ПОДДРЪЖКА НА БАСЕЙНА И ИЗТОЧВАНЕ

**⚠ ВНИМАНИЕ:** Винаги спазвайте инструкциите от производителите на химикали, както и предупрежденията за здравето и за опасности.

Не добавяйте химикали, ако в басейна има някого. Това може да предизвика дразнене на кожата или очите. Концентрираните хлорни разтвори могат да повредят обшивката на басейна. При никой случай Polygroup®, нашият дистрибутор / търговец на дребно или всяка друга трета страна не носи отговорност за разходи свързани със загуба на вода от басейна, химикали или щети причинени от вода. Дръжте резервни касети за филтъра поддръжка. Сменяйте касетите на всеки две седмици. Препоръчваме да използвате филтърна помпа Polygroup® с всички наши надземни басейни. За да закупите филтърна помпа Polygroup® или други принадлежности, посетете нашия уебсайт или се обадете на Обслужване на клиенти на Polygroup®.








**ПРЕКОМЕРНИ ВАЛЕЖИ:** Тъй като избегнете повреждане на басейна и препълване, незабавно източвайте дъждовната вода, която покачва нивото над водата над максимума.

### Как се източва басейнът и как се съхранява дългосрочно

1. Проверете местните разпоредби за конкретни напътствия относно изхвърлянето на вода от плувни басейни.
2. Уверете се, че пробката за източване вътре в басейна е поставена на мястото си.
3. Запушете фитингите за входа и изхода от вътрешната страна на басейна (ако е приложимо).
4. Закрепете 5/8" градински маркуч към изпускателния клапан.
5. Поставете другия край на градинския маркуч в зона, където водата може да бъде безопасно източена, далеч от къщата и други близки конструкции.
6. Извадете вътрешната капачка на запушалката за източване, за да започнете източването на басейна.
7. Когато водата спре да се източва, започнете да повдигате басейна от страната, която е противоположна на клапата за източване, за да източите останалата вода и да изпразните напълно басейна.
8. Поставете капачката за източване от външната страна на басейна на мястото ѝ.



9. Издуйте докрай горния пръстен и отстранете всички свързващи части.
10. Уверете се, че басейна и всички части са напълно изсъхнали, преди да ги приберете за съхранение. Оставете обшивката да изсъхне докрай на слънце, преди да я сгънете (вижте фигура 1). Разпръснете малко талк на прах, за да не се слепва винилът и за да се абсорбира евентуално останалата влага.
11. Сгънете във формата на квадрат. Като започнете от едната страна, сгънете една шеста от обшивката навътре два пъти. Направете същото от обратната страна (вижте фигури 2 и 3).
12. След като създадете две срещуположни сгънати страни, просто прегънете едната върху другата, все едно затваряте книга (вижте фигури 4 и 5).
13. Прегънете двете дълги страни към средата (вижте фигура 6).
14. Прегънете едната върху другата, все едно затваряте книга, и накрая степайте обшивката (вижте фигура 7).
15. Обшивката и аксесоарите трябва да бъдат съхранени на сухо място, с контрол на температурата между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).
16. Оригиналната опаковка може да се използва за съхранение.



## СЪХРАНЕНИЕ И ЗАЗИМЯВАНЕ НА БАСЕЙНА

Този надземен басейн не може да бъде подготвен за зимата и трябва да бъде източен, разглобен и правилно складиран, ако живеете в район, където температурата спада под 0°C (32°F). Ако живеете в по-топла среда, моля следвайте долните инструкции. След употреба може лесно да изпразните и складирайте вашия басейн на безопасно място (вижте Дългосрочно съхранение по-горе). Въпреки това, някои собственици на басейни при по-топъл климат могат да изберат да оставят басейна целогодишно. При студени климатични условия, където се получават температури под нулата, може да съществува риск ледът да повреди вашия басейн. Оставянето на сглобен надземен басейн в райони където температурата спада под 0°C (32°F) анулира гаранцията.

### Зазимяване на Вашия надземен басейн

1. Почистете добре водата в басейна.
2. Откачете чистачката (ако има такава) и други принадлежности, прикачени към резбования конектор за цедката. Върнете решетката на цедката на мястото ѝ, ако е необходимо. Погрижете се всички части да бъдат почистени и напълно подсушени преди съхранение.
3. Запушете фитингите за входа и изхода от вътрешната страна на басейна.
4. Извадете стълбата (ако има такава) и я приберете на сигурно място. Подсушете стълбата напълно, преди да я приберете.
5. Откачете маркучите, които свързват помпата и филтъра към басейна.
6. Добавете съответните химикали за зимния период. Консултирайте се с местния магазин за басейни, за да разберете кои химикали да използвате и как. Това може да варира много в зависимост от региона ви.
7. Покрийте басейна с покривалото за басейни Polygroup®. ВАЖНА БЕЛЕЖКА: ПОКРИВАЛОТО ЗА БАСЕЙН Polygroup® НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИВАЛО.
8. Почистете и източете помпата, корпуса на филтъра и маркучите. Извадете и изхвърлете старата касета на филтъра. Запазете резервна касета за следващия сезон.
9. Внесете на закрито помпата и частите на филтъра и съхранете на безопасно и сухо място, за предпочитане между 0°C (32°F) и 40°C (104°F).

### Поправка

1. Смесете веро с вода в бутилка с пръскалка и напръскайте подозрителните места. Течовете ще предизвикат балончета, които ще укажат точното място на теча.
2. Почистете внимателно зоната около теча, за да премахнете всякаква пръст или замърсявания.
3. Отрежете лепенка за поправка (включена), 0,8" (2 cm) по-широка от повреденото място, като заоблите ъглите с ножица.
4. Поставете лепенката върху центъра на теча, натиснете силно и избутайте към краищата всички балончета с въздух. Може да поставите нещо тежко отгоре, за да я задържите на място.
5. Не надувайте в продължение на един час след залепването.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако лепенката не държи, може да я използвате с лепило на базата на силикон или полиуретан, предназначено за поправка на дюшеци за къмпинг, палатки или обувки. Потърсете в местните магазини за домашни потреби/къмпинг оборудване и следвайте инструкциите на избраното лепило.

## ТАБЕЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА БАСЕЙНА

ПОСТАВЕТЕ ТОВА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЛИЗО ДО БАСЕЙНА

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

## БЕЗ ГМУРКАНЕ И СКАЧАНЕ В ПЛИТКА ВОДА

ГМУРКАНЕТО МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ПЕРМАНЕНТНО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ СМЪРТ



- Пазете се. Не плувайте сами.
- Децата трябва да бъдат придружавани от възрастен.
- Не плувайте, когато употребявате алкохол или лекарства.
- Запознайте се добре с басейна, преди да плувате.
- Без тичане, скачане или буйни игри в и около басейна.
- Без стъклени предмети в областта на басейна.



ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНАТ СЕРИОЗНИ НАРАНЯВАНИЯ, ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА БАСЕЙНА ТРЯБВА ДА ЗНАЯТ И СПАЗВАТ ТЕЗИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ.

## БЕЗОПАСНОСТ С ПОКРИВАЛОТО НА БАСЕЙНА

АКО ЩЕ ИЗПОЛЗВАТЕ ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙНА, СОЛАРНО ПОКРИВАЛО ИЛИ СОЛАРНО ОДЕЯЛО, МОЛЯ, ПРОЧЕТЕТЕ ТАЗИ ИНФОРМАЦИЯ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ПОКРИВАЛО НА БАСЕЙНА / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЛАРНО ПОКРИВАЛО /  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА СОЛАРНО ОДЕЯЛО

### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ИЗБЯГВАЙТЕ РИСК ОТ УДАВЯНЕ

НЕ СТОЙТЕ ВЪРХУ ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО – ТО НЯМА ДА ИЗДЪРЖИ ТЕГЛОТО.

ДРЪЖТЕ ДЕЦАТА НА ДАЛЕЧ. ДЕЦА ИЛИ ПРЕДМЕТИ НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ ВИДЯНИ ПОД ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО.

ОТСТРАНЕТЕ ЗАСТОЯЛАТА ВОДА - ДЕЦАТА МОГАТ ДА СЕ УДАВЯТ ВЪРХУ ПОКРИВАЛОТО.

ПРЕДИ ВЛИЗАНЕ НА ПЛУВАЩИ ХОРА МАХНЕТЕ НАПЪЛНО ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО – ВЪЗМОЖНО Е ДА СЕ ЗАПЛЕТАТ.

НЕОБЕЗОПАСЕНОТО ИЛИ НЕПРАВИЛНО ОБЕЗОПАСЕНОТО ПОКРИВАЛО ПРЕДСТАВЛЯВА РИСК.

НЕСПАЗВАНЕТО НА ВСИЧКИ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО НАРАНЯВАНЕ ИЛИ УДАВЯНЕ.

ТОВА НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИВАЛО.

ПОСТАВЯЙТЕ ПОКРИВАЛОТО И ОДЕЯЛОТО С ЕТИКЕТИТЕ НАГОРЕ.

ИЗПОЛЗВАЙТЕ ШНУРА, ЗА ДА ФИКСИРАТЕ ПОКРИВАЛОТО КЪМ БАСЕЙНА. ТОВА ПОКРИВАЛО ОТГОВАРЯ НА ИЗИСКВАНИЯТА, ОПИСАНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯ F-1346 (ASTM).

### МНОГО ВАЖНО

НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ПОКРИВАЛО ЗА БАСЕЙН,  
СОЛАРНО ПОКРИВАЛО ИЛИ СОЛАРНО ОДЕЯЛО ВЪРХУ ТОЗИ БАСЕЙН,  
АКО ТО НЯМА ТАКЪВ ТИП ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЕТИКЕТ ВЪРХУ СЕБЕ СИ.

### ОПАСНО:

Компетентното наблюдение и познаването на изискванията за безопасност са единствените начини да се предотврати удавяне или перманентно нараняване при използване на този продукт!

Никога не оставяйте малки деца без наблюдение.

## КОНТАКТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА КЛИЕНТИ

СТРАНА / РЕГИОН	ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНТАКТ
Обединеното кралство	<p>Телефон: +44 (0) 330 090 4414</p> <p>Имейл: support@poly-group.co.uk</p>
Франция	<p>Телефон: +33 (0) 969 360 535 (безплатни разговори от Франция)</p> <p>Имейл: aide@polypool.fr</p> <p>Уебсайт: www.polygroupsummerwaves.com</p>
Испания	<p>Телефон: +34 (0) 902 848 775</p> <p>Имейл: apoyo@polypool.es</p> <p>Уебсайт: www.polygroupsummerwaves.com</p>
Италия	<p>Телефон: +39 (0) 332 730 083</p> <p>Имейл: info@globalfar.com</p>
Германия	<p>Телефон: +49 (0) 621 845 5210</p> <p>Имейл: service@rms-gruppe.de</p>
Австралия и острови	<p>Телефон: +61 (0) 398 970 700</p> <p>Имейл: contact@SlumberTrek.com.au</p>
САЩ, Канада и Мексико	<p>Телефон: 1-888-919-0070 (от 8:00 до 17:00 часа MST, от понеделник до петък)</p> <p>Имейл: warranty@polygroup.com</p> <p>Уебсайт: support.polygroupstore.com</p>
<p>За отговори на най-често задаваните въпроси, моля, посетете <b>support.polygroupstore.com</b></p>	