

# НАРЪЧНИК НА СОБСТВЕНИКА

## ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Запазете за бъдещи справки.

# Easy Set® басейн

Модели с размери 6' – 18' (183 см – 549 см)



Картина е предоставена само и единствено за илюстративни цели.  
Аксесоарите не се предоставят заедно с басейна.

Не забравяйте да опитате и останалите чудесни продукти на Intex: басейни, аксесоари за басейни, надуваеми басейни и домашни играчки, надуваеми легла и лодки, които се предлагат от добрите търговци на дребно, или пък посетете нашата уеб страница, упомената по-долу.  
Поради нашата политика на непрекъснато продуктово усъвършенстване, Intex си запазва правото да променя спецификациите и външния вид, което може да е причината за актуализации на наръчника за експлоатация без предизвестие.



©2018 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co. Ltd. - Intex Recreation Corp.  
All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.  
®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/  
Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in  
Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/à/a/an Intex Development Co. Ltd., G.P.O Box 28829, Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O.  
Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la Unión  
Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Vennevelde 9, 4705 RR Roosendaal – The Netherlands  
[www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com)

## СЪДЪРЖАНИЕ

<b>Предупреждения / Важни правила за безопасност.....</b>	<b>3-4</b>
<b>Препратка към частите.....</b>	<b>5</b>
<b>Инструкции за монтаж.....</b>	<b>6-8</b>
<b>Поддръжка на басейна и химикиали.....</b>	<b>9-10</b>
<b>Често срещани проблеми при използване на басейните.....</b>	<b>9</b>
<b>Източване на басейна.....</b>	<b>10</b>
<b>Съхранение.....</b>	<b>10-11</b>
<b>Общи насоки за водна безопасност.....</b>	<b>11</b>
<b>Огранична гаранция.....</b>	<b>12</b>

**Специална уводна бележка:**

Благодарим ви, че закупихте басейна Intex. Необходимо е да прочетете този наръчник, преди да монтирате басейна. Тази информация ще ви помогне да удължите полезния живот на басейна и ще го направи по-безопасен по време на забавленията с вашето семейство. Също така ви препоръчваме да изгледате видеото с инструкциите, което можете да намерите на нашата уеб страница на адрес [www.intexcorp.com](http://www.intexcorp.com). Препоръчваме ви да използвате екип от 2 души за монтаж на басейна.

Наличието на допълнителни хора ще ускори монтажа.  
За сглобяването не са необходими инструменти.

## ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт.

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Непрекъснат и компетентен надзор спрямо децата и инвалидите от възрастен трябва да бъде упражняван във всеки един момент;
- Необходимо е да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите непозволеното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен;
- Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъпа до басейна за малките деца и домашните любимци;
- Басейнът и неговите аксесоари следва да бъдат монтирани и демонтирани само и единствено от възрастен;
- Никога не бива да се гмуркате, скачате или пълзгате в наземен басейн или в който и да било плитък водоем;
- В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън;
- Не бива да се накланяте, възсядате или оказвате натиск върху надуваемия пръстен или горния пръстен, тъй като това може да причини телесни наранявания или наводнение. Не бива да позволявате на никого да седи върху, да се катери или да възсяда страните на басейна;
- Извадете всички играчки и плаващи предмети от, в и около басейна, ако не го използвате. Предметите в басейна привличат малките деца;
- Дръжте играчките, столовете, масите или други предмети, на които детето може да се покатери, на разстояние от поне четири фута (1.22 метра) от басейна;
- Спасителното оборудване трябва да е до басейна, като е необходимо да поставите на видно място телефонните номера за спешни случаи до телефона, който е най-близко разположен до басейна. Примери на спасително оборудване: спасителен буй под формата на ринг, одобрен от бреговата охрана, с прикрепено въже, здраво въже, чиято дължина не е по-къса от дванайсет фута (12') [3.66 м];
- Никога не бива да плувате сами или да оставяте други хора да плуват сами;
- Поддържайте басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна;
- Ако плувате през нощта, използвайте надлежно монтирано изкуствено осветление, за да осветявате знаците за безопасност, стълбите, пода на басейна и алеите;
- Стойте далеч от басейна, ако консумирате алкохол или медикаменти/наркотични вещества;
- Пазете децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания;
- Покритията на басейните трябва да бъдат напълно отстранени преди употребата на басейна. Децата и възрастните не са видими под покритието на басейна;
- Не покривайте басейна, докато вие или някой друг е вътре в него;
- Поддържайте чистотата и добрата видимост в басейна или около зоната на басейна, за да избегнете подхълзванията, паданията и предмети, които може да причинят наранявания;
- Предпазвайте всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната и чистота. Не бива да погълъщате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена;
- Всички басейни са подложени на износване и качествата им се влошават. Определени видове прекомерна или ускорена амортизация може да доведат до експлоатационна неизправност и в крайна сметка до загуба на големи количества вода от вашия басейн. Следователно е много важно да поддържате басейна си редовно и по надлежния начин;
- Този басейн е предназначен само и единствено за употреба на открито;
- Необходимо е напълно да изпразните басейна, в случай, че няма да го използвате за продължителен период от време; съхранявайте го по безопасен начин, така че да не събира дъждовна вода или вода от други източници. Вижте инструкциите за съхранение;
- Докато използвате плувния басейн, ще трябва да използвате филтърната помпа, за да осигурите поне едно пълно преточване на водата на ден. Направете справка с наръчника за експлоатация на помпата, за да изчислите необходимите работни часове.

**БАРИЕРИТЕ И ПОКРИТИЯТА ЗА БАСЕЙНА НЕ СА ЗАМЕСТИТЕЛ НА НЕПРЕКЪСНАТИЯ И КОМПЕТЕНТЕН НАДЗОР ОТ ВЪЗРАСТЕН. БАСЕЙНЪТ НЕ СЕ ПРЕДОСТАВЯ СЪС СПАСИТЕЛ. СЛЕДОВАТЕЛНО ВЪЗРАСТНИТЕ ТРЯБВА ДА ИЗПЪЛНЯВАТ РОЛЯТА НА СПАСИТЕЛИ ИЛИ ВОДНИ НАБЛЮДАТЕЛИ И ДА ПРЕДПАЗВАТ ЖИВОТА НА ВСИЧКИ ПОТРЕБИТЕЛИ НА БАСЕЙНА, ОСОБЕНО НА ДЕЦАТА, ДОКАТО СА В ИЛИ ОКОЛО БАСЕЙНА.**

**НЕСПАЗВАНЕТО НА ТЕЗИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ МОЖЕ ДА ДОВЕДЕ ДО ИМУЩСТВЕНИ ПОВРЕДИ, ТЕЖКИ ТЕЛЕСНИ НАРАНЯВАНИЯ ИЛИ СМЪРТ.**

**Препоръчително е:**

Собствениците на басейна трябва да спазват всички местни или щатски закони, които постановяват употребата на ограждения за предпазване на децата, предпазните бариери, осветлението и останалите изисквания по отношение на безопасността. Клиентите трябва да се свържат с местния офис за правоприлагане на строителните закони за допълнителна информация.

**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ**

**Страница 3**

# ВАЖНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Необходимо е внимателно да прочетете, разберете и следвате всички инструкции преди сглобяването и използването на този продукт. Тези предупреждения, инструкции и насоки за безопасност адресират някои често срещани рискове при развлечения във вода, но не могат да покрият всички рискове и опасности във всички възможни случаи. Винаги внимавайте и използвайте разума и трезвата си преценка, когато се наслаждавате на дейности във водата. Запазете за бъдещи справки. Опаковката трябва да се прочете внимателно и да се запази за бъдещи справки. Вижте продукта за допълнителни предупреждения.

## Общи

- Проверявайте редовно щифтовете, болтовете и винтовете за ръжда, стружки или остри ръбове, особено повърхностите, които можете да докоснете, за да избегнете наранявания.

## Безопасност на лицата, които не плуват

- о всяко време е необходимо активно и бдително наблюдение на неопитните плувци и хората, които не могат да плуват, от компетентен възрастен (не забравяйте, че децата под пет-годишна възраст са изложени на най-голям риск от удавяне).
- Определете компетентен възрастен, който да наблюдава басейна винаги, когато се използва.
- Неопитните плувци или хората, които не могат да плуват, трябва да носят предпазни средства, когато използват басейна.
- Когато басейнът не се използва или не е под наблюдение, отстранете всички играчки от него и от околността, за да не привличат деца към басейна.

## Зашитни механизми

- Препоръчва се да монтирате бариера (и да затваряте всички врати и прозорци, където има такива), за да предотвратите неупълномощен достъп до басейна.
- Бариерите, покривалата за басейни, алармите и други подобни защитни механизми са полезни, но не отменят необходимостта от постоянно и компетентно наблюдение от възрастен.

## Предпазни средства

- Препоръчва се да държите оборудване за спасяване (например буй) близо до басейна.
- Дръжте работещ телефон и списък с телефонни номера за спешни случаи близо до басейна.

## Безопасно използване на басейна


- Насърчавайте всички потребители, особено децата, да се научат да плуват.
- Научете как се оказва първа медицинска помощ (кардиопулмонална реанимация - CPR) и редовно опреснявайте тези знания. Така може да спасите нечий живот при спешен случай.
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи.
- Никога не се гмуркайте в плитки водни басейни. Това може да доведе до сериозни наранявания или смърт.
- Не използвайте плувния басейн, когато използвате алкохол или медикаменти, които може да засегнат вашата способност да използвате басейна безопасно.
- Когато се използват покривала за басейни, ги отстранявайте изцяло от водната повърхност, преди да влезете в басейна.
- Предпазвайте потребителите на басейна от болести, свързани с водата, като поддържате водата третирана и спазвате добри хигиенни практики. Консултирайте се с насоките за третиране на водата в потребителското ръководство.
- Съхранявайте химикалите (за третиране на водата, продукти за почистване или дезинфекция) далеч от обсега на деца.
- Поставяйте преносимите стълби върху хоризонтална повърхност.
- Спазвайте предупрежденията и надписите за безопасност на стената на басейна.

**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ**

Страница 4

## ПРЕПРАТКА КЪМ ЧАСТИТЕ

Преди да сглобите продукта е необходимо да отделите няколко минути, за да проверите съдържанието и да се запознаете с всички части.



**Модели Easy Set® с размери от  
16' (488 см) и по-малки**

**Модели Easy Set® с размери от  
17' (518 см) и по-малки**

РЕФЕРЕНТ ЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	РАЗМЕРИ НА БАСЕЙНТЕ И КОЛИЧЕСТВА НА СЪОТВЕТНИТЕ ЧАСТИ ЗА ТЯХ							
		6' (183cm)	8' (244cm)	10' (305cm)	12' (366cm)	13' (396cm)	15' (457cm)	16' (488cm)	18' (549cm)
1	Подплата на басейна (включено е капаче за дренажния кран)	1	1	1	1	1	1	1	1
2	Запушалка на дупката на филтера (по избор, с 1 допълнителна)	3	3	3	3	3	3	3	
3	Покритие за земята (по избор)						1	1	1
4	ДРЕНАЖЕН КОНЕКТОР	1	1	1	1	1	1	1	1
5	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	1	1	1	1	1	1	1	2

РЕФЕРЕНТ ЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	НОМЕР НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ							
		6' X 20" (183cm X 51cm)	8' X 30" (244cm X 76cm) Clearview	8' X 30" (244cm X 76cm) Printing	10' X 30" (305cm X 76cm)	10' X 30" (305cm X 76cm) Printing	12' X 30" (366cm X 76cm)	12' X 30" (366cm X 76cm) Printing	12' X 33" (366cm X 84cm)
1	Подплата на басейна (включено е капаче за дренажния кран)	11588	10433	11246	10318	11303	10200	11304	11155
2	Запушалка на дупката на филтера (по избор, с 1 допълнителна)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127
3	Покритие за земята (по избор)								
4	ДРЕНАЖЕН КОНЕКТОР	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649	10649

РЕФЕРЕНТ ЕН НОМЕР	ОПИСАНИЕ	НОМЕР НА РЕЗЕРВНАТА ЧАСТ							
		13' X 33" (396cm X 84cm)	15' X 33" (457cm X 84cm)	15' X 36" (457cm X 91cm)	15' X 42" (457cm X 107cm)	15' X 48" (457cm X 122cm)	16' X 42" (488cm X 107cm)	16' X 48" (488cm X 122cm)	18' X 48" (549cm X 122cm)
1	Подплата на басейна (включено е капаче за дренажния кран)	12130	10622	10183	10222	10415	10436	10623	10320
2	Запушалка на дупката на филтера (по избор, с 1 допълнителна)	10127	10127	10127	10127	10127	10127	10127	
3	Покритие за земята (по избор)			18932	18932	18932	18927	18927	18933
4	ДРЕНАЖЕН КОНЕКТОР	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201	10201
5	КАПАЧКА НА ДРЕНАЖНИЯ КРАН	10649	10649	10649	11044	11044	11044	11044	11044

**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ**

Страница 5

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ

### ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗБОРА НА МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ТЕРЕНА

#### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Местоположението на басейна трябва да ви позволява да обезопасите всички врати, прозорци и предпазни бариери, за да предотвратите непозволеното, непреднамерено влизане в басейна или такова без надзор от възрастен.
- Монтирайте предпазна бариера, която ще направи невъзможен достъпа до басейна за малките деца и домашните любимици.
- В случай, че не монтирате басейна върху плоска, равна и компактна повърхност или пък го препълните, това може да доведе до прекатурване на басейна и е вероятно човекът, който е вътре, да бъде пометен от водата/изхвърлен навън, което ще доведе до тежки телесни наранявания или имуществени щети.
- Опасност от електрически удар: свързвайте филтърната помпа само и единствено до розетка със заземителна клема, която е защитена посредством верижен прекъсвач при късо съединение на земята (GFCI) или устройство за защитно изключване (RCD). За да намалите опасността от електрически удар, не бива да използвате удължаващи кабели, таймери, щепсели-адаптери или конверторни щепсели, за да свържете помпата към електрозахранването. Винаги осигурявайте излаз с подходящо разположение. Положете кабела там, където не може да бъде повреден от косачки, тримери за плетове и друго оборудване. Вижте също така наръчника на филтърната помпа за допълнителни предупреждения и инструкции.
- Риск от сериозно нараняване: не се опитвайте да сглобявате басейна при силно ветровити условия.

Изберете местоположение на открито за басейна с оглед на следните изисквания:

- Зоната, където басейнът ще бъде разположен, трябва да е напълно равна и гладка. Не монтирайте басейна върху наклонен или наклонена повърхност.
- Повърхността на земята трябва да бъде компресирана и достатъчно здрава, за да устои на налягането и теглото на напълно разгърнат басейн. Не монтирайте басейна върху кал, пясък, мека или ронеща се почва.
- Не поставяйте басейна върху платформа, балкон или тераса, които може да поддадат под тежестта на напълнения басейн.
- За басейна е необходимо пространство от поне 4 фута по цялата обиколка на басейна до предмети, върху които детето може да се покатери и така да получи достъп до басейна.
- Тревата под басейна ще бъде увредена. Хлорираната вода в басейна може да увреди околната растителност.
- Първо е необходимо да отстраните всички агресивни тревни видове. Определени тревни видове като например Св. Августин и Бермуда може да прораснат в облицовката на басейна.  
Прорасналата в облицовката трева.
- Областта трябва да улеснява оттиchanето на водата от басейна след всяко ползване и/или за дългосрочно съхранение на басейна.

**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ**

Страница 6



## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)

Може да се закупили този продукт заедно с Intex Krystal Clear™ филтърната помпа. Помпата се предоставя заедно със собствени инструкции за монтаж. Първо е необходимо да монтирате басейна си и след това да монтирате филтърната помпа.

Приблизителното време за монтажа е 10-30 минути. (Забележка: времетраенето на монтажа е приблизително и опитът със сглобяването в отделните случаи може да варира.)

### 1. Подготовка на облицовката

- Намерете плоско, равно място, на което няма камъни, клони или други остри предмети, които може да пробият облицовката на басейна или да причинят нараняванията.
- Отворете картонената кутия, която съдържа облицовката и другите артикули, като е необходимо да процедирате много внимателно, тъй като тази картонена кутия може да бъде използвана за съхранение на басейна през зимните месеци или когато не се използва.
- Извадете покритието за земя (3) и го разстелете върху разчистеното място. След това извадете облицовката (1) и я разстелете върху покритието за земя, като дренажният кран трябва да бъде насочен към зоната на отводняване. Поставете дренажния кран далеч от къщата. **Важна информация:** басейнът във всички случаи трябва да бъде монтиран от поне двама души. Не бива да влечите облицовката по земята, тъй като това може да повреди облицовката и да доведе до протичане на басейна (вижте картина 2).
- По време на монтирането на облицовката на този басейн е необходимо да насочите меките връзки или отворите в посоката на източника на електрозахранване. Външният край на басейна трябва да е в пределите на достигане на електрическото свързване на помпата;
- Разстелете басейна. Разстелете страните в синьо и изгладете пода на басейна колкото се може повече (вижте картина 2).



### 2. Надуване на ринга

- Разгънете ринга навън и проверете дали се намира напълно извън облицовката на стената и гледа нагоре. Надуйте ринга с помощта на ръчна въздушна помпа (вижте картина 3). Поддържайте горния ринг в центрирано положение по средата на басейна, докато извършвате тази операция. **Важна информация:** предотвратете спукването като не използвате помпа с високо налягане като например въздушен компресор. Не надувайте прекалено много. За предпочтение можете да използвате Intex помпата за ръчно надуване (не е включена).

## ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Надлежно надуване на горния ринг. Температурата на околнния въздух и вода не оказват влияние върху вътрешното налягане в горния ринг. За да поддържате точното вътрешно налягане е най-добре да оставите малко пространство за разширяване, тъй като слънцето нагрява въздуха във вътрешността на ринга. При много горещо време е необходимо да проверявате дали се налага да изпуснете малко въздух. Това трябва да се направи, за да избегнете възможното повреждане на ринга.

**В никакъв случай Intex, неговите упълномощени агенти или служители няма да бъдат държани отговорни за настъпилите щети (като например дупки от карфици) в надуваемия горен ринг, които се дължат на небрежност, обичайното износване, неправилна употреба и неполагане на грижи или на външни сили.**


### 3. Меки връзки

- Следната информация е в сила за облицовките на басейни с меки връзки (басейните с размери от 16' (488 см) и по-малки). Ако басейнът е бил закупен без филтърна помпа, вмъкнете две черни запушалки (2) в черните отверстия на филтърната помпа. Направете това от вътрешната страна на басейна, така че водата да не протече навън при напълването му.
- Ако басейнът е бил закупен заедно с филтърна помпа, първо прочете наръчника за експлоатация на Krystal Clear™ филтърната помпа и след това преминете към следващата стъпка на монтиране.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТАЖ (продължение)

### 4. Напълване на басейна

- Преди да напълните басейна с вода е необходимо да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е затворена, както и че дренажната капачка от външната страна е здраво завинтена. Напълнете басейна с не повече от 1 инч вода. Проверете, за да видите дали водата равномерно покрива дъното. **Важна информация:** ако водата в басейна протича в една посока, басейнът не е напълно подравнен. Монтирането на басейна върху неравна повърхност ще доведе до накланяне на басейна, което пък ще доведе до изпъкване и изкривяване на материала на страничната стена и до възможното прекатурване на басейна. Ако басейнът не е напълно подравнен, трябва да източите басейна, да подравните повърхността и наново да напълните басейна.
- Изгладете гънките по облицовката на дъното (от вътрешната страна на басейна) като избутвате на местата, на които подът и стените на басейна се събират. Или пък (от външна страна на басейна) можете да се пресегнете под страната на басейна, да хванете пода на басейна и да го издърпате в посока навън. Ако покритието за земята е причината за образуване на гънките, двама души трябва да го издърпат от противоположни страни, за да бъдат изгладени гънките. **(вижте картичка 4).**
- Напълнете басейна с вода. Стените на басейна, покрити с облицовка, ще се издигнат, докато го напълвате. **(вижте картичка 5).**




4



5

- Напълнете басейна с вода до дъното на надутия ринг, което е и препоръчителното ниво на напълване **(вижте картички 1 и 6).**



6

### Важно

Преди да позволите на когото и да било да използва басейна, е необходимо да проведете семайно събрание. Установете набор от правила, които трябва да включват поне важните правила за безопасност и общата информация за водна безопасност, включени в този наръчник. Необходимо е редовно да преглеждате тези правила заедно с всички потребители на басейна, включително вашите гости.

## ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРОБЛЕМИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА БАСЕЙНИТЕ

### ⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

#### ЗАПОМНЕТЕ, ЧЕ ТРЯБВА ДА

- Предпазвате всички ползватели на басейна срещу заболявания, които може да настъпят поради водата в басейна за свободното време, като поддържате санитарната и чистота. Не бива да погълнате водата в басейна. Практикувайте добра хигиена.
- Поддържате басейна си в чисто и прозрачно състояние. Подът на басейна трябва да е видим във всеки един момент от външната бариера на басейна.
- Пазите децата на разстояние от покритията на басейна, за да избегнете опасността от оплитане, удавяне или други тежки телесни наранявания.

#### • Почистване на горния ринг

За да поддържате горния ринг в чисто състояние и без наличието на петна, е необходимо да избръсвате повърхността с влажна кърпа след всяка употреба. Също така е необходимо да покриете басейна с покритието за басейна, докато не го използвате. Ако има тъмни петна върху повърхността на горния пръстен, е необходимо да ги избръшите с мека кърпа като използвате разтвор на мек перилен препарат и вода. Внимателно натрийте петното с разтвора и не оставяйте остатъци от него да попаднат във водата. Не използвайте силни почистващи препарати, абразивни материали или четки.

#### • Поддръжка на водата

Поддръжката на подходящ воден баланс посредством подходящата употреба на санитарни продукти е единственият най-важен фактор за удължаване на полезния живот на уреда и на облицовката, както и за гарантирането на чиста, здравословна и безопасна вода. Надлежната техника е важна за изпитването на водата и изпитването на водата в басейна. Консултирайте се с вашия търговец на басейни за комплекти за химично изпитване и процедури на изпитване. Прочетете и спазвайте писмените инструкции, предоставени от производителя на химикали.

1. В никакъв случай хлорът не бива да влиза в контакт с облицовката, ако не се е разтворил напълно. Необходимо е първо да разтворите хлора на гранули или таблетки в кофа с вода и след това да го добавите към водата в басейна. По подобен начин е необходимо да процедирате с течния хлор; смесете го незабавно и напълно с водата в басейна.
2. Никога не смесвайте химикалите. Добавяйте химикалите към басейна поотделно. Разтваряйте напълно всеки химикал, преди да добавите следващия към водата.
3. Intex греблото за басейн и Intex прахосмукачката се предлагат като помощни средства за поддържане на водата в басейна чиста. Консултирайте се с търговеца на басейна относно наличността на тези аксесоари за басейна.
4. Не бива да използвате миеща машина под налягане за почистване на басейна.

## Отстраняване на неизправности

Проблем	Описание	Причина	Решение
РАЗМОЖАВАНЕ НА ВОДОРАСЛИ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Зеленикова вода.</li> <li>• Зелени или черни петна по облицовката на басейна.</li> <li>• Облицовката на басейна е хълзгава и/или е с лош мирис.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нивото на хлора и pH нивото трябва да бъде регулирано.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Супер хлоринат с шоково третиране. Коригирайте pH нивото до препоръченото в магазина ниво;</li> <li>• Почистете с помощта на прахосмукачка дъното на басейна;</li> <li>• Поддържайте подходящ ниво на хлора.</li> </ul>
ОЦВЕТЕНА ВОДА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Водата посинява, покафенява или почернява след първото и третиране с хлор.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Присъствие на мед, желязо или мangan във водата, което се окислява от добавения хлор.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Регулирайте pH нивото до достигане на препоръченото ниво;</li> <li>• Пуснете филтера да функционира дотогава, докато водата стане бистра;</li> <li>• Заменяйте често касетката.</li> </ul>
ПЛАВАЩИ ЧАСТИЦИ ВЪВ ВОДАТА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Водата е пътна или с млечен цвят.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Твърдостта" на водата се дължи на търде високото pH ниво;</li> <li>• Съдържанието на хлора е ниско;</li> <li>• Наличие на чужди частици във водата.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Коригирайте pH нивото. Консултирайте се с търговеца на басейна за съвет;</li> <li>• Проверете подходящото ниво на хлора;</li> <li>• Почистете или заменете касетката на филтера.</li> </ul>
ПОСТОЯННО НИСКО НИВО НА ВОДАТА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Нивото е по-ниско от това през миналия ден.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Разъсъсан материал или дупка в облицовката или меките връзки на облицовката.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Поправете с помощта на комплекта за закърпване;</li> <li>• Затегнете с пръсти всички калачки;</li> <li>• Заменете всички меки връзки.</li> </ul>
ОТЛАГАНИЯ ПО ДЪНТО НА БАСЕЙНА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отложени са замърсявания или пясък по пода на басейна.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Усилена употреба, влизане и излизане от басейна.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Използвайте прахосмукачката на Intex за басейни, за да почистите дъното на басейна.</li> </ul>
ОСТАТЪЦИ ПО ПОВЪРХНОСТТА	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Листа, насекоми и други.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Басейнът е разположен търде близо до дърветата.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Използвайте Intex гребло за почистване на басейни.</li> </ul>

**ЗАПАЗЕТЕ ТЕЗИ ИНСТРУКЦИИ**

Страница 9

## ПОДДРЪЖКА И ИЗТОЧВАНЕ НА БАСЕЙНА

### ⚠ ВНИМАНИЕ








необходимо е винаги са следвате насоките, предоставени от производителите на химикали, както и предупрежденията за здравните опасности.

**Не бива да добавяте химикали, ако басейнът е зает. Това може да причини дразнене на кожата или очите.** Концентрираните хлорни разтвори може да повредят облицовката на басейна. В никакъв случай Intex Recreation Corp., Intex Development Co. Ltd., техните свързани дружества, оторизираните агенти и сервисните центрове, търговците на дребно или служителите не са отговорни пред купувача или която и да било друга страна за разходите, които са свързани със загубата на вода от басейна, химикали или увреждане на водата. **Необходимо е да разполагате с резервни филтърни касетки. Заменяйте касетките на всеки две седмици.** Препоръчваме ви да използвате Krystal Clear™ Intex Филтърна Помпа за всички наши наземни басейни.

**ПРЕКОМЕРНО КОЛИЧЕСТВО ДЪждовна вода:** За да избегнете повреждането и препълването на басейна, е необходимо незабавно да източите дъждовната вода, която повишава нивото на водата над максимално допустимото.

#### Как да източите басейна си и да го подгответе за дългосрочно съхранение

- Направете справка с местните регламенти за специфични насоки относно изхвърлянето на водата от плувния басейн.
- Направете проверка, за да се уверите, че дренажната запушалка във вътрешността на басейна е на мястото си.
- Отстранете капачката от дренажния кран от външната стена на басейна.
- Прикрепете края с вътрешна резба на градински маркуч, за да източите конектора (4).
- Поставете другия край на маркуча на място, на което водата може да бъде източена по безопасен начин от къщата и останалите структури, заобикалящи басейна.
- Прикрепете дренажния конектор (4) към дренажната запушалка. **ЗАБЕЛЕЖКА:** Дренажният конектор ще отвори дренажния кран във вътрешността на басейна и водата ще започне да се източва незабавно.
- След като водата спре да се източва, започнете да повдигате басейна от страната, която е противостояща на източването, което отвежда цялата останала вода към източването и изпразнете басейна напълно.
- Прекъснете свързването на маркуча и адаптера след приключване.
- Поставете отново на място дренажната капачка от външната страна на басейна.
- Изпуснете напълно горния ринг и свалете всички свързвращи части.
- Необходимо е да се уверите, че басейнът и всички негови части са напълно изсушени преди да пристъпите към съхранение. Изсушете на въздух облицовката на слънце до пълното ѝ изсъхване, преди да я сгънете (вижте картичка 8). Напръскайте я с малко талк, за да предотвратите залепването на винила, както и за абсорбиране на остатъчната вода.
- Оформете квадратна форма. Като започнете от едната страна, сгънете една-шеста от облицовката на две. Направете същото от обратната страна (вижте картички 9.1 & 9.2).
- След като създадете двете противостоящи съгънати страни, просто сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга (вижте картички 10.1 & 10.2).
- Сгънете двата дълги края към средата (вижте картичка 11).
- Сгънете едната върху другата така сякаш затваряте книга и накрая уплътнете облицовката (вижте картичка 12).
- Съхранявайте облицовката и аксесоарите на сухо място с температурен контрол между 32 градуса по Фаренхайт (0 градуса по Целзий) и 104 градуса по Фаренхайт (40 градуса по Целзий).
- Можете да използвате оригиналната опаковка за съхранение на басейна.



## ПОДГОТОВКА ЗА ЗАЗИМЯВАНЕ

### Зазимяване на вашия наземен басейн

След употреба можете лесно да изпразните и съхранявате басейна на безопасно място. Необходимо е да източите, демонтирате и съхранявате по надлежен начин басейна, след като температурата спадне под 41 градуса по Фаренхайт (5 градуса по Целзий), за да предотвратите повреждане на басейна и свързаните му компоненти заради леда. Повреждането заради леда може да доведе до внезапна неизправност в облицовката или прекатурване на басейна. Вижте също така раздел “Как да източите басейна си”.

Ако температурата във вашата област спадне под 41 градуса по Фаренхайт (5 градуса по Целзий) и решите да оставите басейна на открito, е необходимо да го подгответе както следва:

1. Почистете напълно водата от басейна. Ако неговият вид е Easy Set басейн или такъв с овална форма, е необходимо да се уверите, че горният ринг е надлежно надут.
2. Отстранете греблото (ако е приложимо) или които и да било аксесоари, прикрепени към оребрения филтърен конектор. Заменете мрежата на филтъра, ако това е необходимо. Необходимо е да се уверите, че всички части на аксесоарите са чисти и напълно подсушени, преди да пристъпите към съхранение.
3. Поставете входящия и изходящия фитинг от вътрешната страна на басейна с помошта на предоставената запушалка (с размер от 16' и по-малък). Затворете входящото и изходящото бутало тип “клапан” (с размер от 17' и по-висок).
4. Отстранете стълбата (ако е приложимо) и я съхранявайте на безопасно място. Необходимо е да се уверите, че стълбата е напълно суха, преди да пристъпите към съхранение.
5. Отстранете меките връзки, които свързват помпата и филтъра към басейна.
6. Добавете подходящите химикиали за зимния период. Консултирайте се с местния търговец на басейни относно химикалите, които трябва да използвате, както и за начина, по които да ги използвате. Това може да варира според региона.
7. Покрийте басейна с Intex покритието. **ВАЖНА ЗАБЕЛЕЖКА: INTEX ПОКРИТИЕТО ЗА БАСЕЙНИ НЕ Е ПРЕДПАЗНО ПОКРИТИЕ.**
8. Почистете и източете помпата, кожуха на филтъра и меките връзки. Извадете и изхвърлете старата филтърна касетка. Необходимо е да разполагате с резервна касетка за следващия сезон.
9. Приберете помпата и частите на филтъра на закрито и ги съхранявайте на сухо и безопасно място, за предпочтение между 32 градуса по Фаренхайт (0 градуса по Целзий) и 104 градуса по Фаренхайт (40 градуса по Целзий).

## ОБЩИ НАСОКИ ЗА ВОДНА БЕЗОПАСНОСТ

Водните забавления доставят радост, но са и терапевтични. Все пак, при тях винаги има рискове от настъпване на телесни наранявания и смърт. За да намалите риска от наранявания, прочетете и следвайте всички предупреждения и инструкции върху продукта, опаковката и листовката в опаковката. Все пак е необходимо да помните, че продуктовите предупреждения, инструкции и насоки за безопасност обхващат някои често срещани рискове, свързани с водните забавления, но не обхващат всички рискове и опасности.

С оглед на допълнителните предпазни мерки също трябва да се запознаете със следните общи насоки, както и с насоките, предоставени от национално признатите организации за сигурност:

- Необходимо е да настоявате за упражняване на постоянен надзор. Компетентен възрастен човек трябва да бъде определен за “спасител” или наблюдател на водата, особено ако има деца в или около басейна;
- Научете се да плувате;
- Отделете си необходимото време, за да се научите как да оказвате първа помощ и изкуствено дишане;
- Инструктирайте всеки, който надзира потребителите на басейна относно потенциалните опасности, както и относно употребата на предпазни съоръжения като например заключени врати, бариери и други;
- Инструктирайте всички потребители на басейна, включително децата, какво да правят при спешни случаи;
- Винаги се допитвайте до здравия си разум и добрата си преценка при забавленията във водата;
- Надзор, надзор и пак надзор!

## ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ

Вашият басейн Intex е произведен при употреба на висококачествени материали и изработка. Всички продукти на Intex се проверяват и напускат фабрката впълна изправност. Тази ограничена гаранция се отнася само за басейна Intex.

Настоящата ограничена гаранция е допълнение към, а не замяна на вашите законови права и права на обезщетение. До степента, до която настоящата гаранция е в разрез с някое от вашите законови права, те имат приоритет пред нея. Например, потребителските закони в Европейския съюз предоставят по закон гаранционни права в допълнение към покритието, което получавате от настоящата ограничена гаранция: за информация относно потребителските закони в ЕС, моля, посетете уеб сайта на Европейския потребителски център на [http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact\\_en.htm](http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm).

Разпоредбите на тази ограничена гаранция се прилагат само при първия купувач и не може да бъдат прехвърлени. Тази ограничена гаранция е в сила за срок от 90 дни от датата на първоначалното закупуване. Оригиналната касова бележка, заедно с този наръчник, тъй като се изисква като доказателство за покупката и трябва да придружава гаранционните претенции, в противен случай ограничената гаранция ще бъде невалидна.

Ако откриете производствен дефект в басейн Intex по време на гаранционния период, моля, свържете се със съответния сервизен център на Intex, посочен в отделната листовка "Оторизирани сервизни центрове". Ако продуктът бъде върнат по посочения начин до Сервизния център на Intex, Сервизният център ще инспектира продукта и ще прецени валидността на искането. Ако продуктът се покрива от условията на гаранцията, то той ще бъде поправен или заменен със същия или сравним продукт (по избор на Intex) безплатно за вас.

Освен настоящата гаранция и всички други законови права във вашата държава, не се предоставят допълнителни гаранции. До възможната във вашата страна степен, в никакъв случай Intex няма да носи отговорност пред вас или пред други трети страни за преки или произтичащи щети, възникнали от използването на басейн Intex, или от действието на Intex и нейните представители и служители (включително производството на този продукт). Някои държави или юрисдикции не позволяват изключването или ограничението на инцидентни или косвени щети, затова гореизложеното ограничение или изключение може и да не важи за вас.

Трябва да имате предвид, че настоящата ограничена гаранция не важи в следните условия:

- Ако басейн Intex бъде предмет на небрежност, абнормално използване или приложение, злополука, неправилна работа, неправилна поддръжка или съхранение.
- Ако басейн Intex се повреди от обстоятелства извън контрола на Intex, включително, но не само пробивания, разкъсвания, изтъркване или обикновено износване и амортизация и щети, причинени от излагане на пожар, наводнение, замръзване, дъжд или други външни природни сили.
- За части и компоненти, които не се продават от Intex; и/или.
- За неуспешно модифициране, поправки или разглобяване на басейн Intex от което и да било друго лице, освен от персонала на Сервизния център на Intex.

Разходите, свързани със загуба на вода или химикали от басейна или повреди от водата, не се покриват от тази гаранция. Настоящата гаранция не покрива наранявания или повреди на хора или имущество.

Прочетете внимателно ръководството на собственика и следвайте всички инструкции относно правилната работа и поддръжка на басейн Intex. Винаги инспектирайте продукта преди употреба. Настоящата ограничена гаранция ще се анулира, ако инструкциите за употреба не бъдат следвани.