Pure Freude an Wasser

GROHE

# GROHE

2023

## СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА КУХНЯ

Препоръчителни специални цени в лв. с ДДС
в сила от 01.07.2023 до 31.12.2023 г.

## SILK MOVE

Изключително гладко и леко движение на ръкохватката на смесителите, осигуряващ максимална прецизност на настройката и пълен комфорт без усилие.

## ECO JOY

Екологично ефективни продукти, които Ви дават възможност да намалите консумацията на вода и енергия без допълнителни усилия. По-ниска консумация на вода. Перфектна струя.

## FAST FIXATION

Бърз, лесен и удобен монтаж. GROHE FastFixation намалява времето за монтаж с около 40%.

## STAR LIGHT

Искрящ дълготраен блясък благодарение на хромовото покритие на GROHE, осигуряващо абсолютно гладка повърхност, устойчива на замърсяване и потъмняване.

## ZERO

Без никакъв контакт на водата до никел и олово, благодарение на изолирани водни пътища.

400+ DESIGN AWARDED COMPANY

5 YEARS

MADE IN GERMANY

## СЪДЪРЖАНИЕ


**СМЕСИТЕЛИ ЗА КУХНИ** **4**

BAU СЕРИИ 6-7

EUROSMART NEW 7

EUROSMART COSMOPOLITAN 8

CONCETTO 8

MINTA 8

ZEDRA 9

ESSENCE 9

SMARTCONTROL 10

**СМЕСИТЕЛИ С ФИЛТЪР** **11**

BLUE PURE 11

BLUE ФИЛТРИ 12-13

BLUE HOME 14

**КУХНЕНСКИ МИВКИ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА** **15**

K200 И K500 16

КОМПЛЕКТИ КУХНЕНСКИ МИВКИ СЪС СМЕСИТЕЛ 17

K700 18

K800 19

**КУХНЕНСКИ КОМПОЗИТНИ МИВКИ** **20**

K200 И K400 20

K500 И K700 21

**ДОЗАТОРИ ЗА ТЕЧЕН САПУН** **22**

| | ПРОДУКТ<br>GROHE BAUCLASSIC | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненски смесител**<br>с нисък чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>GROHE FastFixation<br>Завъртащ се на 140° чучур | **30 575 000** | ~~193~~ | **129** | |
| | **Кухненски смесител**<br>със среден чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>GROHE FastFixation<br>Завъртащ се на 140° чучур | **30 576 000** | ~~197~~ | **149** | |
| | **Кухненски смесител**<br>с висок чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>GROHE FastFixation<br>Завъртащ се на 140° чучур | **30 577 000** | ~~229~~ | **159** | |
| | **Кухненски смесител**<br>с висок издърпващ се чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>GROHE FastFixation<br>Завъртащ се на 360° чучур | **30 573 000** | ~~331~~ | **219** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE BAUFLOW | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненски смесител**<br>с висок чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Завъртащ се на 140° чучур | **31 538 001** | ~~269~~ | **179** | |
| | **Кухненски смесител**<br>със среден чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Завъртащ се на 140° чучур | **31 688 000** | ~~255~~ | **169** | |

| ПРОДУКТ GROHE BAUEDGE | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **Кухненски смесител** с висок чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Завъртащ се на 140° чучур | 31 367 001 | ~~269~~ | 189 | |
| **Кухненски смесител** със среден чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Завъртащ се на 140° чучур | 31 693 000 | ~~255~~ | 169 | |
| **Кухненски смесител** **с** висок издърпващ се чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Завъртащ се на 360° чучур | 30 536 000 | ~~390~~ | 259 | |

| ПРОДУКТ GROHE EUROSMART | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **Кухненски смесител** с висок чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Подвижен тръбен чучур завъртащ се на 150° | 33 202 003 | ~~319~~ | 199 | |
| **Кухненски смесител** с нисък чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Подвижен тръбен чучур завъртащ се на 140° | 33 281 003 | ~~298~~ | 189 | |
| **Кухненски смесител** с издърпващ се чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Превключване между душ и аератор, SpeedClean Jet струя и ламинарна струя<br>Завъртащ се на 90° | 30 305 001 | ~~439~~ | 279 | |

| ПРОДУКТ GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **Кухненски смесител**<br>с висок чучур<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Подвижен тръбен чучур завъртащ се на 140° | 32 843 002 | ~~439~~ | 299 | |

| ПРОДУКТ GROHE CONCETTO | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **Кухненски смесител**<br>с издърпващ се висок чучур с 2 функции - душ и аератор<br>Възможност за завъртане на 360°<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>GROHE EasyDock - лесно прибиране на издърпващия се чучур<br>Защита от обратен поток | 31 483 002 | ~~647~~ | 429 | |
| **Професионален кухненски смесител**<br>с GROHFlexx чучур от сантопрен завъртащ се на 360°<br>Две функции - душ и аератор<br>GROHE EasyDock M - вграден магнит за автоматично прибиране на чучура | 31 491 000 | ~~1 131~~ | 749 | |

| ПРОДУКТ GROHE MINTA | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **Кухненски смесител**<br>L-чучур<br>Регулатор на дебита<br>Ъгъл на завъртане 0°, 150°, 360<br>Защита от обратен поток | 31 375 000 | ~~643~~ | 419 | |
| **Кухненски смесител**<br>с издърпващ се L-чучур<br>Ъгъл на завъртане 360°<br>Регулируем дебитен ограничител<br>Защита от обратен поток | 32 168 000 | ~~720~~ | 459 | |
| **Кухненски смесител**<br>с C-чучур<br>Регулируем дебитен ограничител<br>Ъгъл на завъртане 0°, 150°, 360°<br>Регулатор на дебита<br>Цвят: Velvet black | 32 917 KS0 | ~~778~~ | 489 | |

| ПРОДУКТ GROHE ZEDRA | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **Кухненски смесител** с издърпващ се чучур с 2 функции - аератор и Jet GROHE Magnetic Docking - лесно прибиране на чучура Ъгъл на завъртане 360° | 32 553 002 | ~~1 075~~ | 659 | |
| **Кухненски смесител** с издърпващ се чучур 3 функции - аератор, Jet EcoJet - 70% по-малък разход на вода GROHE Magnetic Docking - лесно прибиране на чучура Стоп функция Бутон пауза Ъгъл на завъртане 360° | 32 294 002 | ~~1 147~~ | 719 | |

| ПРОДУКТ GROHE ESSENCE | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **Кухненски смесител** L-чучур, Издърпващ се душ с 2 функции - Аератор и Jet Автоматично връщане към струя аератор Ъгъл на завъртане 360° Вграден температурен ограничител Вграден възвратен клапан | 30 270 000 | ~~979~~ | 619 | |
| **Професионален кухненски смесител** GROHFlexx чучур от сантопрен завъртащ се на 360° Две функции - душ и аератор GROHE EasyDock M - вграден магнит за автоматично прибиране на чучура | 30 294 000 | ~~1 383~~ | 869 | |
| **Кухненски смесител** с подвижен, тръбен чучур завъртащ се на 150° / 360° Вграден температурен ограничител Цвят: Phantom black | 30 505 KF0 | ~~1 042~~ | 659 | |

| | ПРОДУКТ GROHE SMARTCONTROL | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненски смесител**<br>GROHE Minta SmartControl издърпващ се душ<br>Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита<br>GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция<br>Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Възможност за завъртане 140° | **31 613 000** | ~~1 098~~ | **689** | |
| | **Кухненски смесител**<br>GROHE Essence SmartControl с издърпващ се душ<br>Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита<br>GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция<br>Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Възможност за завъртане 140° | **31 615 000** | ~~1 326~~ | **849** | |
| | **Кухненски смесител**<br>GROHE Zedra SmartControl с издърпващ се душ<br>Технология SmartControl натиснете бутона ON-OFF и завъртете, за да регулирате дебита<br>GROHE Magnetic Docking осигурява лесно и плавно прибиране на издърпващия се душ в начална позиция<br>Регулиране на температурата чрез завъртане на бутона разположен върху тялото<br>Водни пътища, без контакт до никел и олово<br>Възможност за завъртане 140° | **31 593 002** | ~~1 577~~ | **999** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE СМЕСИТЕЛИ С ФИЛТЪР | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненски смесител за филтрирана вода**<br>GROHE Blue Pure BauCurve<br>Завъртане на чучура до 150°<br>GROHE Blue филтърна глава<br>Филтър с капацитет 600 литра<br>Таймер за смяна на филтър | **30 581 000** | ~~1 209~~ | **639** | |
| | **Кухненски смесител за филтрирана вода**<br>GROHE Blue Pure Eurosmart<br>Завъртане на чучура до 150°<br>GROHE Blue филтърна глава<br>Филтър с капацитет 600 литра<br>Таймер за смяна на филтър | **30 584 000** | ~~1 275~~ | **669** | |
| | **Кухненски смесител за филтрирана вода**<br>GROHE Blue Pure Minta<br>Завъртане на чучура до 360°<br>Без включен филтър, филтърна глава и таймер<br>Необходимо е да закупите допълнително филтрите<br>или<br>или<br>Цвят: Phantom black | **30 590 KF0**<br><br><br><br><br>**40 438 001**<br>**40 877 000**<br>**40 878 000** | ~~1 240~~ | **799** | |
| | **Кухненски смесител за филтрирана вода**<br>GROHE Blue Pure Minta<br>L-чучур<br>Завъртане на чучура до 150°<br>GROHE Blue филтърна глава<br>Филтър с капацитет 600 литра<br>Таймер за смяна на филтър | **30 589 000** | ~~1 569~~ | **839** | |
| | **Кухненски смесител за филтрирана вода**<br>GROHE Blue Pure Minta<br>с издърпващ се чучур<br>Завъртане на чучура до 360°<br>GROHE Blue филтърна глава<br>Филтър с капацитет 600 литра<br>Таймер за смяна на филтър | **30 591 000** | ~~1 699~~ | **899** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE BLUE ФИЛТЪР | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **GROHE Blue комплект**<br>Състои се от:<br>GROHE Blue филтърна глава<br>Филтър с капацитет 600 литра<br>Таймер за смяна на филтър | **40 438 001** | ~~654~~ | **429** | |
| | **GROHE филтър**<br>S-размер - 600 литра<br>Намалява съдържанието на олово и тежки метали във водата намалява субстанции, които пречиняват лош вкус и мирис, като хлор | **40 404 001** | ~~271~~ | **169** | |
| | **GROHE филтър**<br>с магнезий и цинк<br>Капацитет - 600 литра<br>Обогатява водата с<br>35 mg/l магнезии и 3 mg/l цинк<br>Намалява съдържанието на олово и тежки метали във водата намалява субстанции, които пречиняват лош вкус и мирис, като хлор | **40 691 002** | ~~353~~ | **229** | |
| | **GROHE филтър**<br>M-размер - 1 500 литра<br>Намалява съдържанието на олово и тежки метали във водата намалява субстанции, които пречиняват лош вкус и мирис, като хлор | **40 430 001** | ~~507~~ | **329** | |
| | **GROHE филтър**<br>L-размер - 3 000 литра<br>Намалява съдържанието на олово и тежки метали във водата намалява субстанции, които пречиняват лош вкус и мирис, като хлор | **40 412 001** | ~~666~~ | **429** | |

| ПРОДУКТ GROHE BLUE ФИЛТЪР | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| **GROHE Blue комплект**<br>Състои се от:<br>GROHE филтър с обратна осмоза<br>Устройство за свързване към смесителя<br>Подходящ за GROHE Blue Pure<br>Капацитет на филтъра - 1 година<br>Пречиства водата от всички замърсявания<br>*наличен от 12.2022 | **40 877 000** | ~~3 105~~ | **1 999** | |
| **GROHE Blue комплект**<br>Състои се от:<br>GROHE филтър с обратна осмоза<br>GROHE филтър за минерализация<br>Устройство за свързване към смесителя<br>Подходящ за GROHE Blue Pure<br>Капацитет на филтъра - 1 година<br>Пречиства водата от всички замърсявания и обогатява водата с минералите магнезии и силициев диоксид, за перфектен, приятен вкус<br>*наличен от 12.2022 | **40 878 000** | ~~3 922~~ | **2 499** | |

| | ПРОДУКТ GROHE BLUE HOME | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненски смесител**<br>за филтрирана вода<br>изстудена силно газирана и<br>слабо газирана вода<br>Разделено преминаване на<br>филтрираната<br>и нефилтрираната вода<br>GROHE Blue Home охладител,<br>който осигурява 3 литра<br>охладена газирана вода на час<br>Възможност за настройване<br>чрез мобилното приложение<br>GROHE Ondus<br>GROHE Blue 425 г $CO_2$ бутилка<br>GROHE Blue филтър 600 литра | **31 455 001** | ~~5 492~~ | **3 599** | |
| | **Кухненски смесител**<br>за филтрирана изстудена силно<br>газирана и слабо газирана вода<br>Разделено преминаване на<br>филтрираната<br>и нефилтрираната вода<br>GROHE Blue Home охладител,<br>който осигурява 3 литра<br>охладена газирана вода на час<br>Възможност за настройване<br>чрез мобилното приложение<br>GROHE Ondus<br>GROHE Blue 425 г $CO_2$ бутилка<br>GROHE Blue филтър 600 литра | **31 454 001** | ~~5 492~~ | **3 599** | |
| | **Кухненски смесител**<br>за филтрирана изстудена силно<br>газирана и слабо газирана вода<br>Разделено преминаване на<br>филтрираната<br>и нефилтрираната вода<br>GROHE Blue Home охладител,<br>който осигурява 3 литра<br>охладена газирана вода на час<br>Възможност за настройване<br>чрез мобилното приложение<br>GROHE Ondus<br>GROHE Blue 425 г $CO_2$ бутилка<br>GROHE Blue филтър 600 литра<br>Цвят: Phantom black | **31 454 KS1** | ~~6 316~~ | **3 999** | |
| | **Бутилки за газирана вода**<br>Комплект от 4 бр.<br>Обем на 1 бутилка 425 g<br>За около 60 литра газирана вода<br>Подходящи за GROHE Blue Home | **40 920 000** | ~~83~~ | **59** | |

# ИНОВАТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ

**GROHE StarLight**
Всички кухненски мивки GROHE от неръждаема стомана, са изработени от стомана с много над средното качество използвано в индустрията. По този начин може да бъдете сигурни в тяхното качество и издръжливост. Нашата иновативна технология, създава блестящо покритие, което е изключително гладко и лесно за почистване.

**GROHE QuickFix**
Монтажа на кухненските мивки е лесен и бърз, благодарение на системата GROHE QuickFix. Кухненските мивки имат две, предварително направени отвора за смесител, което ви дава свободата да решите дали плота за отцеждане да бъде отляво или отдясно.

**GROHE Whisper**
Специална изолация от долната страна на мивката, намалява шума от течащата вода и поставянето на съдове в мивката.

# ВИДОВЕ МОНТАЖ

**Върху плот**
При монтаж върху плота остава ръб от 8 мм над плота.

**За вграждане**
Елегантен и съвременен монтаж под работния плот.

**Гладки ръбове**
Оригинален ръб с наклон и 3 мм профил, създаващ изключителна елегантност и в същото време предоставящ лесен монтаж.

**Монтаж на нивото на плота**
Продуктът е потънал 1,5 мм в дълбочина и идеално съвпада с работния плот. Като алтернатива, може да се инсталира и върху работния плот.

| | ПРОДУКТ<br>GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ<br>K200, K400 И K500 | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K200<br>от неръждаема стомана с плот за отцеждане и 1 купа<br>Размер: 86 x 50 см<br>Размер на купата: 35 x 40 x 16 см | **31 552 SD1** | ~~318~~ | **229** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K200<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>Размер: Ø 39 см<br>Вътрешен радиус на купата: Ø 39 см | **31 720 SD0** | ~~347~~ | **259** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K200<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>Размер: 43,6 x 36 см<br>GROHE FastFixation система за бърз монтаж | **31 719 SD0** | ~~418~~ | **319** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K500<br>от неръждаема стомана с плот за отцеждане и 1 купа<br>Размер: 100 x 50 см<br>Размер на купата: 45 x 40 x18 см | **31 563 SD1** | ~~708~~ | **469** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K500<br>от неръждаема стомана<br>Плот за отцеждане и автоматичен сифон GROHE Whisper<br>Размер: 100 x 20 см<br>Размер на купата: 34 x 42 x 18,5 см<br>Размер на малката купа: 17 x 32 x 12,5 см | **31 572 SD1** | ~~764~~ | **559** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE КОМПЛЕКТИ КУХНЕНСКИ МИВКИ СЪС СМЕСИТЕЛ | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Комплект кухненска мивка със смесител**<br>GROHE K200<br>от неръждаема стомана<br>с отцедник<br>Кухненски смесител<br>Bau Edge с висок чучур | **31 562 SD1**<br>**31 552 SD0**<br>**31 367 000** | ~~566~~ | **429** | |
| | **Комплект кухненска мивка със смесител**<br>GROHE K300<br>от неръждаема стомана<br>с отцедник<br>Кухненски смесител<br>Eurosmart с подвижен<br>лят чучур | **31 565 SD1**<br>**31 563 SD0**<br>**33 281 002** | ~~601~~ | **449** | |
| | **Комплект кухненска мивка със смесител**<br>GROHE K500<br>мивка от неръждаема<br>стомана с отцедник<br>Кухненски смесител Minta<br>с висок чучур<br>Издърпващ се аератор<br>Регулатор на дебита<br>Подвижен тръбен чучур<br>Възможност за завъртане<br>на 360°<br>Защита от обратен поток | **31 573 SD1**<br>**31 571 SD0**<br>**32 168 000** | ~~1 133~~ | **829** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ<br>K700 | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>GROHE Whisper<br>Размер: 46,4 x 46,4 см<br>Размер на купата: 40 x 40 x 20 см | **31 578 SD1** | ~~708~~ | **579** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>от неръждаема стомана за вграждане<br>Монтаж под плот<br>GROHE Whisper<br>Размер: 54 x 44 см<br>Размер на купата:<br>50 x 40 x 19,5 см | **31 574 SD1** | ~~786~~ | **659** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>от неръждаема стомана за вграждане<br>GROHE Whisper<br>Размер: 58,5 x 44 см<br>Размер на купата:<br>34 x 40 x 19,5 см<br>Размер на малката купа:<br>18 x 40 x 14 см | **31 576 SD1** | ~~899~~ | **679** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>от неръждаема стомана за вграждане<br>GROHE Whisper<br>Размер: 76 x 45 см<br>Размер на купата:<br>50 x 40 x 19,5 см<br>Размер на малката купа:<br>18 x 40 x 14 см | **31 575 SD1** | ~~970~~ | **709** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>Монтаж върху плот<br>GROHE Whisper<br>Размер: 86,4 x 46,4 см<br>Размер на купата:<br>90 x 40 x 20 см | **31 580 SD1** | ~~920~~ | **669** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE КУХНЕНСКИ МИВКИ<br>K800 И K1000 | АРТИКУЛЕН НОМЕР | КАТ. ЦЕНА (лв.) | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K800<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>Монтаж върху плот<br>GROHE Whisper<br>Размер: 51,8 x 56 см<br>Размер на купата:<br>46,2 x 40 x 20 см | **31 583 SD1** | ~~1 905~~ | **1 419** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K800<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>Монтаж върху плот<br>GROHE Whisper<br>Размер: 84,6 x 56 см<br>Размер на купата:<br>79 x 40 x 20 см | **31 584 SD1** | ~~2 118~~ | **1 529** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K800<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>Монтаж върху плот<br>GROHE Whisper<br>Размер: 102,4 x 56 см<br>Размер на купата:<br>96,8 x 40 x 20 см | **31 586 SD1** | ~~2 472~~ | **1 769** | |
| | **Кухненска мивка**<br>GROHE K800<br>от неръждаема стомана с 1 купа<br>Плот за отцеждане<br>Монтаж върху плот<br>GROHE Whisper<br>Размер: 116 x 52 см<br>Размер на купата:<br>71 x 40 x 20 см | **31 582 SD1** | ~~2 826~~ | **1 999** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE КУХНЕНСКИ<br>КОМПОЗИТНИ МИВКИ K200 / K400 | АРТИКУЛЕН<br>НОМЕР | СПЕЦИАЛНА<br>ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K200<br>Автоматичен сифон<br>Размер на външната част: 51 см<br>Размер на купата: 38 см<br>Дълбочина: 20 см | **31 656 AP0/AT0** | **469** | |
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K400<br>Автоматичен сифон<br>Размери: 55,5 x 46 см<br>Размер на купата:<br>33,5 x 40 x 20 см<br>Размер на малката купа:<br>15,5 x 40 x 14 см | **31 648 AP0/AT0** | **739** | |
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K400<br>1 купа и плот за отцеждане<br>Автоматичен сифон<br>Размери: 78 x 50 см<br>Размер на купата:<br>34,7 x 44 x 20,5 см | **31 639 AP0/AT0** | **749** | |
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K400<br>1 купа и плот за отцеждане<br>Автоматичен сифон<br>Размери: 100 x 50 см<br>Размер на купата:<br>48 x 42 x 20,5 см | **31 641 AP0/AT0** | **759** | |
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K400<br>1,5 купа и плот за отцеждане<br>Автоматичен сифон<br>Размери: 100 x 50 см<br>Размер на купата:<br>33,5 x 42 x 20,5 см<br>Размер на малката купа:<br>15,5 x 29,5 x 14,6 см | **31 642 AP0/AT0** | **829** | |

| | ПРОДУКТ<br>GROHE КУХНЕНСКИ<br>КОМПОЗИТНИ МИВКИ K500 / K700 | АРТИКУЛЕН<br>НОМЕР | СПЕЦИАЛНА<br>ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K500<br>1 купа и плот за отцеждане<br>Автоматичен сифон<br>Размери: 86 x 50 см<br>Размер на купата:<br>34,7 x 44 x 20 см | **31 644 AP0/AT0** | **749** | |
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>с 1 купа за вграждане<br>Размери: 53,3 x 45,7 см<br>Размер на купата:<br>46,9 x 39,3 x 20,5 см | **31 654 AP0/AT0** | **589** | |
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>1 купа<br>Автоматичен сифон<br>Размери: 56 x 51 см<br>Размер на купата:<br>50 x 36 x 20 см | **31 651 AP0/AT0** | **699** | |
| | **Композитна кухненска мивка**<br>GROHE K700<br>2 купи<br>Автоматичен сифон<br>Размери: 83,8 x 55,9 см<br>Размер на купата:<br>40,6 x 43,8 x 24,1 см,<br>Размер на малката купа:<br>24,1x 43,8 x 24,1 см | **31 657 AP0/AT0** | **749** | |

**Цвят:**

- AT0 I сив гранит
- AP0 I черен гранит

# GROHE
# ДОЗАТОРИ ЗА ТЕЧЕН САПУН

Перфектния начин да поставите забележителен завършек на Вашата кухня, е като изберете модерен и елегантен дозатор за течен сапун на GROHE. Практичен и издръжлив, той е вграден в плота и като дизайн, ще отговаря идеално на вашия смесител GROHE.

| | ПРОДУКТ GROHE ДОЗАТОРИ ЗА ТЕЧЕН САПУН | АРТИКУЛЕН НОМЕР | СПЕЦИАЛНА ЦЕНА (лв.) | ХАРАКТЕРИСТИКИ |
|---|---|---|---|---|
| | **Дозатор за течен сапун**<br>Вместимост 500 мл | **40 536 000** | **99** | |
| | **Дозатор за течен сапун**<br>Вместимост 500 мл | **40 535 000** | **109** | |

| | СТАНДАРТЕН МОНТАЖ | ПЛОСЪК РЪБ | МОНТАЖ НА НИВОТО НА ПЛОТА | ЗА ВГРАЖДАНЕ | 1 | 1.5 | 2 | ВЪТРЕШЕН РАДИУС | НАЛИЧИЕ НА СИФОН | AISI 304 (V2A) | AISI 316 (V4A) | КОМПОЗИТ | ПОКРИТИЕ - САТЕН | PVD ЦВЯТ | PVD ПОЛИРАНИ | ПРЕДВАРИТЕЛНО ПРОБИТИ ДУПКИ | ЛЯВ И ДЕСЕН МОНТАЖ | АВТОМАТИЧЕН СИФОН | НАЛИЧЕН В КОМПЛЕКТ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **ВИД МОНТАЖ** | | | | **БРОЙ КУПИ** | | | | **СИ-ФОН** | **МАТЕРИАЛ** | | | **ПОКРИТИЕ** | | | **ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА** | | | |
| K1000 | | | ● | | ● | | | R10 | ● | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| K800 | | | ● | | ● | | ● | R10 | | ● | | | ● | | | ● | | ● | |
| K700 U | ● | | ● | ● | ● | ● | | R10 | | ● | | | ● | ● | | | | *** ● | |
| K700 | ● | | ● | | ● | | | R15 | | ● | | | ● | | | | | *** ● | |
| K500 | ● | | ● | | ● | ● | ● | R65 | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| K400+ | | ● | | | ● | ● | | R20 | ● | | ● | | ● | | | ● | ● | ● | |
| K400 | ● | | | | ● | ● | ● | R20 | ● | ● | | | ● | | | ● | ● | ● | ● |
| K200 | ● | | | | ● | ● | | R100/ R60 | ● | ● | | | | | ● | ● | ● | ● | ● |

## GROHE КОМПОЗИТНИ МИВКИ

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K700 U | ● | | | ● | ● | | | R0 / R30* | | | | ● | | | | | | ● | |
| K700 | ● | | | ○ | ● | ● | ● | R0 | | | | ● | | | | ● | ○ | ● | |
| K500 | ● | | | ○ | ● | ● | | R0 / R9** | ● | | | ● | | | | ● | ○ | ● | |
| K400 | ● | | | | ● | ● | | R15 | ● | | | ● | | | | ● | ● | ● | |
| K200 | ● | | | | ● | | | R60 | | | | ● | | | | ● | | ● | |

* R0 (bottom, front & back top) / R30 (right & left top)
** R0 (vertical) / R9 (bottom)
*** допълнителен аксесоар 40 953 000

○ избрани продукти
● всички продукти от серията

Последвайте ни

GROHE България ЕООД
тел. +359 2 971 99 59
grohe-bulgaria@grohe.com
www.grohe.bg

© 08/2023 - Copyright by GROHE

PART OF LIXIL