ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

SFIT SANITARY FITTINGS

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F - С.О. - ДЪЛГА РЪКОХВАТКА

серия WELL

код	размер		бр/оп.
1619012	1/2"	PN25	15/180
1619034	3/4"	PN25	12/150
1619100	1"	PN25	12/72
1619114	1 1/4"	PN25	10/40
1619112	1 1/2"	PN25	4/24
1619200	2"	PN25	4/16
1619212	2 1/2"	PN25	1/4
1619300	3"	PN25	1/4
1619400	4"	PN25	1/2

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F - С.О. - ДЪЛГА РЪКОХВАТКА

серия BEST

код	размер		бр/оп.
1109014	1/4"	PN40	30/200
1109038	3/8"	PN25	40/200
1109012	1/2"	PN30	24/120
1109034	3/4"	PN30	20/100
1109100	1"	PN30	15/60
1109114	1 1/4"	PN30	6/36
1109112	1 1/2"	PN30	6/24
1109200	2"	PN30	3/12

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F - П.О. - ДЪЛГА РЪКОХВАТКА

серия BIG

код	размер		бр/оп.
1107012	1/2"	PN40	12/144
1107034	3/4"	PN40	16/96
1107100	1"	PN40	10/60
1107114	1 1/4"	PN40	6/36
1107112	1 1/2"	PN40	4/24
1107200	2"	PN40	2/12

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F - П.О. - ДЪЛГА РЪКОХВАТКА

серия HEAVY

код	размер		бр/оп.
1178012	1/2"	PN40	8/96
1178034	3/4"	PN40	12/72
1178100	1"	PN40	6/48
1178114	1 1/4"	PN40	4/24
1178112	1 1/2"	PN40	3/18
1178200	2"	PN40	3/12

СФЕРИЧЕН КРАН - F/M - С.О. - ДЪЛГА РЪКОХВАТКА

серия WELL

код	размер		бр/оп.
1153012	1/2"	PN25	24/120
1153034	3/4"	PN25	20/100
1153100	1"	PN25	15/60
1153114	1 1/4"	PN25	10/40
1153112	1 1/2"	PN25	4/24
1153200	2"	PN25	4/16

СФЕРИЧЕН КРАН - F/M - С.О. - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

серия WELL

код	размер		бр/оп.
1154012	1/2"	PN25	30/150
1154034	3/4"	PN16	20/100
1154100	1"	PN25	20/80
1154114	1 1/4"	PN25	10/40

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F - С.О. - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

серия WELL

код	размер		бр/оп.
1152012	1/2"	PN25	30/150
1152034	3/4"	PN25	20/100
1152100	1"	PN25	20/80
1152114	1 1/4"	PN25	10/40

СФЕРИЧЕН КРАН - M/M - С.О. - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

серия BEST

код	размер		бр/оп.
1177012	1/2"	PN30	30/150
1177034	3/4"	PN30	20/100
1177100	1"	PN30	12/60

СФЕРИЧЕН КРАН С ХОЛЕНДЪР - С.О.

код	размер		бр/оп.
1111012	1/2"	PN25	9/108
1111034	3/4"	PN25	6/72
1111100	1"	PN25	8/48
1111114	1 1/4"	PN25	6/36

СФЕРИЧЕН КРАН ЪГЛОВ С ХОЛЕНДЪР - С.О.

код	размер		бр/оп.
1105012	1/2"	PN25	20/120
1105034	3/4"	PN25	8/48
1105100	1"	PN25	5/30

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

SFIT
SANITARY FITTINGS

СФЕРИЧЕН КРАН С ИЗПУСКАТЕЛ

код	размер		бр/оп.
1110012	1/2"	PN16	20/80
1110034	3/4"	PN25	12/60
1110100	1"	PN25	8/48
1110114	1 1/4"	PN25	4/24
1110112	1 1/2"	PN25	3/18
1110200	2"	PN25	2/12

СФЕРИЧЕН КРАН С ВГРАДЕН У-ФИЛТЪР

код	размер		бр/оп.
1116012	1/2"	PN25	12/72
1116034	3/4"	PN25	8/48
1116100	1"	PN25	6/36

СФЕРИЧЕН ТРИПЪТЕН КРАН - L ПРОПУСКАНЕ

код	размер		бр/оп.
1188012	1/2"	PN50	4/32
1188034	3/4"	PN50	2/16
1188100	1"	PN45	2/16
1188114	1 1/4"	PN25	2/12
1188112	1 1/2"	PN35	2/8
1188200	2"	PN35	2/4

СФЕРИЧЕН ТРИПЪТЕН КРАН - T ПРОПУСКАНЕ

код	размер		бр/оп.
1199012	1/2"	PN50	4/32
1199034	3/4"	PN50	2/16
1199100	1"	PN45	2/16
1199114	1 1/4"	PN16	4/12
1199112	1 1/2"	PN16	2/8
1199200	2"	PN16	2/4

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА СОНДА НА ДАТЧИК

код	размер		бр/оп.
1007012	1/2"	PN30	20/80
1007034	3/4"	PN30	12/60
1007100	1"	PN30	8/48

ШИБЪРЕН КРАН

код	размер		бр/оп.
1101012	1/2"	PN16	22/132
1101034	3/4"	PN10	18/108
1101100	1"	PN10	14/84
1101114	1 1/4"	PN16	8/48
1101112	1 1/2"	PN10	4/40
1101200	2"	PN10	2/12
1101212	2 1/2"	PN16	1/12
1101300	3"	PN16	1/10
1101400	4"	PN16	1/4

ВЕНТИЛ СПИРАТЕЛЕН ОБИКНОВЕН

код	размер	бр/оп.
1203012i	1/2"	10/100
1203112i	3/4"	10/80

ВЕНТИЛ СПИРАТЕЛЕН ОБИКНОВЕН С ИЗПУСКАТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1204012i	1/2"	10/80
1204034i	3/4"	8/64

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ

код	размер	бр/оп.
1219012i	1/2"	36/144
1219034i	3/4"	36/144

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ПРУЖИНЕН С ПЛАСТМАСОВ ДИСК

код	размер	бр/оп.
1103012	1/2"	19/228
1103034	3/4"	16/192
1103100	1"	20/80
1103114	1 1/4"	6/72
1103112	1 1/2"	6/36
1103200	2"	3/18
1103212	2 1/2"	2/12
1103300	3"	2/12
1103400	4"	1/6

ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ПРУЖИНЕН С МЕСИНГОВ ДИСК ЛЕК ТИП

код	размер	бр/оп.
5540012	1/2"	30/360
5540034	3/4"	15/180
5540100	1"	12/144
5540114	1 1/4"	6/72
5540112	1 1/2"	8/48
5540200	2"	3/18
5540212	2 1/2"	1/16
5540300	3"	1/12
5540400	4"	1/8

ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ ПРУЖИНЕН С МЕСИНГОВ ДИСК ТЕЖЪК ТИП

код	размер	бр/оп.
5430212	1/2"	20/240
5430234	3/4"	12/144
5430210	1"	15/90
5430214	1 1/4"	8/48
5430211	1 1/2"	6/36
5430220	2"	3/18

ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ СУИНГ СЪС СВОБОДЕН МЕСИНГОВ КЛАПАН

код	размер	бр/оп.
1303012	1/2"	25/150
1303034	3/4"	16/128
1303100	1"	8/96
1303114	1 1/4"	8/48
1303112	1 1/2"	4/24
1303200	2"	3/18
1303212	2 1/2"	1/12
1303300	3"	1/8
1303400	4"	1/4

СМУКАТЕЛ С ПЛАСТМАСОВ ДИСК

код	размер	бр/оп.
1104012	1/2"	25/200
1104034	3/4"	18/108
1104100	1"	12/72
1104114	1 1/4"	8/48
1104112	1 1/2"	3/36
1104200	2"	2/12
1104212	2 1/2"	1/12
1104300	3"	1/6
1104400	4"	1/4

СМУКАТЕЛ С МЕСИНГОВ ДИСК

код	размер	бр/оп.
1134012	1/2"	15/180
1134034	3/4"	18/108
1134100	1"	18/108
1134114	1 1/4"	8/48
1134112	1 1/2"	3/36
1134200	2"	3/18
1134212	2 1/2"	1/16
1134300	3"	1/12
1134400	4"	1/5

СМУКАТЕЛ СТРУГОВАН СЪС СВОБОДЕН МЕСИНГОВ КЛАПАН

код	размер	бр/оп.
1135340	3/4"	20/80
1135010	1"	15/60
1135114	1 1/4"	10/40
1135112	1 1/2"	5/30
1135200	2"	2/24
1135212	2 1/2"	1/12
1135300	3"	1/12
1135400	4"	1/8

У-ФИЛТЪР

код	размер	бр/оп.
1120012	1/2"	30/150
1120034	3/4"	20/100
1120100	1"	20/80
1120114	1 1/4"	10/50
1120112	1 1/2"	5/20
1120200	2"	5/20
1120212	2 1/2"	1/10
1120300	3"	1/6
1120400	4"	1/2

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F - С.О. - СТОМАНЕНА РЪКОХВАТКА

серия VIENNA

код	размер		бр/оп.
1168012	1/2"	PN30	15/120
1168034	3/4"	PN30	8/104
1168100	1"	PN30	8/64
1168114	1 1/4"	PN25	4/32
1168112	1 1/2"	PN25	4/32
1168200	2"	PN25	2/16
1168212	2 1/2"	PN18	1/9
1168300	3"	PN14	1/5
1168400	4"	PN12	1/4

СФЕРИЧЕН КРАН - F/M - С.О. - СТОМАНЕНА РЪКОХВАТКА

серия VIENNA

код	размер		бр/оп.
1173012	1/2"	PN30	15/120
1173034	3/4"	PN30	8/64
1173100	1"	PN30	8/64
1173114	1 1/4"	PN25	4/32
1173112	1 1/2"	PN25	4/24
1173200	2"	PN25	2/12

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F - С.О. - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

серия VIENNA

код	размер		бр/оп.
1183012	1/2"	PN30	15/195
1183034	3/4"	PN30	8/88
1183100	1"	PN30	8/80

СФЕРИЧЕН КРАН - F/M - С.О. - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

серия VIENNA

код	размер		бр/оп.
1193012	1/2"	PN30	15/120
1193034	3/4"	PN30	8/88
1193100	1"	PN30	8/64

СФЕРИЧЕН КРАН С ХОЛЕНДЪР - П.О.

серия IDEAL

код	размер		бр/оп.
1098012	1/2"	PN50	8/88
1098034	3/4"	PN40	6/60
1098100	1"	PN40	6/48
1098114	1 1/4"	PN30	4/32
1098112	1 1/2"	PN30	2/16
1098200	2"	PN25	2/14

СФЕРИЧЕН КРАН ЪГЛОВ С ХОЛЕНДЪР - П.О.

серия IDEAL

код	размер		бр/оп.
1705012	1/2"	PN50	6/96
1705034	3/4"	PN40	6/48
1705100	1"	PN40	4/32

КОМПЛЕКТ КРАНОВЕ С ХОЛЕНДЪР (2 бр./комплект)

код	размер		бр/оп.
1098101	1"	PN40	12/72

КОМПЛЕКТ КРАНОВЕ С ХОЛЕНДЪР, ЪГЛОВИ (2 бр./комплект)

код	размер		бр/оп.
1706101	1"	PN40	12/72

КОМПЛЕКТ КРАНОВЕ С ХОЛЕНДЪР И ТЕРМОМЕТЪР (2 бр./комплект)

код	размер		бр/оп.
1098102	1"	PN40	12/72

КОМПЛЕКТ КРАНОВЕ С ХОЛЕНДЪР И ТЕРМОМЕТЪР, ЪГЛОВИ (2 бр./комплект)

код	размер		бр/оп.
1706102	1"	PN40	12/72

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

СФЕРИЧЕН КРАН С ИЗПУСКАТЕЛ

код	размер		бр/оп.
1147012	1/2"	PN25	14/112
1147034	3/4"	PN25	8/64
1147100	1"	PN25	8/48
1147114	1 1/4"	PN20	4/32
1147112	1 1/2"	PN20	4/20
1147200	2"	PN20	2/18

ВЪЗРАТЕН ВЕНТИЛ ПРУЖИНЕН С ПЛАСТМАСОВ ДИСК YORK

код	размер	бр/оп.
1195012	1/2"	10/200
1195034	3/4"	8/128
1195100	1"	8/88
1195114	1 1/4"	6/54
1195112	1 1/2"	4/36
1195200	2"	2/28

ВЪЗРАТЕН ВЕНТИЛ ПРУЖИНЕН С МЕСИНГОВ ДИСК EUROPA

код	размер	бр/оп.
1169012	1/2"	10/120
1169034	3/4"	8/88
1169100	1"	6/54
1169114	1 1/4"	4/36
1169112	1 1/2"	4/32
1169200	2"	2/20

ВЪЗРАТЕН ВЕНТИЛ ПРУЖИНЕН С МЕСИНГОВ ДИСК ROMA

код	размер	бр/оп.
1280012	1/2"	10/120
1280034	3/4"	8/88
1280100	1"	6/54
1280114	1 1/4"	4/36
1280112	1 1/2"	4/32
1280200	2"	2/20

У-ФИЛТЪР

код	размер	бр/оп.
1130012	1/2"	20/80
1130034	3/4"	10/40
1130100	1"	8/32
1130114	1 1/4"	5/20
1130112	1 1/2"	2/8
1130200	2"	2/8

СМУКАТЕЛ С ПЛАСТМАСОВ ДИСК YORK

код	размер	бр/оп.
1179034	3/4"	8/144
1179100	1"	8/120
1179114	1 1/4"	6/60
1179112	1 1/2"	4/48
1179200	2"	2/26

НЕРЪЖДАЕМ ФИЛТЪР ЗА ВЪЗРАТЕН ВЕНТИЛ

код	размер	бр/оп.
1144012	1/2"	30/900
1144034	3/4"	20/480
1144100	1"	20/280
1144114	1 1/4"	10/180
1144112	1 1/2"	10/140
1144200	2"	4/76
1144212	2 1/2"	1/62
1144300	3"	1/36
1144400	4"	1/20

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР

код	размер	бр/оп.
1668012	1/2"	12/120
1668034	3/4"	10/100

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ПОДВИЖЕН НАКРАЙНИК

код	размер	бр/оп.
1658012	1/2"	12/120

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

СФЕРИЧЕН КРАН - F/M MINI - МЕСИНГ

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114312	1/2"	24/288

СФЕРИЧЕН КРАН - F/M MINI - МАТИРАН НИКЕЛ

синя/червена/хром ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114014	1/4"	25/250
	1114038	3/8"	25/250
	1114012	1/2"	24/288
	1114034	3/4"	15/150

СФЕРИЧЕН КРАН - F/M MINI - CR/NI

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114512	1/2"	20/200

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F MINI - МАТИРАН НИКЕЛ

синя/червена/хром ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114238	3/8"	30/300
	1114212	1/2"	24/288

СФЕРИЧЕН КРАН - F/F MINI - CR/NI

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114612	1/2"	20/200

СФЕРИЧЕН КРАН - M/M MINI - МАТИРАН НИКЕЛ

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114412	1/2"	20/240

СФЕРИЧЕН КРАН MINI ЗА АДАПТОР

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1112419	1/2"Mx24*19	15/90

СФЕРИЧЕН КРАН MINI С АДАПТОР - МАТИРАН НИКЕЛ /МЪЖКИ/

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114716	1/2"Mx16*2	15/90
	1114718	1/2"Mx18*2	15/90
	1114720	1/2"Mx20*2	12/72

СФЕРИЧЕН КРАН MINI С АДАПТОР - МАТИРАН НИКЕЛ /ЖЕНСКИ/

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114816	1/2"Fx16*2	15/90

СФЕРИЧЕН КРАН MINI С АДАПТОР - МАТИРАН НИКЕЛ /ДВОЕН/

синя/червена ръкохватка	код	размер	бр/оп.
	1114516	16*2x16*2	15/90

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

SFIT SANITARY FITTINGS

СФЕРИЧЕН КРАН ЪГЛОВ С РОЗЕТКА - ЛЕК МОДЕЛ

код	размер	бр/оп.
1111238	1/2" x 3/8"	12/120
1111212	1/2" x 1/2"	12/120
1111234	1/2" x 3/4"	12/120

СФЕРИЧЕН КРАН ЪГЛОВ С РОЗЕТКА - ТЕЖЪК МОДЕЛ

код	размер	бр/оп.
1141238	1/2" x 3/8"	12/120
1141212	1/2" x 1/2"	12/120
1141234	1/2" x 3/4"	12/120

СФЕРИЧЕН КРАН ЪГЛОВ С РОЗЕТКА С МЕТ. РЪКОХВАТКА - PLUS

код	размер	бр/оп.
1151238	1/2" x 3/8"	1/120
1151212	1/2" x 1/2"	1/120
1151234	1/2" x 3/4"	1/120

СФЕРИЧЕН ТРИПЪТЕН КРАН

код	размер
1122123	1/2"Fx3/4"Mx1/2"M
бр/оп.	12/120

ПЕРАЛЕН КРАН С УДЪЛЖИТЕЛ - ЛЕК МОДЕЛ

код	размер
1122134	3/4"Fx3/4"Mx3/4"M
бр/оп.	5/100

ПЕРАЛЕН КРАН С УДЪЛЖИТЕЛ - ТЕЖЪК МОДЕЛ

код	размер
1122034	3/4"Fx3/4"Mx3/4"M
бр/оп.	6/60

ПЕРАЛЕН КРАН ДВОЕН - ЗА ПЕРАЛНА И СЪДОМИЯЛНА

код	размер
1122434	1/2"Mx3/4"M
бр/оп.	1/33

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

FORNARA rubinetterie

СФЕРИЧЕН КРАН F/M MINI

синя/червена ръкохватка

код	размер	бр/оп.
1114912	1/2"	30/120

СФЕРИЧЕН КРАН MINI С АДАПТОР

синя/червена ръкохватка

код	размер	бр/оп.
1119512	1/2"M x 16*2	20/80

СФЕРИЧЕН КРАН ЪГЛОВ БЕЗ РОЗЕТКА

код	размер	бр/оп.
1161238	1/2" x 3/8"	20/80
1161212	1/2" x 1/2"	20/80
1161234	1/2" x 3/4"	20/80

СФЕРИЧЕН КРАН ЪГЛОВ С ФИЛТЪР

код	размер	бр/оп.
1113138	1/2" x 3/8"	20/80
1113112	1/2" x 1/2"	20/80
1113134	1/2" x 3/4"	20/80

СФЕРИЧЕН ТРИПЪТЕН КРАН

код	размер	бр/оп.
1124123	1/2"Fx3/4"Mx1/2"M	20/80

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

ВЕНТИЛ КОНТРОЛНО-РЕГУЛИРАЩ (ВКР)- С РОЗЕТКА

лек модел

код	размер	бр/оп.
1172138	1/2" x 3/8"	20/200
1172112	1/2" x 1/2"	20/200

ВЕНТИЛ КОНТРОЛНО-РЕГУЛИРАЩ (ВКР)- С РОЗЕТКА

тежък модел

код	размер	бр/оп.
1112012	1/2" x 3/8"	1/100
1112112	1/2" x 1/2"	1/100

ВЕНТИЛ КОНТРОЛНО РЕГУЛИРАЩ (ВКР)

код	размер	бр/оп.
1036810	3/8" x 3/8"	1/100

ВЕНТИЛ СПИРАТЕЛЕН ЪГЛОВ

код	размер	бр/оп.
2261234	1/2" x 3/4"	12/120

ВЕНТИЛ КОНТРОЛНО-РЕГУЛИРАЩ ДВУПЪТЕН 90°

код	размер	бр/оп.
4410941	1/2"x3/8"x3/8"	1/100

ВЕНТИЛ КОНТРОЛНО-РЕГУЛИРАЩ - ДВУПЪТЕН 180°

код	размер	бр/оп.
4466941	1/2"x3/8"x3/8"	1/100

ВЕНТИЛ КОНТРОЛНО-РЕГУЛИРАЩ - ДВОЕН

код	размер
4484941	1/2" x 3/8" x 3/8"
бр/оп.	1/50

ВЕНТИЛ СПИРАТЕЛЕН ЪГЛОВ - ДВОЕН

код	размер
9022851	1/2" x 3/4" x 3/8"
бр/оп.	1/50

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

ДИЗАЙНЕРСКИ КРАН ЪГЛОВ С РОЗЕТКА - FUTURO ХРОМ SFIT

код	размер	бр/оп.
1891238	1/2" x 3/8"	1/100
1891212	1/2" x 1/2"	1/100
1891234	1/2" x 3/4"	1/100

ДИЗАЙНЕРСКИ КРАН ЪГЛОВ С РОЗЕТКА - FUTURO ANTIQUE SFIT

код	размер	бр/оп.
2831212	1/2" x 1/2"	1/100

ДИЗАЙНЕРСКИ КРАН ЪГЛОВ С РОЗЕТКА - FUTURO BRONZE SFIT

код	размер	бр/оп.
2851212	1/2" x 1/2"	1/100

ДИЗАЙНЕРСКИ ЪГЛОВ КРАН LINEA ХРОМ

L448650

код	размер	бр/оп.
1448650	1/2"x1/2"	1/10

ДИЗАЙНЕРСКИ ЪГЛОВ КРАН LINEA ЧЕРЕН

AMB4486050

код	размер	бр/оп.
4448650	1/2"x1/2"	1/10

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

САКАР
СВИЛЕНГРАД

A8 - ВЕНТИЛ СПИРАТЕЛЕН ОБИКНОВЕН

код	размер	бр/оп.
1203012S	1/2"	15/60
1203112S	3/4"	10/40

A8 S - ВЕНТИЛ СПИРАТЕЛЕН ОБИКНОВЕН С ИЗПУСКАТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1204012S	1/2"	10/40
1204034S	3/4"	8/32

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ

код	размер	бр/оп.
1219012S	1/2"	36/144
1219034S	3/4"	36/144

A35 - СФЕРИЧЕН КРАН

код	размер	бр/оп.
1208014	1/2" - Ø 14	25/100
1208012	1/2" - Ø 15	20/80
1208034	3/4"	15/60
1208100	1"	10/40

A41 - СФЕРИЧНА КАНЕЛА

код	размер	бр/оп.
1214012	1/2"	15/60
1214034	3/4"	8/32

ЧУГУНЕНА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЧУГУНЕН

код	размер	бр/оп.
1101427	1"	1/20
1101428	1 1/4"	1/15
1101429	1 1/2"	1/10
1101422	2"	1/10

ПРОТИВОПОЖАРНО ОБОРУДВАНЕ

ПОЖАРЕН СПИРАТЕЛЕН ВЕНТИЛ

код	размер	бр/оп.
1100432	2"	1/10

ПОЖАРЕН МАРКУЧ Ø52 С ЩОРЦ

код
1100490

ПОЖАРНА КАСЕТА ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ

код	цвят
1100491	бяла
1100494	червена

СТРУЙНИК РЕГУЛИРУЕМ ПЛАСТМАСОВ

код
1100492

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - СТОМАНЕНА РЪКОХВАТКА

код	размер	бр/оп.
1105712	1/2"	20/80
1105734	3/4"	12/48
1105710	1"	6/36

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - АЛУМИНИЕВА РЪКОХВАТКА

код	размер	бр/оп.
1115012	1/2"	20/80
1115034	3/4"	12/48

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - УСИЛЕН ТИП HEAVY

код	размер	бр/оп.
1125412	1/2"	15/60
1125434	3/4"	10/40

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - NO FROST

устойчива на замръзване

код	размер	бр/оп.
1109412	1/2"	1/20
1109434	3/4"	1/12

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С НАКРАЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

код	размер	бр/оп.
1415012	1/2"	20/80
1415034	3/4"	12/48

СФЕРИЧНА КАНЕЛА ЗА ХРАНИТЕЛНИ НУЖДИ - ХРОМИРАН МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1156012	1/2"	30/150

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР

код	размер	бр/оп.
1668012	1/2"	12/120
1668034	3/4"	10/100

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С ПОДВИЖЕН НАКРАЙНИК

код	размер	бр/оп.
1658012	1/2"	12/120

СФЕРИЧНА КАНЕЛА СЕКРЕТНА

код	размер	бр/оп.
1648012	1/2"	20/80

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

SFIT SANITARY FITTINGS

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ - С РЪКОХВАТКА ДАЛИЯ

код	размер	бр/оп.
1170912	1/2" x 9 см	1/18

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ - С РЪКОХВАТКА ДАЛИЯ

код	размер	бр/оп.
1171512	1/2" x 15 см	1/12

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ С АЕРАТОР - С РЪКОХВАТКА ДАЛИЯ

код	размер	бр/оп.
1270912	1/2" x 9 см	1/18

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ С АЕРАТОР - С РЪКОХВАТКА ДАЛИЯ

код	размер	бр/оп.
1271512	1/2" x 15 см	1/12

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ - С РЪКОХВАТКА ВИТА

код	размер	бр/оп.
1180912	1/2" x 9 см	1/24

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ - С РЪКОХВАТКА ВИТА

код	размер	бр/оп.
1181512	1/2" x 15 см	1/12

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ С АЕРАТОР - С РЪКОХВАТКА ВИТА

код	размер	бр/оп.
1280912	1/2" x 9 см	1/24

КАНЕЛА ПОЛИРАН ХРОМ С АЕРАТОР - РЪКОХВАТКА ВИТА

код	размер	бр/оп.
1281512	1/2" x 15 см	1/12

СПИРАТЕЛНА КАНЕЛА С НАКРАЙНИК 3/4" ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНЯ

код	размер	бр/оп.
1115412	1/2"	1/80

СФЕРИЧНА КАНЕЛА С НАКРАЙНИК 3/4" ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНЯ

код	размер	бр/оп.
1153412	1/2"	4/24

СФЕРИЧЕН ГРАДИНСКИ ХИДРАНТ С ХОЛЕНДЪР

код	размер	бр/оп.
1117012	1/2"	12/48
1117034	3/4"	10/40
1117100	1"	5/40

ФОНТАНКА ЗА СТЕНА

код	размер	бр/оп.
1117812	1/2"	1/30

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

КАНЕЛА БЕЗ ХОЛЕНДЪР - МЕСИНГ ШАГРЕН

код	размер	бр/оп.
1415612	1/2"	1/80
1415634	3/4"	1/50

КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - МЕСИНГ ШАГРЕН

код	размер	бр/оп.
1416612	1/2"	1/75
1416634	3/4"	1/50

КАНЕЛА БЕЗ ХОЛЕНДЪР - ХРОМ ШАГРЕН

код	размер	бр/оп.
1151812	1/2"	1/80
1151834	3/4"	1/50

КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - ХРОМ ШАГРЕН

код	размер	бр/оп.
1151912	1/2"	1/75
1151934	3/4"	1/50

КАНЕЛА С НАКРАЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - МЕСИНГ ШАГРЕН

код	размер	бр/оп.
1455312	1/2"	1/75
1455334	3/4"	1/50

КАНЕЛА БЕЗ ХОЛЕНДЪР - ПОЛИРАН МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1116712	1/2"	7/56
1116734	3/4"	7/56

КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - ПОЛИРАН МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1115112	1/2"	5/40
1115134	3/4"	6/48

КАНЕЛА БЕЗ ХОЛЕНДЪР - ПОЛИРАН ХРОМ

код	размер	бр/оп.
1116212	1/2"	7/56
1116234	3/4"	7/56

КАНЕЛА С ХОЛЕНДЪР - ПОЛИРАН ХРОМ

код	размер	бр/оп.
1115212	1/2"	5/40
1115234	3/4"	6/48

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА ДЕЛФИН - 1/2"

код	бр/оп.
2411741	1/12

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА ПАТЕ - 1/2"

код	бр/оп.
2411742	1/12

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА КАТЕРИЧКА - 1/2"

код	бр/оп.
1116812	1/12

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА КОЛИБРИ - 1/2"

код	бр/оп.
1118912	1/12

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА ПЕТЕЛ - 1/2"

код	бр/оп.
1118312	1/12

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СФЕРИЧНА АТИНА - 1/2"

код	бр/оп.
1117412	1/12

месинг шагрен

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА СПАРТА - 1/2"

код	бр/оп.
1117312	1/12

месинг шагрен

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СФЕРИЧНА АТИНА - 1/2"

код	бр/оп.
1119312	1/12

лакиран месинг

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА СПАРТА - 1/2"

код	бр/оп.
1119212	1/12

лакиран месинг

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СФЕРИЧНА АТИНА - 1/2"

код	бр/оп.
1119612	1/12

патиниран месинг

КАНЕЛА ДЕКОРАТИВНА СПИРАТЕЛНА СПАРТА- 1/2"

код	бр/оп.
1119412	1/12

патиниран месинг

МЕСИНГОВА ВОДОПРОВОДНА АРМАТУРА

SF SFIT SANITARY FITTINGS

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА КАНЕЛА С Т-РЪКОХВАТКА

	код	размер	бр/оп.
месинг	1127012	1/2"	20/160
месинг	1127034	3/4"	20/160
Cr/Ni	1126412	1/2"	20/160
Cr/Ni	1126434	3/4"	20/160

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ДЕКОРАТИВНА КАНЕЛА СПАРТА

код	размер	бр/оп.
1108212	1/2"	5/50

НАКРАЙНИК И ГАЙКА ЗА СФЕРИЧНА КАНЕЛА

код	размер	бр/оп.
1135034	3/4"	1/40
1135100	1"	1/40

НАКРАЙНИК И ГАЙКА ЗА КАНЕЛА С Т-РЪКОХВАТКА

код	размер	бр/оп.
1149034	3/4"	1/40
1149100	1"	1/40

НАКРАЙНИК И ГАЙКА ЗА КАНЕЛА - ПОДВИЖЕН

код	размер	бр/оп.
1081034	3/4"	1/50

НАКРАЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1196034	3/4"	1/40
1196100	1"	1/40

ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН ЗА БОЙЛЕР С ЛОСТЧЕ

SF SFIT SANITARY FITTINGS

лек модел

код	размер	бр/оп.
1124113	1/2"Fx1/2"M	40/400

ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН ЗА БОЙЛЕР С ЛОСТЧЕ

MADE IN ITALY PRODUCT

тежък модел

код	размер	бр/оп.
1124013	1/2"Fx1/2"M	10/200
1124134	3/4"Fx3/4"M	1/100
1124110	1"Fx1"M	1/80

ВЕНТИЛ ПРЕДПАЗЕН ЗА БОЙЛЕР БЕЗ ЛОСТЧЕ

MADE IN ITALY PRODUCT

тежък модел

код	размер	бр/оп.
1124012	1/2"Fx1/2"M	10/250

ФИЛТЪР ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНА МАШИНА

код	размер	бр/оп.
1123034	3/4"Fx3/4"M	50/300

ИЗПУСКАТЕЛ ЗА СФЕРИЧЕН КРАН - 1/4"

модел 900

код	размер	бр/оп.
1125014	1/4"	100/1000

ИЗПУСКАТЕЛ ЗА СФЕРИЧЕН КРАН - 1/4"

модел 750

код	размер	бр/оп.
1127014	1/4"	50/500

ЧУГУНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ

platinum line

НИПЕЛ

код	размер	бр/оп.
1614012	1/2"	10/160
1614034	3/4"	10/140
1614100	1"	10/60
1614114	1 1/4"	1/40
1614112	1 1/2"	1/35
1614200	2"	1/20
1614212	2 1/2"	1/25
1614300	3"	1/20

МУФА

код	размер	бр/оп.
1690012	1/2"	10/180
1690034	3/4"	10/100
1690100	1"	10/80
1690114	1 1/4"	1/40
1690112	1 1/2"	1/35
1690200	2"	1/15
1690212	2 1/2"	1/10
1690300	3"	1/5

КОЛЯНО

код	размер	бр/оп.
1661012	1/2"	10/150
1661034	3/4"	10/80
1661100	1"	10/50
1661114	1 1/4"	1/30
1661112	1 1/2"	1/25
1661200	2"	1/12
1661212	2 1/2"	1/15
1661300	3"	1/10

КОЛЯНО - НИПЕЛ

код	размер	бр/оп.
1671012	1/2"	10/150
1671034	3/4"	10/80
1671100	1"	10/50
1671114	1 1/4"	1/25
1671112	1 1/2"	1/20
1671200	2"	1/12
1671212	2 1/2"	1/15
1671300	3"	1/10

ТРОЙНИК

код	размер	бр/оп.
1621012	1/2"	10/100
1621034	3/4"	10/50
1621100	1"	10/30
1621114	1 1/4"	1/20
1621112	1 1/2"	1/15
1621200	2"	1/10
1621212	2 1/2"	1/10
1621300	3"	1/4

КРЪСТАЧ

код	размер	бр/оп.
1680012	1/2"	10/100
1680034	3/4"	10/50
1680100	1"	10/30
1680114	1 1/4"	1/25
1680112	1 1/2"	1/15
1680200	2"	1/10

ТАПА

код	размер	бр/оп.
1618012	1/2"	10/350
1618034	3/4"	10/200
1618100	1"	10/70
1618114	1 1/4"	1/50
1618112	1 1/2"	1/40
1618200	2"	1/27
1618212	2 1/2"	1/15
1618300	3"	1/10

КАПА

код	размер	бр/оп.
1651012	1/2"	10/250
1651034	3/4"	10/200
1651100	1"	10/70
1651114	1 1/4"	1/50
1651112	1 1/2"	1/35
1651200	2"	1/22
1651212	2 1/2"	1/15
1651300	3"	1/10

ЧУГУНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ

platinum line

ХОЛЕНДЪР ЗА ЧЕЛНО УПЛЪТНЕНИЕ

код	размер	бр/оп.
1626012	1/2"	10/80
1626034	3/4"	10/60
1626100	1"	10/30
1626114	1 1/4"	1/17
1626112	1 1/2"	1/12
1626200	2"	1/10

ВРН

код	размер	бр/оп.
1616002	3/4" x 1/2"	10/200
1616001	1" x 1/2"	10/110
1616003	1" x 3/4"	10/120
1616004	1 1/4" x 1/2"	1/50
1616005	1 1/4" x 3/4"	1/60
1616006	1 1/4" x 1"	1/75
1616007	1 1/2" x 1/2"	1/45
1616008	1 1/2" x 3/4"	1/45
1616009	1 1/2" x 1"	1/50
1616010	1 1/2" x 1 1/4"	1/75
1616011	2" x 1/2"	1/30
1616012	2" x 3/4"	1/25
1616013	2" x 1"	1/25
1616014	2" x 1 1/4"	1/30
1616015	2" x 1 1/2"	1/40
1616028	2 1/2" x 1/2"	1/18
1616022	2 1/2" x 3/4"	1/18
1616016	2 1/2" x 1"	1/20
1616017	2 1/2" x 1 1/4"	1/18
1616018	2 1/2" x 1 1/2"	1/18
1616019	2 1/2" x 2"	1/22
1616020	3" x 2"	1/13
1616023	3" x 2 1/2"	1/15
1616021	4" x 3"	1/7

ВОДОВЗЕМНА СКОБА

код	размер	бр/оп.
1641212	1/2" x 1/2"	1/15
1643412	3/4" x 1/2"	1/15
1641012	1" x 1/2"	1/15

ХОЛЕНДЪР - НИПЕЛ ЗА ЧЕЛНО УПЛЪТНЕНИЕ

код	размер	бр/оп.
1627012	1/2"	10/40
1627034	3/4"	10/30
1627100	1"	1/25
1627114	1 1/4"	1/15
1627112	1 1/2"	1/12
1627200	2"	1/7

КОЛЯНО НАМАЛИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1673412	3/4" x 1/2"	10/100
1670112	1 x 1/2"	10/80
1670134	1 x 3/4"	10/80

КОЛЯНО - НИПЕЛ НАМАЛИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1683412	3/4" x 1/2"	10/80
1680134	1" x 3/4"	10/80

МУФА - НИПЕЛ

код	размер	бр/оп.
1612012	1/2"	10/120
1612034	3/4"	10/100
1612100	1"	10/70

СКОБА ЗА РЕМОНТ МАЛКА

код	размер	бр/оп.
1617012	1/2"	1/18
1617034	3/4"	1/18
1617100	1"	1/18
1617114	1 1/4"	1/10
1617112	1 1/2"	1/6
1610200	2"	1/6
1617212	2 1/2"	1/3
1617300	3"	1/3
1617400	4"	1/2

ЧУГУНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ

platinum line

МУФА НИПЕЛ - НАМАЛИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1613002	3/4" x 1/2"	10/100
1613001	1" x 1/2"	10/70
1613003	1" x 3/4"	10/70
1613004	1 1/4" x 3/4"	1/50
1613005	1 1/4" x 1"	1/45
1613006	1 1/2" x 1"	1/40
1613007	1 1/2" x 1 1/4"	1/35
1613010	2" x 1"	1/25
1613008	2" x 1 1/4"	1/25
1613009	2" x 1 1/2"	1/25

МУФА - НАМАЛИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1611008	3/4" x 1/2"	10/100
1611004	1" x 1/2"	10/90
1611005	1" x 3/4"	10/70
1611009	1 1/4" x 3/4"	1/50
1611003	1 1/4" x 1"	1/50
1611010	1 1/2" x 3/4"	1/42
1611002	1 1/2" x 1"	1/42
1611001	1 1/2" x 1 1/4"	1/35
1611011	2" x 1"	1/25
1611007	2" x 1 1/4"	1/25
1611006	2" x 1 1/2"	1/20

НИПЕЛ НАМАЛИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1615012	1/2" x 3/8"	10/150
1615003	3/4" x 1/2"	10/150
1615004	1" x 1/2"	10/80
1615005	1" x 3/4"	10/90
1615011	1 1/4" x 1/2"	1/50
1615006	1 1/4" x 3/4"	1/50
1615007	1 1/4" x 1"	1/50
1615008	1 1/2" x 1"	1/40
1615010	1 1/2" x 1 1/4"	1/30
1615015	2" x 1"	1/25
1615001	2" x 1 1/4"	1/22
1615002	2" x 1 1/2"	1/22
1615013	2 1/2" x 2"	1/17
1615014	3" x 2 1/2"	1/10

ТРОЙНИК НАМАЛИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
1623412	3/4"x1/2"x3/4"	10/70
1623112	1"x1/2"x1"	10/50
1623134	1"x3/4"x1"	10/40
1621142	1 1/4"x1/2"x1 1/4"	1/30
1621143	1 1/4"x3/4"x1 1/4"	1/25
1621141	1 1/4"x1"x1 1/4"	1/25
1621123	1 1/2"x3/4"x1 1/2"	1/20
1621121	1 1/2"x1"x1 1/2"	1/15
1621124	1 1/2"x1 1/4"x1 1/2	1/15
1620234	2"x3/4"x2"	1/15
1620201	2"x1"x2"	1/10
1622114	2"x1 1/4"x2"	1/10
1622112	2"x1 1/2"x2"	1/10

БЪРЗА ВРЪЗКА НИПЕЛ

код	размер	бр/оп.
1620012	1/2"	1/18
1620034	3/4"	1/18
1620100	1"	1/15
1620114	1 1/4"	1/10
1620112	1 1/2"	1/8
1620200	2"	1/6

БЪРЗА ВРЪЗКА МУФА

код	размер	бр/оп.
1610012	1/2"	1/18
1610034	3/4"	1/18
1610100	1"	1/15
1610114	1 1/4"	1/10
1610112	1 1/2"	1/8
1610200	2"	1/6

БЪРЗА ВРЪЗКА ДВОЙНА

код	размер	бр/оп.
1630012	1/2"	1/18
1630034	3/4"	1/15
1630100	1"	1/15
1630114	1 1/4"	1/5
1630112	1 1/2"	1/3
1630200	2"	1/6

КОМПЕНСАЦИОНЕН ХОЛЕНДЪР

код	размер	бр/оп.
1625012	1/2"	1/50
1625034	3/4"	1/30
1625100	1"	1/20
1551322	1 1/4"	1/15
1551326	1 1/2"	1/10
1551324	2"	1/6

ЧУГУНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ

КОМПЕНСАТОР ГУМЕН

код	размер	бр/оп.
1919012	1/2"	10/100
1919034	3/4"	10/70
1919100	1"	10/70
1919114	1 1/4"	1/50
1919112	1 1/2"	1/45
1919200	2"	1/40

ТРЪБИЧКА ЗА ВОДОМЕР - ПОЦИНКОВАНА

код	размер
1356034	3/4" x 110 mm
1356100	1" x 130 mm
1356114	1 1/4" x 190 mm
1356112	1 1/2" x 190 mm
1356200	2" x 260 mm
1356212	2 1/2" x 260 mm

УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА - ПОЦИНКОВАНА

код	размер
1456050	1/2" x 50 mm
1456060	1/2" x 60 mm
1456070	1/2" x 70 mm
1456080	1/2" x 80 mm
1456090	1/2" x 90 mm
1456100	1/2" x 100 mm
1456110	1/2" x 110 mm
1456120	1/2" x 120 mm
1456130	1/2" x 130 mm
1456140	1/2" x 140 mm
1456150	1/2" x 150 mm
1456160	1/2" x 160 mm
1456170	1/2" x 170 mm
1456180	1/2" x 180 mm
1456190	1/2" x 190 mm
1456200	1/2" x 200 mm
1456210	1/2" x 210 mm
1456220	1/2" x 220 mm
1456230	1/2" x 230 mm
1456240	1/2" x 240 mm
1456250	1/2" x 250 mm
1456260	1/2" x 260 mm
1456270	1/2" x 270 mm
1456280	1/2" x 280 mm
1456290	1/2" x 290 mm
1456300	1/2" x 300 mm

СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ФИТИНГИ

НИПЕЛ - Zn

код	размер	бр/оп.
1340838	3/8" x 3/8"	10/100
1340812	1/2" x 1/2"	10/100
1340834	3/4" x 3/4"	10/100

МУФА - Zn

код	размер	бр/оп.
1340412	1/2" x 1/2"	10/150
1340434	3/4" x 3/4"	10/100

ТАПА - Zn

код	размер	бр/оп.
1341138	3/8"	10/100
1341112	1/2"	10/250
1341134	3/4"	10/100

КАПА - Zn

код	размер	бр/оп.
1341238	3/8"	10/100
1341212	1/2"	10/100
1341234	3/4"	10/100

ВРН - Zn

код	размер	бр/оп.
1340734	3/8" x 1/4"	10/100
1340714	1/2" x 1/4"	10/100
1340718	1/2" x 3/8"	10/100
1340732	3/4" x 1/2"	10/100
1340738	3/4" x 3/8"	10/100
1340712	1" x 1/2"	10/100
1340717	1" x 3/4"	10/100

НИПЕЛ РЕДУКТИВЕН - Zn

код	размер	бр/оп.
1340918	1/2" x 3/8"	10/250
1340932	3/4" x 1/2"	10/150

НИПЕЛ - МУФА - Zn

код	размер	бр/оп.
1340628	1/2"F x 3/8"M	10/250
1340632	3/4"F x 1/2"M	10/200

МУФА РЕДУКТИВНА - Zn

код	размер	бр/оп.
1340528	1/2" x 3/8"	10/250
1340532	3/4" x 1/2"	10/150

УДЪЛЖИТЕЛ - Zn

код	размер	бр/оп.
1340310	1/2" x L 10	10/250
1340315	1/2" x L 15	10/250
1340320	1/2" x L 20	10/200
1340325	1/2" x L 25	10/150
1340330	1/2" x L 30	10/150
1340340	1/2" x L 40	10/100
1340350	1/2" x L 50	10/50

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ БЕЗ ПОКРИТИЕ

НИПЕЛ - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304380	3/8"	10/500
1304012	1/2"	10/400
1304013	3/4"	10/200
5005201	1"	10/400
5005214	1 1/4"	10/80
1304042	1 1/2"	10/40
1304043	2"	5/25

МУФА - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304388	3/8"	10/250
1304003	1/2"	10/200
1304004	3/4"	10/150
1304021	1"	10/100
1304038	1 1/4"	10/40
1304039	1 1/2"	5/20
1304041	2"	5/20

КОЛЯНО FF - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304480	3/8"	10/200
1304005	1/2"	10/150
1304006	3/4"	10/100
1304026	1"	10/50
1304032	1 1/4"	1/20
1304033	1 1/2"	1/20
1304034	2"	2/8

КОЛЯНО FM - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304488	3/8"	10/200
1304007	1/2"	10/150
1304008	3/4"	10/100
1304027	1"	10/50
1304035	1 1/4"	1/25
1304036	1 1/2"	1/20
1304037	2"	1/15

ТРОЙНИК - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304580	3/8"	10/200
1304009	1/2"	10/100
1304011	3/4"	5/50
1304024	1"	5/40
1304121	1 1/4"	1/15
1304122	1 1/2"	1/15
1304123	2"	1/8

КРЪСТАЧ - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304075	1/2"	10/70
1304076	3/4"	10/40
1304077	1"	5/25

ТАПА - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304680	3/8"	10/500
1304062	1/2"	10/400
1304063	3/4"	10/250
1304064	1"	10/150
1304065	1 1/4"	10/80
1304066	1 1/2"	10/70
1304067	2"	5/40

КАПА - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304688	3/8"	10/500
1304068	1/2"	10/400
1304069	3/4"	10/200
1304071	1"	5/100
1304072	1 1/4"	10/100
1304073	1 1/2"	5/50
1304074	2"	1/40

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ БЕЗ ПОКРИТИЕ

ВРН - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304091	1/2"M x 1/4"F	10/400
1304001	1/2"M x 3/8"F	10/400
1304002	3/4"M x 1/2"F	10/200
1304092	1"M x 1/2"F	10/200
1304029	1"M x 3/4"F	10/200
1304093	1 1/4"M x 1/2"F	10/80
1304094	1 1/4"M x 3/4"F	10/100
1304095	1 1/4"M x 1"F	10/80
1304096	1 1/2"M x 1"F	10/60
1304097	1 1/2"M x 1 1/4"F	10/70
1304099	2"M x 1"F	5/35
1304108	2"M x 11/4"F	5/35
1304109	2"M x 11/2"F	1/30

НИПЕЛ - МУФА - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304115	3/8"M x 1/2"F	10/300
1304116	1/2"M x 3/4"F	10/200
1304117	3/4"M x 1"F	10/120

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304058	3/4" x 1/2" x 3/4"	10/50
1304059	1" x 1/2" x 1"	5/30
1304061	1" x 3/4" x 1"	5/30

НИПЕЛ - РЕДУКТИВЕН - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304014	1/2" x 3/8"	10/300
1304016	3/4" x 1/2"	10/200
1304022	1" x 1/2"	10/120
1304023	1" x 3/4"	10/100
1304126	1 1/4" x 1/2"	10/30
1304118	1 1/4" x 3/4"	10/80
1304052	11/4" x 1"	10/70
1304119	1 1/2" x 3/4"	5/50
1304053	1 1/2" x 1"	10/50
1304054	1 1/2" x 1 1/4"	5/40
1304055	2" x 1"	5/30
1304056	2" x 1 1/4"	5/25
1304057	2" x 1 1/2"	1/25

МУФА - РЕДУКТИВНА - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304017	1/2" x 3/8"	10/250
1304018	3/4" x 1/2"	10/120
1304047	1" x 1/2"	10/100
1304028	1" x 3/4"	10/100
1304048	1 1/4" x 1"	5/40
1304049	1 1/2" x 1 1/4"	5/30
1304051	2" x 1 1/2"	5/25

ХОЛЕНДЪР С КОНУСНО УПЛЪТНЕНИЕ - FF - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
5436012	1/2"	10/100
5436034	3/4"	10/60
5436100	1"	5/30

ХОЛЕНДЪР ЗА ВОДОМЕР - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304101	3/4" x 1/2"	2/250
1304102	1" x 3/4"	2/160
1304203	1 1/4" x 1"	2/100
1304204	1 1/2" x 1 1/4"	2/80
1304205	2" x 1 1/2"	2/40
1304206	2 1/2" x 2"	2/36

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ БЕЗ ПОКРИТИЕ

УДЪЛЖИТЕЛ - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1306010	L10 x 1/2"	20/600
1306015	L15 x 1/2"	20/500
1306020	L20 x 1/2"	10/350
1306025	L25 x 1/2"	10/300
1306030	L30 x 1/2"	10/300
1306040	L40 x 1/2"	10/200
1306050	L50 x 1/2"	5/190
1306060	L60 x 1/2"	5/170
1306080	L80 x 1/2"	5/150
1306111	L100 x 1/2"	5/135

УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
3121050	L50 x 1/2"	10/90
3121060	L60 x 1/2"	10/80
3121080	L80 x 1/2"	10/50
3121100	L100 x 1/2"	10/50
3121150	L150 x 1/2"	10/40
3121200	L200 x 1/2"	10/20
3341050	L50 x 3/4"	10/90
3341060	L60 x 3/4"	10/80
3341080	L80 x 3/4"	10/50
3341100	L100 x 3/4"	10/50
3341150	L150 x 3/4"	10/40
3341200	L200 x 3/4"	10/20
3101050	L50 x 1"	10/90
3101060	L60 x 1"	10/80
3101080	L80 x 1"	10/50
3101100	L100 x 1"	10/50
3101150	L150 x 1"	10/40
3101200	L200 x 1"	10/20

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ Cr/Ni

SFIT SANITARY FITTINGS

НИПЕЛ - Cr/Ni

усилен тип

код	размер	бр/оп.
1302011	3/8" x 3/8"	10/1000
1302013	1/2" x 1/2"	10/1000
1305002	**1/2" x 1/2"**	**10/250**
1302015	3/4" x 3/4"	10/600
1302017	1" x 1"	10/400

МУФА - Cr/Ni

усилен тип

код	размер	бр/оп.
1302031	3/8" x 3/8"	20/680
1302032	1/2" x 1/2"	10/420
1305001	**1/2" x 1/2"**	**10/350**
1302033	3/4" x 3/4"	10/270
1302034	1" x 1"	5/170

КОЛЯНО FF - Cr/Ni

усилен тип

код	размер	бр/оп.
1302022	3/8"	10/250
1302024	1/2"	10/250
1305004	**1/2"**	**10/120**
1302026	3/4"	5/150
1302028	1"	4/72

КОЛЯНО FM - Cr/Ni

усилен тип

код	размер	бр/оп.
1302021	3/8"	20/380
1302023	1/2"	10/280
1305005	**1/2"**	**10/120**
1302025	3/4"	5/150
1302027	1"	4/80

ТРОЙНИК - Cr/Ni

усилен тип

код	размер	бр/оп.
1302041	3/8"	10/380
1302042	1/2"	10/200
1305006	**1/2"**	**10/100**
1302043	3/4"	4/100
1302044	1"	2/60

КАПА - Cr/Ni

код	размер	бр/оп.
1302538	3/8"	20/800
1302512	1/2"	20/800
1302534	3/4"	20/500

ТАПА - Cr/Ni

код	размер	бр/оп.
1302638	3/8"	20/1000
1302612	1/2"	20/1000
1302634	3/4"	20/700

ВРН - Cr/Ni

код	размер	бр/оп.
1302002	1/2" x 1/4"	40/1000
1302004	1/2" x 3/8"	40/800
1302006	3/4" x 1/2"	20/520
1302008	1" x 3/4"	10/300

НИПЕЛ - МУФА - Cr/Ni

код	размер	бр/оп.
1302001	3/8"M x 1/2"F	15/420
1302005	1/2"M x 3/4"F	15/375
1302003	1/2"M x 3/8"F	10/400
1302007	3/4"M x 1/2"F	10/250

НИПЕЛ - РЕДУКТИВЕН - Cr/Ni

усилен тип

код	размер	бр/оп.
1302012	1/2" x 3/8"	10/1000
1305003	**1/2" x 3/8"**	**10/500**
1302014	3/4" x 1/2"	10/650
1302016	1" x 3/4"	5/200

МУФА - РЕДУКТИВНА - Cr/Ni

код	размер	бр/оп.
1302238	1/2" x 3/8"	15/450
1302212	3/4" x 1/2"	10/340
1302234	1" x 3/4"	10/170

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ Cr/Ni

SFIT
SANITARY FITTINGS

УДЪЛЖИТЕЛ - Cr/Ni - ЛЕК МОДЕЛ

2,5 mm

24 mm

код	размер	бр/оп.
1304010	L10 x 1/2"	20/700
1304015	L15 x 1/2"	20/600
1304020	L20 x 1/2"	10/400
1304025	L25 x 1/2"	10/350
1304030	L30 x 1/2"	10/300
1304040	L40 x 1/2"	10/250
1304050	L50 x 1/2"	5/200
1304060	L60 x 1/2"	5/200
1304070	L70 x 1/2"	5/150
1304080	L80 x 1/2"	5/170
1304090	L90 x 1/2"	5/155
13040100	L100 x 1/2"	5/150

УДЪЛЖИТЕЛ - Cr/Ni - УСИЛЕН ТИП (В БЛИСТЕР)

код	размер	бр/оп.
1305010	L10 x 1/2"	1/200
1305015	L15 x 1/2"	1/200
1305020	L20 x 1/2"	1/160
1305025	L25 x 1/2"	1/160
1305030	L30 x 1/2"	1/160
1305040	L40 x 1/2"	1/140
1305050	L50 x 1/2"	1/140
1305060	L60 x 1/2"	1/100
1305070	L70 x 1/2"	1/80
1305080	L80 x 1/2"	1/80
13050100	L100 x 1/2"	1/50

4 mm

27 mm

УДЪЛЖИТЕЛ - Cr/Ni - ТЕЖЪК МОДЕЛ

3,5 mm

26 mm

код	размер	бр/оп.
1303010	L10 x 1/2"	20/600
1303015	L15 x 1/2"	20/500
1303020	L20 x 1/2"	10/350
1303025	L25 x 1/2"	10/300
1303030	L30 x 1/2"	10/300
1303040	L40 x 1/2"	10/200
1303050	L50 x 1/2"	5/190
1303060	L60 x 1/2"	5/170
1303070	L70 x 1/2"	5/150
1303080	L80 x 1/2"	5/150
1303090	L90 x 1/2"	5/135
13030100	L100 x 1/2"	5/135

3 mm

30,5 mm

1303110	L10 x 3/4"	10/330
1303115	L15 x 3/4"	10/280
1303120	L20 x 3/4"	10/250
1303125	L25 x 3/4"	10/250
1303130	L30 x 3/4"	8/200
1303140	L40 x 3/4"	10/160
1303150	L50 x 3/4"	5/140
1303160	L60 x 3/4"	5/120
1303170	L70 x 3/4"	5/100
1303180	L80 x 3/4"	5/100
1303190	L90 x 3/4"	5/100
13031100	L100 x 3/4"	4/100

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ МАТИРАН НИКЕЛ

MADE IN ITALY PRODUCT

НИПЕЛ - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301122	1/8" x 1/8"	10/500
1301028	1/4" x 1/4"	10/500
1301021	3/8" x 3/8"	10/400
1301022	1/2" x 1/2"	10/250
1301023	3/4" x 3/4"	10/170
1301024	1" x 1"	10/100
1301064	1 1/4" x 1 1/4"	10/60
1301065	1 1/2" x 1 1/2"	10/40

МУФА - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301120	1/8" x 1/8"	10/500
1301016	1/4" x 1/4"	10/500
1301011	3/8" x 3/8"	10/250
1301012	1/2" x 1/2"	10/200
1301013	3/4" x 3/4"	10/120
1301054	1" x 1"	10/70
1301055	1 1/4" x 1 1/4"	10/40
1301056	1 1/2" x 1 1/2"	5/30

КОЛЯНО FF - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301084	1/4"	10/200
1301032	3/8"	10/200
1301034	1/2"	10/130
1301036	3/4"	10/70
1301066	1"	10/50
1301067	1 1/4"	5/20
1301068	1 1/2"	1/15

КОЛЯНО FM - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301087	1/4"	10/250
1301031	3/8"	10/200
1301033	1/2"	10/120
1301035	3/4"	10/60
1301069	1"	10/40
1301070	1 1/4"	5/20
1301071	1 1/2"	5/15

КОЛЯНО ММ - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301097	1/2"	10/200
1301098	3/4"	10/100

ТРОЙНИК МММ - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301092	1/2"	10/120
1301091	3/4"	10/80

ТРОЙНИК - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301085	1/4"	10/200
1301041	3/8"	10/120
1301042	1/2"	10/80
1301043	3/4"	10/50
1301072	1"	5/25
1301073	1 1/4"	3/15
1301074	1 1/2"	3/12
1301044	3/4"x1/2"x3/4"	10/50

ТАПА - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301124	1/8"	10/500
1301088	1/4"	10/500
1301089	3/8"	10/500
1301075	1/2"	10/400
1301076	3/4"	10/250
1301077	1"	10/150

КРЪСТАЧ - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301094	1/2"	10/70
1301093	3/4"	10/40
1301119	1"	5/25

КАПА - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301095	1/2"	10/400
1301096	3/4"	10/200
1311095	1"	10/100

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ МАТИРАН НИКЕЛ

MADE IN ITALY PRODUCT

ВРН - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301118	1/4" x 1/8"	10/500
1301045	3/8" x 1/4"	10/500
1301001	1/2" x 1/4"	10/400
1301003	1/2" x 3/8"	10/400
1301099	3/4" x 1/4"	10/250
1301008	3/4" x 3/8"	10/250
1301006	3/4" x 1/2"	10/300
1301169	1" x 3/8"	10/200
1301009	1" x 1/2"	10/200
1301010	1" x 3/4"	10/200
1301047	1 1/4" x 1/2"	10/80
1301048	1 1/4" x 3/4"	10/80
1301049	1 1/4" x 1"	10/80
1301050	1 1/2" x 1/2"	10/70
1301051	1 1/2" x 3/4"	10/70
1301052	1 1/2" x 1"	5/60
1301053	1 1/2" x 1 1/4"	10/70

У - ТРОЙНИК - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер
1302085	3/4"F x 3/4"M x 3/4"M
бр/оп.	5/120

НИПЕЛ - МУФА - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1303812	3/8"M x 1/2"F	10/300
1301234	1/2"M x 3/4"F	10/200

НИПЕЛ РЕДУКТИВЕН - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301123	1/4" x 1/8"	10/500
1301046	3/8" x 1/4"	10/500
1301029	1/2" x 1/4"	10/300
1301025	1/2" x 3/8"	10/250
1301026	3/4" x 1/2"	10/200
1301060	1" x 1/2"	10/120
1301027	1" x 3/4"	10/120
1301061	1 1/4" x 1"	10/70
1301062	1 1/2" x 1"	10/50
1301063	1 1/2" x 1 1/4"	10/40

МУФА РЕДУКТИВНА - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301086	3/8" x 1/4"	10/300
1301015	1/2" x 3/8"	10/250
1301014	3/4" x 1/2"	10/120
1301057	1" x 3/4"	10/70
1301058	1 1/4" x 1"	10/50
1301059	1 1/2" x 1 1/4"	5/30

ХОЛЕНДЪР РАДИАТОРЕН ПРАВ - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301512	1/2"	1/250
1301534	3/4"	1/150
1301510	1"	1/100
1301514	1 1/4"	1/50

ХОЛЕНДЪР РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ - МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	бр/оп.
1301612	1/2"	1/200
1301634	3/4"	1/100
1301610	1"	1/50
1301614	1 1/4"	1/25

ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ

FLEXITUB, S.L.®

MADE IN SPAIN PRODUCT

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ГЪВКАВА ВРЪЗКА С НЕРЪЖДАЕМА НИШКА

дължина	1/2"F x 1/2"F	1/2"F x 1/2"M	1/2"F x 3/8"F	1/2"M x 3/8"F	3/8"F x 3/8"F	3/8"F x 3/8"M	
0.20	3911020	3912020	3913020	3914020	3915020	3927020	10/300
0.30	3911030	3912030	3913030	3914030	3915030	3927030	10/200
0.40	3911040	3912040	3913040	3914040	3915040	3927040	10/180
0.50	3911050	3912050	3913050	3914050	3915050	3927050	10/150
0.60	3911060	3912060	3913060	3914060	3915060	3927060	10/200
0.70	3911070	3912070	3913070	3914070	3915070	3927070	10/150
0.80	3911080	3912080	3913080	3914080	3915080	3927080	10/150
0.90	3911090	3912090	3913090	3914090	3915090		10/100
1.00	3911100	3912100	3913100	3914100	3915100		10/100
1.20	3911120	3912120	3913120	3914120	3915120		1/90
1.50	3911150	3912150	3913150	3914150	3915150		1/70
2.00	3911200	3912200					1/50

ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА СТОЯЩ СМЕСИТЕЛ С КЪС НИПЕЛ

дължина	3/8"F x M10 x L17	1/2"F x M10 x L17	
0.30	3919030	3916030	10/200
0.40	3919040	3916040	10/180
0.50	3919050	3916050	10/150
0.60	3919060	3916060	10/200
0.70	3919070	3916070	10/150
0.80	3919080	3916080	10/150
1.00	3919100	3916100	10/100

FLEXITUB, S.L.® MADE IN SPAIN PRODUCT

ГЪВКАВИ ВРЪЗКИ

5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ

ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА СТОЯЩ СМЕСИТЕЛ С ДЪЛЪГ НИПЕЛ

дължина	3/8"F x M10 x L37		1/2"F x M10 x L37	
0.40	3918040	10/180	3925040	10/180
0.50	3918050	10/150	3925050	10/150
0.60	3918060	10/200	3925060	10/200
0.70	3918070	10/150	3925070	10/150
0.80	3918080	10/150	3925080	10/150

ГЪВКАВА ВРЪЗКА С КОЛЯНО

дължина	1/2"F x 1/2"F	
0.30	3926030	10/200
0.40	3926040	10/180
0.50	3926050	10/150
0.60	3926060	10/200
0.80	3926080	10/150

ГЪВКАВА ВРЪЗКА С НЕРЪЖДАЕМА НИШКА ГИГАНТ




дължина	1/2"F x 1/2"F		1/2"F x 1/2"M		3/4"F x 3/4"F		3/4"F x 3/4"M	
0.20	1718020	5/100	1717020	5/100				
0.30	1718030	5/110	1717030	5/110	1720030	5/110	1721030	5/110
0.40	1718040	5/100	1717040	5/100	1720040	5/100	1721040	5/100
0.50	1718050	5/80	1717050	5/80	1720050	5/80	1721050	5/80
0.60	1718060	5/75	1717060	5/75	1720060	5/75	1721060	5/75
0.70	1718070	5/50	1717070	5/50	1720070	5/50	1721070	5/50
0.80	1718080	5/50	1717080	5/50	1720080	5/50	1721080	5/50
1.00	1718100	5/35	1717100	5/35	1720100	5/35	1721100	5/35

ГЪВКАВА ВРЪЗКА ГИГАНТ

дължина	1"F x 1"F		1"F x 1"M	
0.40	1722040	5	1723040	5
0.50	1722050	5	1723050	5
0.60	1722060	5	1723060	5
0.80	1722080	5	1723080	5
1.00	1722100	5	1723100	5

код	размер	дължина	
1724060	1 1/4"F x 1 1/4"M	0.60	2
1725060	1 1/2"F x 1 1/2"M	0.60	2
1726060	2"F x 2"M	0.60	1

ППР ТРЪБИ И ФИТИНГИ

SFIT SANITARY FITTINGS

ТРЪБА PN 16 ЗА СТУДЕНА ВОДА - 3 м/бр.

код	размер	м/оп.
8016020	Ø 20 x 2.8	90
8016025	Ø 25 x 3.5	60
8016032	Ø 32 x 4.4	45
8016040	Ø 40 x 5.5	30
8016050	Ø 50 x 6.9	18
8016063	Ø 63 x 8.6	12

ТРЪБА PN 20 ЗА ТОПЛА ВОДА - 3 м/бр.

код	размер	м/оп.
8020020	Ø 20 x 3.4	90
8020025	Ø 25 x 4.2	60
8020032	Ø 32 x 5.4	45
8020040	Ø 40 x 6.7	30
8020050	Ø 50 x 8.3	18
8020063	Ø 63 x 10.5	12

ТРЪБА STABI СЪС СТЪКЛОВЛАКНО PN 20 - 3 м/бр.

код	размер	м/оп.
8120120	Ø 20 x 2.8	90
8120125	Ø 25 x 3.5	60
8120132	Ø 32 x 4.4	45
8120140	Ø 40 x 5.5	30
8120150	Ø 50 x 6.9	18
8120163	Ø 63 x 8.6	12

ТРЪБА STABI С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА ПО СРЕДАТА PN 25 - 3 м/бр.

код	размер	м/оп.
8120220	Ø 20 x 3.4	90
8120225	Ø 25 x 4.2	60
8120232	Ø 32 x 5.4	45
8120240	Ø 40 x 6.7	30
8120250	Ø 50 x 8.3	18
8120263	Ø 63 x10.5	12

ПРЕХОД МЪЖКИ

код	размер	
8022012	Ø 20 x 1/2"	10/150
8022034	Ø 20 x 3/4"	10/100
8022512	Ø 25 x 1/2"	10/150
8022534	Ø 25 x 3/4"	10/120
8023212	Ø 32 x 1/2"	10/50
8023234	Ø 32 x 3/4"	10/50
8023210	Ø 32 x 1"	10/50
8240114	Ø 40 x 1 1/4"	8/32
8250112	Ø 50 x 1 1/2"	5/20
8026320	Ø 63 x 2"	2/12

ПРЕХОД ЖЕНСКИ

код	размер	
8012012	Ø 20 x 1/2"	10/200
8012034	Ø 20 x 3/4"	10/100
8012512	Ø 25 x 1/2"	10/180
8012534	Ø 25 x 3/4"	10/120
8013212	Ø 32 x 1/2"	20/80
8013234	Ø 32 x 3/4"	20/80
8013210	Ø 32 x 1"	20/80
8014014	Ø 40 x 1 1/4"	10/40
8015012	Ø 50 x 1 1/2"	5/20
8016320	Ø 63 x 2"	2/12

КОЛЯНО МЪЖКО

код	размер	
8052012	Ø 20 x 1/2"	10/150
8052034	Ø 20 x 3/4"	10/75
8052512	Ø 25 x 1/2"	10/100
8052534	Ø 25 x 3/4"	10/80
8053212	Ø 32 x 1/2"	20/40
8053234	Ø 32 x 3/4"	20/40
8053210	Ø 32 x 1"	15/45

КОЛЯНО ЖЕНСКО

код	размер	
8062012	Ø 20 x 1/2"	10/150
8062034	Ø 20 x 3/4"	10/100
8062512	Ø 25 x 1/2"	10/100
8062534	Ø 25 x 3/4"	10/100
8063212	Ø 32 x 1/2"	15/60
8063234	Ø 32 x 3/4"	15/60
8063210	Ø 32 x 1"	15/60

ППР ФИТИНГИ

SFIT SANITARY FITTINGS

ТРОЙНИК МЪЖКИ

код	размер	бр/оп.
8132012	Ø 20 x 1/2"	10/100
8132034	Ø 20 x 3/4"	10/60
8132512	Ø 25 x 1/2"	10/60
8132534	Ø 25 x 3/4"	10/60
8133212	Ø 32 x 1/2"	10/40
8133234	Ø 32 x 3/4"	10/40
8133210	Ø 32 x 1"	10/40

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ

код	размер	бр/оп.
8142012	Ø 20 x 1/2"	10/120
8142034	Ø 20 x 3/4"	10/75
8142512	Ø 25 x 1/2"	10/75
8142534	Ø 25 x 3/4"	10/75
8143212	Ø 32 x 1/2"	10/40
8143234	Ø 32 x 3/4"	10/40
8143210	Ø 32 x 1"	10/40

КОЛЯНО ЖЕНСКО ЗА СТЕНА

код	размер	бр/оп.
8072012	Ø 20 x 1/2"	25/100
8072512	Ø 25 x 1/2"	20/80

КОЛЯНО ЗА СТЕНА Ø 20 x 1/2" F

ЛЯВО

ДЯСНО

код	модел	бр/оп.
8096212	ЛЯВО/ДЯСНО	10/150

ТРОЙНИК ЕКСЦЕНТРИЧЕН

код	размер	бр/оп.
8094212	Ø 20 x 1/2" F	10/50

УНИВЕРСАЛЕН КОМПЛЕКТ ЗА СМЕСИТЕЛНА БАТЕРИЯ

код	размер	бр/оп.
8212012	Ø 20 x 1/2"	3/12
8212025	Ø 25 x 1/2"	3/12

ПРЕХОД ЗА ГИПСОКАРТОН

код	размер	бр/оп.
7096012	Ø 20 x 1/2"F	10/50

КОЛЯНО ЗА ГИПСОКАРТОН

код	размер	бр/оп.
8096012	Ø 20 x 1/2" F	2/100

УКБ ЗА ГИПСОКАРТОН

код	размер	бр/оп.
6096012	Ø 20 x 1/2"F	1/15

ХОЛЕНДЪР ЗА ВОДОМЕР

код	размер	бр/оп.
8372034	Ø 20 x 3/4"	2/80
8372510	Ø 25 x 1"	2/70

ХОЛЕНДЪР МЪЖКИ

код	размер	бр/оп.
8232012	Ø 20 x 1/2"	10/160
8232534	Ø 25 x 3/4"	10/80
8233210	Ø 32 x 1"	20/80

ХОЛЕНДЪР ЖЕНСКИ

код	размер	бр/оп.
8242012	Ø 20 x 1/2"	10/160
8242534	Ø 25 x 3/4"	10/80
8243210	Ø 32 x 1"	20/80

ППР ФИТИНГИ

SFIT SANITARY FITTINGS

КОЛЯНО 90 °

код	размер	бр/оп.
8080020	Ø 20	50/400
8080025	Ø 25	20/200
8080032	Ø 32	30/120
8080040	Ø 40	15/60
8080050	Ø 50	10/40
8080063	Ø 63	3/18

КОЛЯНО 90 ° FM

код	размер	бр/оп.
8100020	Ø 20	00/00
8100025	Ø 25	00/00

МУФА

код	размер	бр/оп.
8030020	Ø 20	20/400
8030025	Ø 25	20/300
8030032	Ø 32	40/160
8030040	Ø 40	20/100
8030050	Ø 50	10/50
8030063	Ø 63	6/30

КРЪСТАЧ

код	размер	бр/оп.
8170020	Ø 20	10/500
8170025	Ø 25	10/250
8170032	Ø 32	20/160
8170040	Ø 40	10/100

МУФА РЕДУКТИВНА

код	размер	бр/оп.
8042520	Ø 25/20	10/600
8043220	Ø 32/20	10/400
8043225	Ø 32/25	90/360
8044020	Ø 40/20	50/200
8044025	Ø 40/25	50/200
8044032	Ø 40/32	40/160
8045025	Ø 50/25	20/100
8045032	Ø 50/32	20/100
8045040	Ø 50/40	20/100
8046332	Ø 63/32	10/50
8046340	Ø 63/40	10/50
8046350	Ø 63/50	10/50

КОЛЯНО РЕДУКТИВНО 90⁰

код	размер	бр/оп.
8182520	Ø 25/20	50/200

КОЛЯНО 45 °

код	размер	бр/оп.
8090020	Ø 20	20/400
8090025	Ø 25	20/250
8090032	Ø 32	30/120
8090040	Ø 40	20/80
8090050	Ø 50	10/40
8090063	Ø 63	5/20

КОЛЯНО 45 ° FM

код	размер	бр/оп.
8119020	Ø 20	50/300
8119025	Ø 25	50/200

ТРОЙНИК

код	размер	бр/оп.
8110020	Ø 20	20/200
8110025	Ø 25	20/150
8110032	Ø 32	15/75
8110040	Ø 40	10/40
8110050	Ø 50	5/25
8110063	Ø 63	4/16

КАПА

код	размер	бр/оп.
8150020	Ø 20	20/600
8150025	Ø 25	20/400
8150032	Ø 32	50/250
8150040	Ø 40	30/150
8150050	Ø 50	20/80
8150063	Ø 63	10/60

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

код	размер	бр/оп.
8120001	Ø 25/20/25	20/180
8120002	Ø 32/20/32	25/100
8120003	Ø 32/25/32	25/100
8120004	Ø 40/20/40	10/60
8120005	Ø 40/25/40	10/60
8120006	Ø 40/32/40	10/50
8120012	Ø 50/20/50	6/30
8120013	Ø 50/25/50	6/30
8120007	Ø 50/32/50	6/30
8120009	Ø 50/40/50	5/20
8120014	Ø 63/20/63	5/20
8120010	Ø 63/25/63	5/20
8120008	Ø 63/32/63	5/20
8120011	Ø 63/40/63	5/20
8120015	Ø 63/50/63	4/16

ППР ФИТИНГИ

ХОЛЕНДЪР

код	размер	бр/оп.
8362020	Ø 20	40/400
8362025	Ø 25	20/200
8362032	Ø 32	10/140

ВЪЗВРАТЕН ВЕНТИЛ

код	размер	бр/оп.
8050020	Ø 20	20/120
8050025	Ø 25	15/105
8050032	Ø 32	10/60

У-ФИЛТЪР

код	размер	бр/оп.
8370020	Ø 20	15/90
8370025	Ø 25	10/90
8370032	Ø 32	5/50

ТЕСТ ТАПА - СИНЯ / ЧЕРВЕНА

код	размер	бр/оп.
3290012	1/2"	10/300

ТАПА ЗА ЛЕПЕНЕ

код	размер	бр/оп.
8161020	Ø 20	50/1000

ТАПА С РЕЗБА

код	размер	бр/оп.
8160012	1/2"	20/700
8160034	3/4"	10/600
8160100	1"	100/400

ПРЕХВЪРЛЯЩА ДЪГА

код	размер	бр/оп.
8180020	Ø 20	1/90
8180025	Ø 25	1/75
8180032	Ø 32	1/30

КОМПЕНСАТОР

код	размер	бр/оп.
8190020	Ø 20	5/25
8190025	Ø 25	1/20
8190032	Ø 32	1/15

СФЕРИЧЕН КРАН

код	размер	бр/оп.
8200020	Ø 20	20/80
8200025	Ø 25	15/60
8200032	Ø 32	10/40
8200040	Ø 40	5/10
8200050	Ø 50	2/6
8200063	Ø 63	2/4

СФЕРИЧЕН КРАН С ИЗПУСКАТЕЛ

код	размер	бр/оп.
8250020	Ø 20	10/60
8250025	Ø 25	10/50
8250032	Ø 32	5/40
8250040	Ø 40	5/30
8250050	Ø 50	1/20
8250063	Ø 63	1/15

СПИРАТЕЛЕН КРАН

код	размер	бр/оп.
8380020	Ø 20	10/50
8380025	Ø 25	8/32
8380032	Ø 32	6/24

СЕКРЕТЕН КРАН

код	размер	бр/оп.
8400020	Ø 20	6/30

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ

код	размер	бр/оп.
8403020	Ø 20 x 1/2" M	10/50

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ

код	размер	бр/оп.
8405020	Ø 20 x 1/2" M	10/50

ППР СКОБИ

СКОБА ЕДИНИЧНА

код	размер	бр/оп.
8220020	Ø 20	50/1000
8220025	Ø 25	50/500
8220032	Ø 32	50/500

СКОБА ЕДИНИЧНА С ЛЕНТА

код	размер	бр/оп.
8240020	Ø 20	50/500
8240025	Ø 25	50/500
8240032	Ø 32	50/500
8240040	Ø 40	50/500
8240050	Ø 50	25/200
8240063	Ø 63	25/100

СКОБА ДВОЙНА

код	размер	бр/оп.
8230020	Ø 20	50/600
8230025	Ø 25	50/400
8230032	Ø 32	50/300

СКОБА ЕДИНИЧНА ТИП КОТВА

код	размер	бр/оп.
8252575	75 мм - Ø 25	50/1000
8253275	75 мм - Ø 32	50/1000
8252595	95 мм - Ø 25	50/1000
8253295	95 мм - Ø 32	50/1000

СКОБА ДВОЙНА ТИП КОТВА

код	размер	бр/оп.
8262575	75 мм - Ø 25	50/1000
8263275	75 мм - Ø 32	50/500
8262595	95 мм - Ø 25	50/500
8263295	95 мм - Ø 32	50/500

ПЕ ТРЪБИ

ПЕ ТРЪБА PE 100 PN 10 - кангали х 100 m	
код	размер
7150020	Ø 20 x 1.8
7150025	Ø 25 x 1.9
7150032	Ø 32 x 2.0
7150040	Ø 40 x 2.4
7150050	Ø 50 x 3.0
7150063	Ø 63 x 3.8

ПЕ ФИТИНГИ

НИПЕЛ МЪЖКИ

код	размер	бр/оп.
7102012	Ø 20 x 1/2"	50/850
7102034	Ø 20 x 3/4"	50/800
7102512	Ø 25 x 1/2"	25/575
7102534	Ø 25 x 3/4"	25/500
7102510	Ø 25 x 1"	25/450
7103234	Ø 32 x 3/4"	25/325
7103210	Ø 32 x 1"	25/300
7140114	Ø 40 x 1 1/4"	15/150
7150112	Ø 50 x 1 1/2"	10/100
7106320	Ø 63 x 2"	6/54

НИПЕЛ ЖЕНСКИ

код	размер	бр/оп.
7202012	Ø 20 x 1/2"	50/900
7202034	Ø 20 x 3/4"	50/850
7202512	Ø 25 x 1/2"	25/600
7202534	Ø 25 x 3/4"	25/600
7202510	Ø 25 x 1"	25/550
7203234	Ø 32 x 3/4"	25/350
7203210	Ø 32 x 1"	25/350
7240114	Ø 40 x 1 1/4"	15/195
7250112	Ø 50 x 1 1/2"	10/120
7206320	Ø 63 x 2"	6/78

КОЛЯНО МЪЖКО

код	размер	бр/оп.
7402012	Ø 20 x 1/2"	25/750
7402034	Ø 20 x 3/4"	20/325
7402512	Ø 25 x 1/2"	15/450
7402534	Ø 25 x 3/4"	15/450
7402510	Ø 25 x 1"	15/390
7403234	Ø 32 x 3/4"	10/240
7403210	Ø 32 x 1"	10/240
7440114	Ø 40 x 1 1/4"	5/130
7450112	Ø 50 x 1 1/2"	4/80
7406320	Ø 63 x 2"	4/44

КОЛЯНО ЖЕНСКО

код	размер	бр/оп.
7502012	Ø 20 x 1/2"	25/700
7502034	Ø 20 x 3/4"	20/325
7502512	Ø 25 x 1/2"	15/555
7502534	Ø 25 x 3/4"	15/450
7502510	Ø 25 x 1"	15/405
7503234	Ø 32 x 3/4"	10/320
7503210	Ø 32 x 1"	10/320
7540114	Ø 40 x 1 1/4"	5/175
7550112	Ø 50 x 1 1/2"	4/100
7506320	Ø 63 x 2"	4/64

ТРОЙНИК МЪЖКИ

код	размер	бр/оп.
7702012	Ø 20 x 1/2"	15/330
7702034	Ø 20 x 3/4"	15/330
7702512	Ø 25 x 1/2"	10/220
7702534	Ø 25 x 3/4"	10/220
7703234	Ø 32 x 3/4"	10/130
7703210	Ø 32 x 1"	10/120
7740114	Ø 40 x 1 1/4"	5/70
7750112	Ø 50 x 1 1/2"	4/40
7706320	Ø 63 x 2"	3/24

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ

код	размер	бр/оп.
7802012	Ø 20 x 1/2"	15/405
7802034	Ø 20 x 3/4"	15/330
7802512	Ø 25 x 1/2"	10/260
7802534	Ø 25 x 3/4"	10/250
7803234	Ø 32 x 3/4"	10/180
7803210	Ø 32 x 1"	10/180
7840114	Ø 40 x 1 1/4"	5/90
7850112	Ø 50 x 1 1/2"	4/56
7806320	Ø 63 x 2"	3/33

ПЕ ФИТИНГИ

СЪЕДИНИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
7300020	ø 20	25/450
7300025	ø 25	25/300
7300032	ø 32	10/180
7300040	ø 40	10/100
7300050	ø 50	6/66
7300063	ø 63	5/35

ТРОЙНИК

код	размер	бр/оп.
7900020	ø 20	15/240
7900025	ø 25	10/160
7900032	ø 32	5/100
7900040	ø 40	5/55
7900050	ø 50	4/36
7900063	ø 63	3/18

НАМАЛИТЕЛ

код	размер	бр/оп.
7142520	ø 25 x ø 20	25/400
7143220	ø 32 x ø 20	10/280
7143225	ø 32 x ø 25	10/240
7144032	ø 40 x ø 32	10/130
7145040	ø 50 x ø 40	6/72
7146340	ø 63 x ø 40	6/54
7146350	ø 63 x ø 50	6/48

СФЕРИЧЕН КРАН - МЪЖКИ

код	размер	бр/оп.
7141020	ø 20 x 1/2"	10/100
7141025	ø 25 x 3/4"	6/66
7141032	ø 32 x 1"	5/40
7141040	ø 40 x 1 1/4"	4/28
7141050	ø 50 x 1 1/2"	4/20
7141063	ø 63 x 2"	2/10

СФЕРИЧЕН КРАН - ЖЕНСКИ

код	размер	бр/оп.
7140020	ø 20 x 1/2"	10/130
7140025	ø 25 x 3/4"	6/78
7140032	ø 32 x 1"	5/50
7140040	ø 40 x 1 1/4"	4/36
7140050	ø 50 x 1 1/2"	4/24
7140063	ø 63 x 2"	2/14

СФЕРИЧЕН КРАН

код	размер	бр/оп.
7142020	ø 20	10/100
7142025	ø 25	6/66
7142032	ø 32	5/40
7142040	ø 40	4/28
7142050	ø 50	4/20
7142063	ø 63	2/10

КОЛЯНО

код	размер	бр/оп.
7600020	ø 20	25/400
7600025	ø 25	15/240
7600032	ø 32	10/160
7600040	ø 40	5/80
7600050	ø 50	4/48
7600063	ø 63	4/32

ТАПА

код	размер	бр/оп.
7120020	ø 20	50/900
7120025	ø 25	25/600
7120032	ø 32	25/300
7120040	ø 40	15/180
7120050	ø 50	12/108
7120063	ø 63	6/60

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

код	размер	бр/оп.
7110110	ø25xø20xø25	10/180
7110118	ø32xø20xø32	10/150
7110111	ø32xø25xø32	5/100
7110112	ø40xø32xø40	5/65
7110113	ø50xø40xø50	4/40
7110119	ø63xø40xø63	3/24
7110114	ø63xø50xø63	3/24

ВОДОВЗЕМНА СКОБА

код	размер	бр/оп.
7132512	ø 25 x 1/2"	25/375
7132534	ø 25 x 3/4"	25/375
7133212	ø 32 x 1/2"	25/300
7133234	ø 32 x 3/4"	25/300
7133210	ø 32 x 1"	25/300
7134012	ø 40 x 1/2"	25/250
7134034	ø 40 x 3/4"	25/250
7134010	ø 40 x 1"	25/250
7135012	ø 50 x 1/2"	10/170
7135034	ø 50 x 3/4"	10/160
7135010	ø 50 x 1"	10/150
7136312	ø 63 x 1/2"	10/100
7136334	ø 63 x 3/4"	10/100
7136310	ø 63 x 1"	10/100
7136314	ø 63 x 1 1/4"	10/80
7136302	ø 63 x 1 1/2"	10/70
7136320	ø 63 x 2"	10/60
7137534	ø 75 x 3/4"	5/80
7139034	ø 90 x 3/4"	5/70
7139010	ø 90 x 1"	5/70

РЕДУЦИР - ВЕНТИЛИ

MADE IN ITALY PRODUCT

РЕДУЦИР - ВЕНТИЛ ЗА ВОДА - ХРОМ

MALGORANI

лек модел

P вх. max = 10 bar
P изх. = 1 - 4 bar
t max. = 80°C

код	размер
3011012	1/2"
3011034	3/4"

РЕДУЦИР - ВЕНТИЛ ЗА ВОДА - МЕСИНГ

MALGORANI

тежък модел

P вх. max = 25 bar
P изх. = 0.5 - 6 bar
t max. = 80°C

код	размер
3012012	1/2"
3012034	3/4"
3012100	1"
3012114	1 1/4"
3012112	1 1/2"
3012200	2"
3012212	2 1/2"
3012300	3"
3012400	4"

РЕДУЦИР - ВЕНТИЛ С РЕГУЛАЦИЯ

код	размер
3016012	1/2"
3016034	3/4"
3016100	1"

САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР ЗА ВОДА - ХРОМ

лек модел

код	размер
3011112	1/2"
3011134	3/4"

САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР ЗА ВОДА - МЕСИНГ

MALGORANI

лек модел

код	размер
3020012	1/2"

САМОПОЧИСТВАЩ ФИЛТЪР ЗА ВОДА - МЕСИНГ

MALGORANI

тежък модел

код	размер
3010012	1/2"
3010034	3/4"
3010100	1"
3010114	1 1/4"
3010112	1 1/2"
3010200	2"

ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ

МАГНИТЕН ФИЛТЪР - ПЛАСТМАСОВ ЧЕРЕН

код	размер
1484001	3/4"

МАГНИТЕН ФИЛТЪР - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН

код	
1484002	3/4"

МАГНИТЕН ФИЛТЪР - ПЛАСТМАСОВ БЯЛ

код	размер
3018034	3/4"

МАГНИТЕН ФИЛТЪР SATURN MAGNETO - МЕСИНГ

MALGORANI

код	размер
3019034	3/4"

ДОЗАТОР ПРОПОРЦИОНАЛЕН ЗА ПОЛИФОСФАТНИ СОЛИ

код	размер
1484360	1/2"

ПЪЛНИТЕЛ ЗА ДОЗАТОР

код
1484000

ФИЛТРИРАЩИ СИСТЕМИ

MADE IN ITALY PRODUCT

ФИЛТЪР ЗА ВОДА MEDIUM - 5"

код	размер
3001112	1/2"
3001134	3/4"
3001110	1"

ФИЛТЪР ЗА ВОДА SENIOR - 10"

код	размер
3002012	1/2"
3002134	3/4"
3002110	1"
3002114	1 1/4"
3002112	1 1/2"

КАНА ЗА ФИЛТЪР

код	модел
3033805	Medium 5"
3033810	Senior 10"

КЛЮЧ ЗА ФИЛТЪР MEDIUM И SENIOR

код
3003805

ФИЛТРИРАЩ ЕЛЕМЕНТ - ТЕКСТИЛЕН

код	размер
3003405	5"
3003410	10"

ФИЛТРИРАЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА МНОГОКРАТНА УПОТРЕБА



	код	размер
	3003105	5"
за филтър 1/2", 3/4" и 1"	3003110	10"
за филтър 1 1/4" и 1 1/2"	3003810	10"
	* 3003510	10"

* INOX - с неръждаема мрежа

ФИЛТРИРАЩ ЕЛЕМЕНТ - АКТИВЕН ВЪГЛЕН

код	размер
3003210	10"

ФИЛТРИРАЩ ЕЛЕМЕНТ - ПОЛИФОСФАТЕН

код	размер
3003310	10"

АКТИВЕН ВЪГЛЕН - ОПАКОВАН

код	размер
3003803	0,5 kg

ПОЛИФОСФАТНИ КРИСТАЛИ - ОПАКОВАНИ

код	размер
3003801	1,5 kg

ВОДОМЕР

B METERS metering solutions

MADE IN ITALY PRODUCT

ЕДНОСТРУЕН ВОДОМЕР СЪС СУХ РОЛКОВ БРОЯЧ GSD-I

за дистанционно отчитане	размер	дължина на корпуса	Q_3	Q_4
1903012	2,5 м³ - за студена вода - 1/2"	110 мм	2,5	3,12
1904012	2,5 м³ - за топла вода - 1/2"	110 мм	2,5	3,12
1903034	4 м³ - за студена вода - 3/4"	130 мм	4	5
1904034	4 м³ - за топла вода - 3/4"	130 мм	4	5

МОДУЛ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ IWM-TX5-868

код
1909014

МНОГОСТРУЕН ВОДОМЕР С МОКЪР РОЛКОВ (КОМБИНИРАН) БРОЯЧ ЗА СТУДЕНА ВОДА

код	размер	дължина на корпуса	Q_3	Q_4
1905007	7 м³ - 1"	260 мм	6,3	7,87
1905012	12 м³ - 1 1/4"	260 мм	10	12,5
1905020	20 м³ - 1 1/2"	300 мм	16	20
1905030	30 м³ - 2"	300 мм	25	31,25

ВОЛТМАНОВ ВОДОМЕР ЗА СТУДЕНА ВОДА

DN 50 - 200

DN 250 - 500

код	размер	дължина на корпуса
1946050	DN 50 - 30 м³	200 мм
1946065	DN 65 - 50 м³	200 мм
1946080	DN 80 - 80 м³	225 мм
1946100	DN 100 - 120 м³	250 мм
1946125	DN 125 - 200 м³	250 мм
1946150	DN 150 - 300 м³	300 мм
1946200	DN 200 - 500 м³	350 мм
1966250	DN 250 - 800 м³	450 мм
1966300	DN 300 - 1200 м³	500 мм
1966400	DN 400 - 2000 м³	600 мм
1966500	DN 500 - 3000 м³	800 мм

Q_3 - постоянен дебит, Q_4 - дебит на претоварване

Максимално работно налягане 16 bar.

ВОДОМЕРИ БЕЛАСИЦА

ВОДОМЕР С ИЗВОД ЗА МОДУЛ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

код	наименование	размер	Q_3	Q_4
1602331	2,5 м³ - сух за студена вода	1/2"	2,5	3,12
1602332	2,5 м³ - сух за топла вода	1/2"	2,5	3,12
1602531	4 м³ - сух за студена вода	3/4"	4	5
1602532	4 м³ - сух за топла вода	3/4"	4	5
1601521	4 м³ - мокър ролков за студена вода	3/4"	4	5
1601522	4 м³ - мокър ролков за топла вода	3/4"	4	5
1601801	6,3 м³ - сух за студена вода	1"	6,3	7,9
1601802	6,3 м³ - сух за топла вода	1"	6,3	7,9
1601121	10 м³ - сух за студена вода	1 1/4"	10	12,5
1601122	10 м³ - сух за топла вода	1 1/4"	10	12,5
1601201	16 м³ - сух за студена вода	1 1/2"	16	20
1601202	16 м³ - сух за топла вода	1 1/2"	16	20
1601303	25 м³ - сух за студена вода	2"	25	31,3
1601304	25 м³ - сух за топла вода	2"	25	31,3
1601301	30 м³ - сух за студена вода	DN 50	25	31,3
1601302	30 м³ - сух за топла вода	DN 50	25	31,3
1601901	50 м³ - сух за студена вода	DN 65	40	50
1601902	50 м³ - сух за топла вода	DN 65	40	50
1601401	150 м³ - сух за студена вода	DN 100	100	125
1601402	150 м³ - сух за топла вода	DN 100	100	125

Q_3 - постоянен дебит, Q_4 - дебит на претоварване

МОДУЛ ЗА ДИСТАНЦИОННО ОТЧИТАНЕ

код
1616661

СТЪКЛО ЗА ВОДОМЕР „БЕЛАСИЦА"

код	размер	
1601601	Ø 72	НОВ МОДЕЛ
1601602	Ø 75	СТАР МОДЕЛ
1601603	Ø 81	за Водомер 10 м³

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА СТЪКЛО ЗА ВОДОМЕР „БЕЛАСИЦА"

код	размер
1601611	Ø 72
1601612	Ø 75
1601613	Ø 81

ХОЛЕНДЪР ЗА ВОДОМЕР - МЕСИНГ

код	размер	бр/оп.
1304101	3/4" x 1/2"	2/250
1304102	1" x 3/4"	2/160
1304203	1 1/4" x 1"	2/100
1304204	1 1/2" x 1 1/4"	2/80
1304205	2" x 1 1/2"	2/40
1304206	2 1/2" x 2"	2/36

ТРЪБИЧКА ЗА ВОДОМЕР - ПОЦИНКОВАНА

код	размер
1356034	3/4" x 110 mm
1356100	1" x 130 mm
1356114	1 1/4" x 190 mm
1356112	1 1/2" x 190 mm
1356200	2" x 260 mm
1356212	2 1/2" x 260 mm

САМОЗАСМУКВАЩА ПОМПА С ПЛАСТМАСОВО РАБОТНО КОЛЕЛО

код	модел	мощност
4913005	JPV-1300	1300W

САМОЗАСМУКВАЩА ПОМПА С МЕСИНГОВО РАБОТНО КОЛЕЛО

код	модел	мощност
4913006	JPV1300-B	1300W

ХИДРОФОРНА СИСТЕМА С ПЛАСТМАСОВО РАБОТНО КОЛЕЛО

код	модел	мощност
4925130	VB25/1300	1300W

ХИДРОФОРНА СИСТЕМА С МЕСИНГОВО РАБОТНО КОЛЕЛО

код	модел	мощност
4925131	VB25/1300-B	1300W

ПОТОПЯЕМА ПОМПА

код	модел	мощност
4930002	VP-300	300 W

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

GRUNDFOS BE>THINK>INNOVATE>

САМОЗАСМУКВАЩА ПОМПА JP

код	модел	мощност
9458767	4-47	850W
9458768	4-54	1130W

ХИДРОФОРНА СИСТЕМА JP

код	модел
9463875	4-47 PT-H
9463876	4-54 PT-H

ИНВЕРТОРНА ВОДОСНАБДИТЕЛНА СИСТЕМА SCALA 2

код	модел	мощност
8562862	3-45 A	579W

ПОТОПЯЕМА СОНДАЖНА ПОМПА SQ

код	модел	мощност
6510199	2-55	700W
6510200	2-70	1150W
6510204	3-30	700W
6510205	3-40	700W
6510206	3-55	1150W
6510207	3-65	1150W
6510214	5-50	1680W

* по заявка

БУСТЕР ПОМПА UPA - С ХОЛЕНДРИ

код	модел	мощност
9539521	15/90	120W
8699677	15/120	200W

ДРЕНАЖНА ПОМПА UNILIFT KPC

код	модел	мощност
8863989	300 A	350W
8864015	600 A	800W

ЕЛЕКТРОНЕН ПРЕСОСТАТ PM1

код	модел
6848722	2,2 bar/6A

СИСТЕМА ЗА ОТПАДНИ ВОДИ SOLOLIFT 2

код	модел	код	модел	код	модел	код	модел	код	модел
7775314	WC-1	7775315	WC-3	7775316	CWC-3	7775317	C-3	7775318	D-2





* по заявка

БИТОВО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ХИДРОФОР

хоризонтален

код	размер
5820224	24 л - 1" THERMOLUX
5810124	24 л - 1" MADE IN ITALY
5820250	50 л - 1" THERMOLUX

РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ХИДРОФОР THERMOLUX

вертикален

код	размер
5820824	24 л - 1"
5820850	50 л - 1"
5820880	80 л - 1"
5820100	100 л - 1"
5820150	150 л - 1"
5820200	200 л - 1 1/4"

От 24 до 50 л - Фабрична настройка - 2 bar; Работно налягане - 10 bar (max); Работна температура: -10º ÷ +100ºC
От 80 до 200 л - Фабрична настройка - 3 bar; Работно налягане - 10 bar (max); Работна температура: -10º ÷ +100ºC

МЕМБРАНА ЗА РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ХИДРОФОР

код	размер
5814024	24 л
5830050	35/50 л

ГЪВКАВА ВРЪЗКА С КОЛЯНО ЗА ХИДРОФОР - 1"F x 1"M

код	дължина
1728050	0.50 м
1728060	0.60 м

ПРЕСОСТАТ ЗА ХИДРОФОР

IP 44
I max = 16 A (10 A)

код	диапазон на регулация
3013005	1 ÷ 5 bar
3013012	3 ÷ 12 bar

ПРЕСОСТАТ ЗА НИСКО НАЛЯГАНЕ

код	диапазон на регулация
3013004	0.1 ÷ 0.9 bar

ПРЕСОСТАТ КОМБИНИРАН С ПЕТПЪТНИК И МАНОМЕТЪР

код	размер
3013016	1"

ФЛУИДКОНТРОЛ COMPACT 2

код	модел	напор
3015003	RMC	до 30 м

ФЛУИДКОНТРОЛ BRIOTANK

код
2951238

ПЕТПЪТНИК ЗА ХИДРОФОР

код	размер
3013082	1" x 82 мм
3013092	1" x 92 мм

ФИТИНГ ЗА РЕЗЕРВОАР - МЕСИНГ

код	размер
2532034	3/4"
2532100	1"
2532114	1 1/4"
2532112	1 1/2"
2532200	2"

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО ЗА РЕЗЕРВОАР - МЕСИНГОВО

код	размер
2152034	3/4"
2152100	1"
2152114	1 1/4"
2152112	1 1/2"
2155200	2"

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО ЗА РЕЗЕРВОАР - QUICK STOP

код	размер
2180012	1/2"
2180034	3/4"
2180100	1"
2180114	1 1/4"
2180112	1 1/2"

КЛЮЧ - ПОПЛАВЪК С КАБЕЛ

код	дължина
2283001	3 м
2285001	5 м

МАРКУЧИ

МАРКУЧ ПРОЗРАЧЕН

код	размер
6022008	Ø 8 50 m
6022010	Ø 10 50 m

МАРКУЧ ЗА ГАЗ

код	размер
1803508	Ø 8 50 m

ГОФРИРАН КОНДЕНЗАЦИОНЕН МАРКУЧ

код	размер
2025016	Ø16 50 m

МАРКУЧ ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНА МАШИНА ЗА ЧИСТА ВОДА

код	размер
1801150	150 см
1801200	200 см
1801250	250 см
1801300	300 см
1801350	350 см
1801400	400 см

МАРКУЧ ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНА МАШИНА ЗА ОТХОДНА ВОДА

код	размер
1802150	150 см
1802200	200 см
1802250	250 см
1802300	300 см
1802350	350 см
1802400	400 см

СКОБА ЗА МАРКУЧ ЗА ОТХОДНА ВОДА

код
1811234

МАРКУЧ ЗА АВТОМАТИЧНА ПЕРАЛНА МАШИНА ЗА ОТХОДНА ВОДА

РАЗТЕГАТЕЛЕН

код	размер
1808028	90-300 см

ГРАДИНСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

ГРАДИНСКИ АРМИРАН МАРКУЧ - ЗЕЛЕН

MADE IN ITALY PRODUCT

код	размер	работно налягане
6017712-25	1/2" x 25m	9 bar
6017712-50	1/2" x 50m	9 bar

ГРАДИНСКИ ДВУСЛОЕН АРМИРАН МАРКУЧ - ЖЪЛТ

MADE IN ITALY PRODUCT

код	размер	работно налягане
6018812-25	1/2" x 25m	10 bar
6018812-50	1/2" x 50m	10 bar
6018834-25	3/4" x 25m	8 bar
6018834-50	3/4" x 50m	8 bar

ГРАДИНСКИ ДВУСЛОЕН АРМИРАН МАРКУЧ - ЖЪЛТ

код	размер	работно налягане
6012012-25	1/2"Ø13 25m	7 bar
6012012-50	1/2"Ø13 50m	7 bar
6012058-25	5/8"Ø16 25m	6 bar
6012034-25	3/4"Ø19 25m	6 bar
6012034-50	3/4"Ø19 50m	6 bar
6012100-25	1"Ø25 25m	4 bar

ГРАДИНСКИ ДВУСЛОЕН АРМИРАН МАРКУЧ УСИЛЕН - СИН

код	размер	работно налягане
6017012-25	1/2"Ø13 25m	12 bar
6017058-25	5/8"Ø16 25m	12 bar
6017034-25	3/4"Ø19 25m	8 bar
6017100-25	1"Ø25 25m	7 bar

СМУКАТЕЛЕН МАРКУЧ

код	размер	работно налягане
6013034	3/4" - Ø19 50m	8 bar
6013100	1" - Ø25 50m	7 bar
6013114	1 1/4"- Ø32 50m	6 bar
6013112	1 1/2"- Ø38 50m	6 bar
6013200	2" - Ø51 50m	5 bar
6013212	2 1/2"- Ø63 50m	4 bar
6013300	3" - Ø76 50m	4 bar
6013400	4" - Ø102 25m	4 bar

МАКАРА СЪС СТОЙКА ЗА МАРКУЧ ДО 45 m

код
4053102

МАКАРА С КОЛИЧКА ЗА МАРКУЧ ДО 45 m

код
4053103

ГРАДИНСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

СЪЕДИНИТЕЛ - ЩУЦЕР ЗА МАРКУЧ

код	размер
4051651	1/2"
4051653	3/4"
4051654	1"

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА МАРКУЧ

код	размер
4051601	1/2"
4051602	3/4"
4051603	1"

БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА МАРКУЧ

код	размер
4055101	1/2"
4055102	3/4"

НАКРАЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

код	размер
4055302	1/2"
4055303	3/4"

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

код
4055052

КРЪСТАЧ ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

код
4055053

КОЛЕКТОР ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

код
4055202

ТАЙМЕР ЗА ПОЛИВАНЕ ДО 2 ЧАСА

код	размер
4053101	1/2"

СТРУЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

код
4055001

ПИСТОЛЕТ-ДУШ ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА

код
4056021

ПОЛИВАЧКА ТУРБО

код
4051003

ОСЦИЛАТОРЕН РАЗПРЪСКВАЧ

код
4057001

ГРАДИНСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

БЪРЗА ВРЪЗКА ЗА МАРКУЧ - МЕСИНГОВА ХРОМИРАНА

код	размер	бр/оп.
1055101	1/2"	1/100
1055102	3/4"	1/100

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА МАРКУЧ - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН

код	размер	бр/оп.
1051601	1/2"	1/100
1051602	3/4"	1/100

НАКРАЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН

код	размер	бр/оп.
1155302	1/2"M	1/100
1155303	3/4"M	1/100

НАКРАЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН

код	размер	бр/оп.
1055302	1/2"F	1/100
1055303	3/4"F	1/100

СТРУЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН

код	бр/оп.
1055001	1/100

УНИВЕРСАЛЕН НАКРАЙНИК ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - месингов хромиран

код	бр/оп.
1051522	1/100

СЪЕДИНИТЕЛ ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН

код	бр/оп.
1055052	1/100

КРЪСТАЧ ЗА БЪРЗА ВРЪЗКА - МЕСИНГОВ ХРОМИРАН

код	бр/оп.
1055053	1/100

ГРАДИНСКО ВОДОСНАБДЯВАНЕ

НАКРАЙНИК ЗА ГРАДИНСКИ МАРКУЧ МЪЖКИ - МЕСИНГ

код	размер
1306012	1/2"x Ø 13
1306034	3/4"x Ø 20
1306100	1"x Ø 25
1306114	1 1/4"x Ø 32
1306112	1 1/2"x Ø 39
1306200	2"x Ø 50
1306212	2 1/2"x Ø 63
1306300	3"x Ø 77
1306400	4"x Ø101

НАКРАЙНИК ЗА ГРАДИНСКИ МАРКУЧ ЖЕНСКИ - МЕСИНГ

код	размер
1307012	1/2" x Ø 13
1307034	3/4" x Ø 20
1307100	1" x Ø 25

НАКРАЙНИК ЗА ГРАДИНСКИ МАРКУЧ ПОЦИНКОВАН С ЕДНА РЕЗБА

код	размер
1308012	1/2"M x Ø 21.3
1308034	3/4"M x Ø 26.9
1308100	1"M x Ø 33.7
1308114	1 1/4"M x Ø 42.4
1308112	1 1/2"M x Ø 48.3
1308200	2"M x Ø 60.3

НАКРАЙНИК ЗА ГРАДИНСКИ МАРКУЧ ПОЦИНКОВАН ДВОЕН

код	размер
1309012	Ø 21.3 - 1/2"
1309034	Ø 26.9 - 3/4"
1309100	Ø 33.7 - 1"
1309114	Ø 42.4 - 1 1/4"
1309112	Ø 48.3 - 1 1/2"
1309200	Ø 60.3 - 2"

КРЕПЕЖИ И УПЛЪТНЕНИЯ

СКОБА ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА С УПЛЪТНЕНИЕ И ВИНТ

код	вътрешен диаметър на скобата	размер на винта	размер
3004012	20-23	7 x 65	1/2"
3004034	25-28	7 x 65	3/4"
3004100	32-35	7 x 65	1"
3004114	40-45	7 x 65	1 1/4"
3004112	48-52	7 x 65	1 1/2"
3004200	56-60	7 x 65	2"
3004212	75-80	7 x 65	2 1/2"
3004300	86-91	7 x 65	3"
3004400	100-115	7 x 65	4"

СКОБА ЗА МЕТАЛНА ТРЪБА С УПЛЪТНЕНИЕ И ГАЙКА

код	вътрешен диаметър на скобата	размер на гайката	размер	код	вътрешен диаметър на скобата	размер на гайката	размер
3005012	20-23	M 8	1/2"	3005300	86-91	M 10	3"
3005034	25-28	M 8	3/4"	3005400	100-115	M 10	4"
3005100	32-35	M 8	1"	3005500	138-142	M 10	5"
3005114	40-45	M 8	1 1/4"	3005600	163-167	M 10	6"
3005112	48-52	M 8	1 1/2"	3005800	216-222	M 10	8"
3005200	56-60	M 8	2"	3005110	270-276	M 12	10"
3005212	75-80	M 10	2 1/2"				

СКОБА ЗА ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ

поцинкована

код	вътрешен диаметър на скобата	бр/оп.
7250816	8-12	50/1000
7251019	10-16	50/1000
7251220	12-20	50/1000
7251525	16-25	50/1000
7251928	19-26	50/1000
7252032	20-32	50/1000
7252540	25-40	50/700
7252545	28-48	50/600
7254060	40-60	50/400
7255070	50-70	50/400
7256080	60-80	50/300
7257090	70-90	1/100
7258100	80-100	1/100
7259110	90-110	1/100
7751012	100-120	1/50
7751113	110-130	1/50
7551214	120-140	1/50
7551315	130-150	1/50

СКОБА НЕПЕРФОРИРАНА ЗА ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ

неръждаема

код	вътрешен диаметър на скобата	бр/оп.
5630814	8-16	1/200
5631220	12-20	1/200
5631624	16-27	1/200
5632032	20-32	1/200
5632540	25-40	1/100
5633250	32-50	1/100
5634060	40-60	1/100
5635070	50-70	1/100

СКОБА ЗА ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ - ПЕРЧАТКА

неръждаема

код	вътрешен диаметър на скобата	бр/оп.
5851020	12-22	10/1000
5851627	16-27	10/1000
5852438	23-35	10/1000

КРЕПЕЖИ И УПЛЪТНЕНИЯ

СКОБА ЗА ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ - УСИЛЕН ТИП

неръждаема

код	вътрешен диаметър на скобата	бр/оп.
8522629	26-29	1/100
8523033	30-33	1/100
8523437	34-37	1/100
8523841	38-41	1/100
8524246	42-46	1/100
8524751	47-51	1/100
8525257	52-57	1/100
8525863	58-63	1/100
8526773	67-73	1/50
8527379	74-79	1/50
8527986	79-86	1/50
8528695	86-95	1/50
8529510	95-105	1/50
8521011	104-112	1/50
8521112	113-121	1/50
8521113	115-130	1/50
8521213	120-134	1/50

СКОБА ТЕЛЕНА ЗА ВОДНО СЪЕДИНЕНИЕ

поцинкована

код	вътрешен диаметър на скобата	бр/оп.
5640008	8	20/5000
5640010	10	20/5000
5640012	12	20/3000
5640016	16	20/2000
5640020	20	20/2000

НЕРЪЖДАЕМА ЛЕНТА ЗА СКОБИ - AUTOBLOK

9 мм х 3 м + 8 закл. елемента

код	бр/оп.
4303003	1/20

НЕРЪЖДАЕМА МЕТАЛНА ЛЕНТА ЗА СКОБИ - STRIP STEEL

30 м / кут.

код
4303001

ЗАКЛЮЧВАЩ ЕЛЕМЕНТ ЗА МЕТАЛНА ЛЕНТА - STRIP STEEL

50 бр. / кут.

код
4303002

ПЕРФОЛЕНТА ЗА МОНТАЖ НА ПЛАСТМАСОВИ ТРЪБИ - 10 m

код	размер
300912	12 х 0.7 мм
300917	17 х 0.7 мм
300925	25 х 1.0 мм

СТОМАНЕНИ ПИРОНИ ЗА ПЕРФОЛЕНТА - 100 бр./кут.

код	размер
3001918	18 мм
3001925	25 мм

КРЕПЕЖИ И УПЛЪТНЕНИЯ

ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА - ОБИКНОВЕНА

код	размер
1501012	10 м x 10 мм x 0.076 мм
бр/оп.	1/60/480

ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА ПРОФЕСИОНАЛНА - МАЛКА, БЯЛА

код	размер
1501134	12 м x 12 мм x 0.10 мм
бр/оп.	1/60/480

ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА ПРОФЕСИОНАЛНА - МАЛКА, ЖЪЛТА

код	размер
1501034	10 м x 12 мм x 0.10 мм
бр/оп.	1/60/480

ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА ПРОФЕСИОНАЛНА - ГОЛЯМА, БЯЛА

код	размер
1501999	15 м x 19 мм x 0.20 мм
бр/оп.	1/36/288

ТЕФЛОНОВА ЛЕНТА ПРОФЕСИОНАЛНА - ГОЛЯМА, ЖЪЛТА

код	размер
1501000	15 м x 19 мм x 0.20 мм
бр/оп.	1/36/288

ТЕФЛОНОВ КОНЕЦ LOCTITE 55

код	дължина	бр/оп.
1501050	50 м	1/24
1501150	160 м	1/48

ТЕЧЕН ТЕФЛОН 75 ml

код	бр/оп.
1501075	1/200

КЪЛЧИЩА ВРЪЗКА - ОПАКОВАНИ

код	опаковка	бр/оп.
1504060	60 гр	1/100
1502250	250 гр	1/80

КЪЛЧИЩА - 250 gr /ВРЪЗКА - НЕОПАКОВАНИ

код	размер	бр/оп.
1504250	кг	12,5/50

ПАСТА ЗА КЪЛЧИЩА - PASTA VERDE

код	опаковка	бр/оп.
1502460	460 гр	1/30

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ

код	модел	бр/оп.
1528202	за канела 1/2"	50/5000
1528203	за канела 3/4"	50/5000
1528204	за спирателен вентил 1/2"	50/5000
1528205	за спирателен вентил 3/4"	50/5000
1528201	за смесител 1/2" с отвор	50/5000

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПОЦИНКОВАН ХОЛЕНДЪР - КАУЧУКОВ

код	размер	бр/оп.
1626212	1/2"	10
1626234	3/4"	10
1626201	1"	10
1626214	1 1/4"	10
1626202	1 1/2"	10
1620002	2"	10

УПЛЪТНИТЕЛ - БЕЗАЗБЕСТОВ /2 mm/

код	размер	бр/оп.
1505038	3/8"	100
1505012	1/2"	100
1505034	3/4"	100
1505100	1"	100
1505114	1 1/4"	100
1505112	1 1/2"	100
1505200	2"	100
1505212	2 1/2"	50

УПЛЪТНИТЕЛ - КАУЧУКОВ /2mm/

код	размер	бр/оп.
1515038	3/8"	100
1515012	1/2"	100
1515034	3/4"	100
1515100	1"	100
1515114	1 1/4"	100
1515112	1 1/2"	100

УПЛЪТНИТЕЛ - СИЛИКОНОВ БЕЗЦВЕТЕН /2mm/



код	размер	бр/оп.
1525038	3/8"	100
1525012	1/2"	100
1525034	3/4"	100
1525100	1"	100

PVC ТРЪБИ И ФИТИНГИ

VALDOM

PVC ТРЪБА - МУФИРАНА

код	размер	дължина	бр/оп.	код	размер	дължина	бр/оп.
9403240	Ø32 x 1.8	4.00 м/бр.	10	9411025	Ø110 x 2.2	0.25 м/бр.	10
9404040	Ø40 x 1.8	4.00 м/бр.	10	9411050	Ø110 x 2.2	0.50 м/бр.	10
9450025	Ø50 x 2.0	0.25 м/бр.	40	9411010	Ø110 x 2.2	1.00 м/бр.	10
9450050	Ø50 x 2.0	0.50 м/бр.	20	9411020	Ø110 x 2.2	2.00 м/бр.	10
9450100	Ø50 x 2.0	1.00 м/бр.	10	9411030	Ø110 x 2.2	3.00 м/бр.	10
9450200	Ø50 x 2.0	2.00 м/бр.	10	9411040	Ø110 x 2.2	4.00 м/бр.	10
9450300	Ø50 x 2.0	3.00 м/бр.	10	9416040	Ø160 x 3.2	4.00 м/бр.	10
9450400	Ø50 x 2.0	4.00 м/бр.	10	9420040	Ø200 x 3.9	4.00 м/бр.	10
9475400	Ø75 x 1.8	4.00 м/бр.	10				

PVC КОЛЯНО 15°

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

код	размер	бр/оп.
9405050	Ø50	50
9405011	Ø110	30

PVC КОЛЯНО 30°

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

код	размер	бр/оп.
9406050	Ø50	50
9406011	Ø110	30

PVC КОЛЯНО 45°

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

код	размер	бр/оп.
9401032	Ø32	100
9401040	Ø40	80
9401050	Ø50	100
9401110	Ø110	15

PVC КОЛЯНО 67°

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

код	размер	бр/оп.
9407050	Ø50	50
9407011	Ø110	30

PVC КОЛЯНО 87°

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

код	размер	бр/оп.
9402032	Ø32	100
9402040	Ø40	80
9402050	Ø50	80
9402110	Ø110	12

КОЛЯНО С ОТКЛОНЕНИЕ 87°



	код	размер
1 ЛЯВО	9970132	Ø110/50
2 ДЯСНО	9970133	Ø110/50
3 ДВОЙНО	9970134	Ø110/50/50
4 ОСОВО	9970135	Ø110/50

PVC РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН 45°

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

код	размер	бр/оп.
9403032	Ø32/32	60
9403040	Ø40/40	70
9403050	Ø50/50	40
9403115	Ø110/50	12
9403111	Ø110/110	6

PVC РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН 67°

код	размер
9970111	Ø50/50
9970112	Ø110/50
9970113	Ø110/110

PVC РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН 87°

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН

код	размер	бр/оп.
9404032	Ø32/32	60
9400040	Ø40/40	40
9404050	Ø50/50	50
9404115	Ø110/50	12
9404111	Ø110/110	6

ДВОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ 45°

код	размер
9970117	Ø50/50/50
9970118	Ø110/50/50
9970119	Ø110/110/110

ДВОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ 67°

код	размер
9970120	Ø50/50/50
9970121	Ø110/50/50
9970122	Ø110/110/110

ДВОЕН РАЗКЛОНИТЕЛ 87°

код	размер
9970123	Ø50/50/50
9970124	Ø110/50/50
9970125	Ø110/110/110

VALDOM

PVC ФИТИНГИ

ПРОСТРАНСТВЕН РАЗКЛОНИТЕЛ 45°

код	размер
9970126	Ø50/50/50
9970127	Ø110/50/50
9970128	Ø110/110/110

ПРОСТРАНСТВЕН РАЗКЛОНИТЕЛ 67°

код	размер
9970129	Ø50/50/50
9970130	Ø110/50/50
9970131	Ø110/110/110

ПРОСТРАНСТВЕН РАЗКЛОНИТЕЛ 67° НИСЪК

	код	размер
ляв	9970115	Ø110/110/50
десен	9970116	Ø110/110/50

ПРОСТРАНСТВЕН РАЗКЛОНИТЕЛ 67° ДВОЕН

код	размер
9970114	Ø110/110/2x50

РАЗКЛОНИТЕЛ РАЗДВИЖЕН 45-87°

код	размер
9970136	Ø50/50
9970137	Ø110/50
9970138	Ø110/50/50

PVC НАМАЛИТЕЛ

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН код	размер	бр/оп.
9405110	Ø110/50	30

КОМПЕНСАЦИОННА МУФА

код	размер
9970110	Ø110

PVC МУФА

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН код	размер	бр/оп.
9408250	Ø 50	20
9408110	Ø110	20

PVC ТАПА

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН код	размер	бр/оп.
9408350	Ø 50	100
9408210	Ø110	40

ПРОТИВОВАКУУМНА КЛАПА

	код	размер
	9970139	Ø50
	9980110	Ø110
*двойна	9970140	Ø110

*двойна

PVC РЕВИЗИОННА ТАПА

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН код	размер	бр/оп.
9406110	Ø110	30

PVC РЕВИЗИЯ

ОТ ПОЛИПРОПИЛЕН код	размер	бр/оп.
9407110	Ø110	8

VALDOM

PVC ФИТИНГИ

PVC КОЛЯНО 45°

код	размер
9901160	Ø160
9901200	Ø200

PVC КОЛЯНО 87°

код	размер
9902160	Ø160
9902200	Ø200

PVC РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН 45°

код	размер
9903161	Ø 160/110
9903166	Ø 160/160
9903202	Ø 200/200

PVC РАЗКЛОНИТЕЛ ЕДИНИЧЕН 87°

код	размер
9904116	Ø 160/110
9904166	Ø 160/160
9904202	Ø 200/200

PVC НАМАЛИТЕЛ

код	размер
9905160	Ø160/110
9905200	Ø200/160

PVC S-СИФОН

код	размер
9909111	Ø110/110 - 87°

PVC ВЪЗВРАТНА КЛАПА ЗА ОБРАТНИ ВОДИ

код	размер
9990110	Ø 110
9990160	Ø 160
9990200	Ø 200

МАНШОН-НАМАЛИТЕЛ ЗА PVC ТРЪБА

код	размер
2015025	Ø50 / Ø25
2015032	Ø50 / Ø32
2015040	Ø50 / Ø40

ТАПА ГУМЕНА Ø50

код	модел
9408150	за PVC тръба
9408050	за PVC фитинг

СИЛИКОНОВА СМАЗКА ЗА МОНТАЖ НА PVC ТРЪБИ

код	опаковка
1501097	150 гр

ЛЕПИЛО ЗА PVC ТРЪБИ TANGIT

код	опаковка
1501252	125 гр

ЛИНЕЙНО ОТВОДНЯВАНЕ

КАНАЛ ForU A15 - с поцинкована решетка

код	размер
7130015	100/30
7170015	100/70

КАНАЛ ForMe B125 - с чугунена решетка

код	размер
7330125	100/30
7370125	100/70

КРЕПЕЖИ ЗА КАНАЛ ForU/ForMe

код
7700110

ДРЕНАЖЕН НАКРАЙНИК ЗА КАНАЛ Ø 110

код
7250110

КОМПЛЕКТ ТАПИ ЗА КАНАЛ - 2 БРОЯ

код	размер
7413015	H30
7417015	H70

ТОЧКОВО ОТВОДНЯВАНЕ

ПОДОВ СИФОН ПРАВ - Ø110 (ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА 150 x 150)

КОД

7451110

ПОДОВ СИФОН ПРАВ - Ø110 (ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА 150 x 150)

КОД

7451107

ПОДОВ СИФОН РОГОВ - Ø110 (ПЛАСТМАСОВА РЕШЕТКА 150 x 150)

КОД

7451101

ПОДОВ СИФОН РОГОВ - Ø110 (ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА 150 x 150)

КОД

7451109

ПОДОВ СИФОН ПРАВ С КЛАПА - Ø160/Ø110 (ЧУГУНЕНА РЕШЕТКА 240 x 240)

КОД

7451112

ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ - Ø110

КОД

7451103

ВОДОСТОЧНО КАЗАНЧЕ СЪС ЗАДНО ОТТИЧАНЕ - Ø110

КОД

7451106



Ø

ВОРОНКА С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ SVG002 - Ø110

КОД

7451114

ВОРОНКА С ДОЛНО ОТТИЧАНЕ И НАГРЕВАТЕЛ SVG005 - Ø110

КОД

7451115

ОТОПЛЕНИЕ

КАМИНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

КАМИНА НА ТВЪРДО ГОРИВО VULCAN S

Код		5620003
Мощност	kW	4
Размери	mm	340 x 360 x 885
Размери на камината	mm	210 x 210 x 650
Диаметърът на удължението на димоотвода	Ø	120
Отоплителен обем	m^3	67
Максимална отоплителна повърхност	m^2	26
Тегло нето/бруто	%	75/80
Степен на използване	kg	84
Клас на енергийна ефективност		A+

Попитайте за наличните цветове

КАМИНА НА ТВЪРДО ГОРИВО ELITA 2

Код		5620004
Мощност	kW	6,5
Размери	mm	455 x 442 x 865
Размери на камината	mm	340 x 250 x 365
Диаметърът на удължението на димоотвода	Ø	120
Отоплителен обем	m^3	163
Максимална отоплителна повърхност	m^2	65
Тегло нето/бруто	%	67/79
Степен на използване	kg	84
Клас на енергийна ефективност		A+

Попитайте за наличните цветове

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ГОТВАРСКА ПЕЧКА СУХА ALFA 55

Модел			ALFA 55
Код	лява фурна		5623001
	дясна фурна		5623002
Обща номинална мощност		kW	5
Размери (Ш x Д x В)		mm	965 x 612 x 780
Размери на фурната (Ш x Д x В)		mm	550 x 540 x 195
Размери на димоотвода		Ø	120
Отопляем обем		m^3	83
Отопляема площ		m^2	32
КПД		%	76,5
Тегло		kg	91

Попитайте за наличните цветове

ГОТВАРСКА ПЕЧКА СУХА ALFA REGULAR 46 ELEGANT

Код	лява фурна		5620001
	дясна фурна		5620002
Номинална мощност		kW	5
Размери (Ш x Д x В)		mm	915 x 565 x 850
Размери на фурната (Ш x Д x В)		mm	460x 485 x 185
Размери на камината (Ш x Д x В)		mm	330 x 165 x 200
Размери на димоотвода		Ø	120
Отопляем обем		m^3	83
Отопляема площ		m^2	32
КПД		%	74
Тегло нето/бруто		kg	87/120
Клас на енергийна ефективност			A

Попитайте за наличните цветове

ПЕЧКИ И КАМИНИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ВОДНА РИЗА ALFA TERM 20

Модел			ALFA TERM 20
Код	лява фурна		5612001
	дясна фурна		5612002
Обща номинална мощност		kW	22.9
Номинална мощност на печката		kW	8.7
Номинална мощност на водната риза		kW	14.2
Размери		mm	900 x 600 x 850
Размери на фурната		mm	460 x 440 x 260
Размер на димоотвода		Ø	150
Водосъдържание		l	16
Отопляем обем		m^3	345 - 575
Отопляема площ		m^2	138 - 230
КПД		%	74/77
Тегло		kg	155

Попитайте за наличните цветове

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ВОДНА РИЗА ALFA TERM 27

Модел			ALFA TERM 27
Код	лява фурна		5614001
	дясна фурна		5614002
Обща номинална мощност		kW	27.56
Номинална мощност на печката		kW	7.44
Номинална мощност на водната риза		kW	20.12
Размери		mm	900 x 600 x 850
Размери на фурната		mm	330 x 440 x 260
Размер на димоотвода		Ø	150
Водосъдържание		l	25
Отопляем обем		m^3	402 - 670
Отопляема площ		m^2	160 - 268
КПД		%	74.4/75.9
Тегло		kg	177

Попитайте за наличните цветове

ГОТВАРСКА ПЕЧКА С ВОДНА РИЗА ALFA TERM 35

Модел			ALFA TERM 35
Код	лява фурна		5621001
	дясна фурна		5621002
Обща номинална мощност		kW	32
Номинална мощност на печката		kW	10
Номинална мощност на водната риза		kW	22
Размери (Ш x Д x В)		mm	1100x600x850
Размери на фурната (Ш x Д x В)		mm	460x440x260
Размер на димоотвода		Ø	160
Водосъдържание		l	32
Отопляем обем		m^3	480-800
Отопляема площ		m^2	192-320
КПД		%	71
Тегло		kg	211

Попитайте за наличните цветове

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ЧУГУНЕН ДВУХОДОВ КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО

Модел		SF 3	THOR 4	THOR 5	THOR 6
Кодове		6068030	5050804	5050805	5050806
Брой секции		3	4	5	6
Номинална мощност /дърва/	kW	12-14	21-24	27-31	35-38
Номинална мощност /въглища/	kW	15-17	24-28	31-35	39-42
Широчина	mm	450	523	523	
Дълбочина	mm	609	640	740	840
Височина	mm	947	1013	1013	1013
Размери на горивната камера					
Височина	mm	380	447	447	447
Широчина	mm	300	320	320	320
Дълбочина	mm	245	370	470	570
Водосъдържане	l	16.33	18.2	22.3	26.4
Размер на димоотвода	Ø	150	150	160	160
Тегло	kg	177	204	232	260
Максимално налягане	bar	4	4	4	4

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО THERMOLUX

Модел		THERMOLUX 25	THERMOLUX 35	THERMOLUX 40	THERMOLUX 50
Код		5932025	5932035	5932040	5932050
Максимална мощност	kW	25	35	40	50
Широчина	mm	505	600	650	650
Дълбочина	mm	1025	1025	1025	1110
Височина	mm	1185	1185	1185	1185
Присъединителен размер	"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Отопляема площ	m^2	< 120	180-210	210-240	240-300
Водосъдържание	L	97	112	117	122
Размер димоотвода	mm	160	180	180	180
Тегло	kg	251	296	322	344

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ПО ЗАЯВКА


16 ÷ 100


130 ÷ 200

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО С ВЕНТИЛАТОР SOLID STEEL

Модел	Код	Номинална мощност /kW/	Широчина /mm/*	Дълбочина /mm/	Височина /mm/**	Диаметър на комина /mm/**	Водосъдър-жание /L/	Обем на горивната камера/dm³/	Тегло
SOLID STEEL 60	5930060	70	825	1080	1480	180	130	145.2	370
SOLID STEEL 80	5930080	93	875	1400	1480	220	200	187.0	455
SOLID STEEL 100	5930100	116	990	1415	1565	220	240	198.9	525
SOLID STEEL 130	5930130	151	760	1615	1640	220	320	312	740
SOLID STEEL 160	5930160	186	760	1815	1640	220	400	373	855
SOLID STEEL 180	5930180	209	860	1815	1640	220	480	436	985
SOLID STEEL 200	5930200	233	860	1915	1640	220	560	471	1050

* широчина, заедно с вентилатора ма моделите от 16 до 100 включително
**височина заедно с таблото
оперативно налягане 3 bar

ПО ЗАЯВКА

250 ÷ 600

Модел	Код	Номинална мощност /kW/	Широчина /mm/	Дълбочина /mm/	Височина /mm/	Диаметър на комина /mm/	Водосъдър-жание /L/	Тегло
SOLID STEEL 250	5931250	291	1400	2210	1680	300	1050	2160
SOLID STEEL 300	5931300	349	1400	2650	1680	300	1260	2440
SOLID STEEL 350	5931350	407	1500	2650	1780	350	1440	2750
SOLID STEEL 400	5931400	465	1500	3025	1780	350	1880	3020
SOLID STEEL 450	5931450	523	1550	3090	1830	350	1990	3600
SOLID STEEL 500	5931500	591	1550	3360	1830	350	2050	3670
SOLID STEEL 600	5931600	698	1700	3400	1980	350	2560	4375

оперативно налягане 4 bar

КОТЛИ НА ТВЪРДО ГОРИВО

ATMOS

СТОМАНЕН ПИРОЛИЗЕН КОТЕЛ НА ДЪРВА

*ПО ЗАЯВКА


ДЪРВА


БРИКЕТИ

Модел		DC 18	DC 25	DC 32	DC 40	DC 50	*DC 70	*DC 100	*DC 150
код		5490018	5490025	5490032	5490040	5490050	5490070	5490100	5490150
номинална мощност	kW	20	27	35	40	48	70	99	150
широчина	mm	590	590	670	670	670	670	980	1010
дълбочина	mm	770	970	970	970	1170	1170	1180	1295
височина	mm	1180	1180	1260	1260	1260	1380	1590	1813
дълбочина на огнището	mm	330	530	530	530	730	730	730	800
водосъдържание	l	45	58	80	80	89	93	294	306
размер на димоотвода	Ø	150	150	150	150	150	180	200	200
тегло	kg	293	306	345	353	407	487	780	1030
оперативно налягане	bar	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5

ПЕЛЕТНА КАМИНА СУХА THERMOLUX

Модел		THERMOLUX 8	THERMOLUX 12
Код		5701008	5701011
Номинална обща мощност	kW	8	12
Номинална мощност на радиантно отопление	kW	8	12
Максимален отопляем обем	m^3	230	320
Разход на гориво на час	kg/h	1.8	2.7
КПД	%	90	90.50
Номинална работна температура	^0C	60-90	60-90
Максимална работна температура	^0C	90	90
Номинално работно налягане	bar	1.8	1.8
Максимално работно налягане	bar	2.0	2.0
Температура на димните газове	^0C	<160	<160
Вместимост на бункера за пелети	kg	15	15
Диаметър на димоотвода	mm	80	80
Размери (Ш x Д x В)	mm	472x615x1010	490x650x1060
Тегло	kg	102	128
Мощност на електрическата част при работа	W	200	200
Мощност на електрическата част при запалване	W	400	400
Захранващо напрежение	V - Hz	230/50	230/50

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА THERMOLUX

В комплект с:
- разширителен съд
- предпазна арматура
- циркулационна помпа

Модел		THERMOLUX 18	THERMOLUX 25
Код		5701018	5701025
Номинална мощност - обща / на водната риза	kW	18 / 15	25 / 21
Максимална отопляема площ	m^2	150	200
Разход на гориво	kg/h	1 ÷ 3	2 ÷ 4
КПД	%	92,7	91,2
Обем на водната риза	lt	22	28
Номинална работна температура	°C	60 - 90	60 - 90
Максимална работна температура	°C	90	90
Номинално работно налягане	bar	1,8	1,8
Максимално работно налягане	bar	2	2
Температура на димните газове	°C	157,1	143,6
Вместимост на бункера за пелети	kg	15	40
Присъединителен размер на резбите	DN	1"	1"
Диаметър на димоотвода	mm	Ø80	Ø80
Размери (Ш х Д х В)	mm	540 x 540 x 980	650 x 590 x 1050
Тегло	kg	140	180
Мощност на електрическата част при работа	W	200	200
Мощност на електрическата част при запалване	W	350	350
Захранващо напрежение	V - Hz	230/50	230/50

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ

ПЕЛЕТНА КАМИНА СУХА LUCA

Модел		LUCA 12
Код		5683003
Номинална мощност	kW	12
Размери (Ш х Д х В)	mm	589x633x1109
Размер на димоотвода	Ø	80
Мин/макс разход на пелети	kg/h	0.5/2.7
Максимално време на работа при пълен бункер	h	28
Капацитет на бункера	kg	14
Отопляем обем	m³	300
Отопляема площ	m²	120
КПД	%	91
Тегло	kg	156

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА - COMMO

Модел		COMMO 12	COMMO 15	COMMO 21
Код		5624012	5643001	5613001
Номинална обща мощност	kW	12	15.5	20.78
Номинална мощност на камината	kW	2	2.5	2.92
Номинална мощност на водната риза	kW	10	13	17.86
Водосъдържание	L	28	32	32
Размери (Ш х Д х В)	mm	500x570x940	520x570x1010	570x620x1225
Размер на димоотвода	Ø	80	80	80
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1.1/3.1	1.2/3.5	1.7/5.05
Максимално време на работа при пълен бункер	h	26.2	21	26.5
Капацитет на бункера	kg	21	25	45
Отопляем обем	m^3	180-300	225-375	315-525
Отопляема площ	m^2	72-120	90-150	126-210
КПД	%	97	93	86.09
Тегло	kg	165	181	196

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНИ КАМИНИ

ПЕЛЕТНА КАМИНА С ВОДНА РИЗА - DINO

Модел		DINO 17	DINO 24	DINO 27
Код		5616002	5616004	5616006
Номинална обща мощност	kW	17	24	27
Номинална мощност на камината	kW	2	2	2
Номинална мощност на водната риза	kW	15	22	25
Водосъдържание	L	32	32	32
Размери (Ш x Д x В)	mm	574x568x1237	574x568x1237	574x568x1237
Размер на димоотвода	Ø	80	80	80
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1.3/3.7	1.8/5.1	1.8/5.8
Максимално време на работа	h	35	25	25.3
при пълен бункер Капацитет на бункера	kg	45	45	45
Отопляем обем	m^3	225-425	360-600	405-675
Отопляема площ	m^2	120-170	144-240	162-270
КПД	%	93	94	94
Тегло	kg	193	193	193

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТНА КАМИНА СУХА XILA AIR / XILA IDRO

XILA IDRO

XILA AIR

Модел		XILA AIR	XILA IDRO
Код		5722151	5616005
Номинална обща мощност	kW	8	18
Номинална мощност на камината	kW	-	2,8
Номинална мощност на водната риза	kW	-	15,2
Водосъдържание	l	-	25
Размери (Ш x Д x В)	mm	961x251x1026	1002x284x1088
Размер на димоотвода	Ø	80	80
Мин/макс разход на пелети	kg/h	0.54/1.85	0.7/4
Максимално време на работа при пълен бункер	h	34	28,5
Капацитет на бункера	kg	18	20
Отопляем обем	m^3	195	450
Отопляема площ	m^2	78	180
КПД	%	87	93
Тегло	kg	128	195

Попитайте за наличните цветове

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ THERMOLUX

В комплект с:

- разширителен съд
- предпазна арматура
- циркулационна помпа

Модел		THERMOLUX 21	THERMOLUX 31	THERMOLUX 40	THERMOLUX 50
Код		5943021	5943031	5943041	5943051
Номинална мощност	kW	6.2 -21.2	9.6 - 31.1	9.6 - 40.8	9.6 - 51.0
Максимална отопляема площ	m^2	<150	<250	<350	<400
Разход на гориво	kg/h	1.2 - 4.2	2.1 - 6.9	2.7 - 9.0	3.0 - 10
КПД	%	90.5	90.1	90.2	90.2
Обем на водната риза	lt	58	78	98	114
Номинална работна температура	^0C	60 - 90	60 - 90	60 - 90	60 - 90
Максимална работна температура	^0C	90	90	90	90
Номинално работно налягане	bar	2.5	2.5	2.5	2.5
Максимално работно налягане	bar	3	3	3	3
Температура на димните газове	^0C	<160	<160	<160	<160
Вместимост на бункера за пелети	kg	100	125	180	200
Присъединителен размер на резбите	DN	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"
Диаметър на димоотвода	mm	Ø80	Ø80	Ø80	Ø80
Размери (Ш х В х Д)	mm	635 x 1525 x 905	735 x 1525 x 905	790 x 1575 x 960	790 x 1575 x 1020
Тегло	kg	265	290	398	470
Мощност на електрическата част при работа	W	100	100	100	100
Мощност на електрическата част при запалване	W	400	400	400	400
Захранващо напрежение	V - Hz	220/50	220/50	220/50	220/50

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ COMMO COMPACT

В комплект с:
- разширителен съд
- предпазна арматура
- циркулационна помпа

*опция

WI-FI КОНТРОЛ

ПЕЛЕТИ

Модел		COMMO COMPACT 15	COMMO COMPACT 23
Код		5615004	5615001
Цвят		червен	червен
Номинална мощност	kW	15	23
Размери (Ш x Д x В)	mm	590 x 700 x 1080	590 x 642 x 1222
Размер на димоотвода	Ø	80	80
Водосъдържание	l	32	35,5
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1,03 ± 3,55	1,48 ± 5,5
Максимално време на работа при пълен бункер	h	38,7	30
Капацитет на бункера	kg	40	45
Отопляем обем	m³	180 - 250	345 - 575
Отопляема площ	m²	57 - 96	138 - 230
КПД	%	88	90,2
Тегло	kg	215	230

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ COMMO COMPACT

В комплект с:
- разширителен съд
- предпазна арматура
- циркулационна помпа

*опция

WI-FI КОНТРОЛ

ПЕЛЕТИ

Модел		COMMO COMPACT 32	COMMO COMPACT 37
Код		5615002	5615003
Цвят		червен	червен
Номинална мощност	kW	32	37
Размери (Ш x Д x В)	mm	676 x 830 x 1506	676 x 830 x 1506
Размер на димоотвода	Ø	100	100
Водосъдържание	l	68	68
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	2.13 ÷ 7.14	2.13 ÷ 8.36
Максимално време на работа при пълен бункер	h	33	33
Капацитет на бункера	kg	70	70
Отопляем обем	m³	480 - 800	555 - 925
Отопляема площ	m²	192 - 320	222 - 370
КПД	%	90	90
Тегло	kg	360	360

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ GRANDE

Модел		GRANDE 28	GRANDE 37
Код		5616001	5616003
Цвят		червен	червен
Номинална мощност	kW	28	37
Размери (Ш х Д х В)	mm	979 x 761 X 1400	979 x 761 x 1400
Размер на димоотвода	Ø	80	80
Водосъдържание	l	74	72
Мин./Макс. разход на пелети	kg/h	1.75 ÷ 6.64	2.45 ÷ 8.27
Максимално време на работа при пълен бункер	h	114	69
Капацитет на бункера	kg	200	170
Отопляем обем	m^3	420 - 700	555 - 925
Отопляема площ	m^2	168 - 280	222 - 370
КПД	%	93	93
Тегло	kg	321	335

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНСТАЛАЦИЯ НА УСТРОЙСТВО ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ ЧРЕЗ МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН

Устройството използва домашна Wi-Fi мрежа и приложение за Android или iOS, което ви позволява да управлявате и контролирате работата на отоплителния уред, дори когато сте далеч от дома.

Това приложение е предназначено за всички пелетни продукти от портфолиото на Alfa-Plam, с изключение на Luca и Luca R.

Как работи?

Просто е, след няколко стъпки, вие сте в контакт с печката, която се превръща в модерно интелигентно устройство:

1. Свързване на устройството с продукта (извършено от оторизиран сервизен техник)
2. Свързване на устройството към домашната Wi-Fi мрежа
3. Изтеглете безплатното приложение за Android или iOS
4. Контролирайте основните функции на пелетната печка

"Alfa Plam Client" е приложение, което ви позволява да бъдете във връзка с вашият пелетен продукт чрез интернет и мобилен телефон. С изтеглянето на безплатното приложение от Play store или Apple store, получавате нова дистанционна платформа, която ви позволява да управлявате вашето отопление у дома от всяко място, дори когато сте извън дома си.

"Alfa Plam Client" дава достъп до главното меню с основните функции на продукта на пелети:

- включване / изключване,
- регулиране на мощността,
- регулиране на температурата на отоплението,
- състоянието на камината по време на работа,
- предупреждение за липсата на пелети,
- известия за проблеми с работата (аларми).

	КОД
Wi-Fi модем	48672

ЗАБЕЛЕЖКА: Необходимо е да имате Wi-Fi интернет в къщата.

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

ПО ЗАЯВКА

ДЪРВА

ВЪГЛИЩА

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ DUOPEL

Модел		DUOPEL 25	DUOPEL 40	DUOPEL 60	DUOPEL 80	DUOPEL 100
Код		6610025	6610040	6610060	6610080	6610100
Тип гориво		ПЕЛЕТИ И ДЪРВА				
Отоплителна горелка	kW	25	40	60	80	100
Дължина на горелката	mm	250	250	250	350	350
Обем на бункера	Lt	215	245	245	245	245
Обем на подаване на дърва	Lt	48	60	75	80	98
Обем на водата	Lt	80	115	150	210	255
Тегло на котела	kg	310	400	425	510	585
Необходима тяга на димоотвода	Pa	28-28	31-33	33-35	35-40	35-40
Мин-Максимална работна температура	°C	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
Температура на връщащата вода	°C	40	40	40	40	40
Максимално работно налягане	bar	3	3	3	3	3
Налягане теста	bar	5	5	5	5	5
Ширина на котела	mm	1090	1090	1185	1185	1272
Дължина	mm	975	1075	1075	1275	1375
Ширина на тялото	mm	550	550	645	645	732
Височина на димоотвода	mm	1165	1265	1265	1265	1265
Височина на котела	mm	1475	1575	1575	1575	1575
Демонтаж на шнек. Разстояние	mm	600	600	600	600	600
Разстояние за свързване на отработен газ	mm	130	160	180	220	220
Максимална температура на димните газове	°C	230	230	230	230	230
Входно-изходни връзки на котела	R"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2"
Безопасни входно-изходни връзки	R"	1"	1"	1 1/4"	1 1/2"	1 1/2"
Връзка пълнене-източване	R"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Електрическа връзка	V/Hz	230/50	230/50	230/50	230/50	230/50

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

ПО ЗАЯВКА

СТОМАНЕНИ КОТЛИ НА ПЕЛЕТИ - UKYP/YP

Модел			130	160	180	200	250	300	350	400	500	600
Код			7710130	7710160	7710180	7710200	7710250	7710300	7710350	7710400	7710500	7710600
Тип гориво			ПЕЛЕТИ									
Отоплителна мощност		kW	130	160	180	200	250	300	350	400	500	600
Ефективност		%	88-90	88-90	88-90	88-90	88-90	88-90	88-90	88-90	88-90	88-90
Потребление		kg/h	27-46	34-55	35-58	42-64	53-77	64-82	75-97	85-105	102-116	128-142
Раззери на горивната камера		mm	Ø470	Ø470	Ø470	Ø470	Ø470	600x600	600x600	600x600	600x600	600x600
Капацитет на гориво ПЕЛЕТИ		kg	180	180	180	180	180	255	255	255	255	255
Обем на водата		Lt	320	400	480	560	640	890	925	1240	1505	1570
Тегло на котела		kg	805	920	1080	1155	1300	1755	1900	2130	2505	2750
Необходима тяга на димоотвода		mbar	0.42-0.45	0.42-0.45	0.44-0.47	0.44-0.47	0.45-0.49	0.47-0.51	0.49-0.52	0.49-0.52	0.50-0.53	0.50-0.53
Мин.Макс контрол на температурата		°C	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80	40-80
(Необходима) температура на връщане		°C	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Максимално работно налягане		bar	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4
Налягане на теста		bar	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6
Размери	Обща ширина на котела	mm	1460	1460	1560	1560	1660	1940	1990	2200	2200	2200
	Дължина	mm	1615	1815	1815	1915	1915	2280	2400	2400	2750	2750
	Ширина на тялото	mm	760	860	860	960	960	1130	1180	1390	1390	1390
	Височина на димоотвода	mm	1615	1815	1815	1915	1915	1465	1600	1665	1665	1675
	Демонтаж на шнек. Разстояние	mm	1100	1100	1100	1100	1100	1200	1250	1300	1300	1300
	Обща височина на котела	mm	1640	1640	1640	1640	1640	2000	2055	2095	2095	2125
Диамеъ на димоотвода		mm	220	220	220	220	220	300	300		300	350
Мин.Макс температура на димоотвода		°C	170-210	170-210	170-210	170-210	170-210	170-210	170-210	170-210	170-210	170-210
Вход-изход на котела		R"	2"	2"	2"	2"	2 1/2"	DN80	DN100	DN100	DN100	DN125
Вход-изход на разширителния съд		R"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"	2"	2"
Заряд - разряд		R"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Електрическа връзка		V/Hz	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50	220/50

ПЕЛЕТНИ КОТЛИ

THERMOKOZ

ПО ЗАЯВКА

ПЕЛЕТЕН КОТЕЛ PEL

Модел	Код	Мощност kW	Тегло	Съдържание на вода	Работно налягане /bar/	Капацитет на бункера /L/	РАЗМЕРИ /cm/						
							A	B*/A*	B	C	DN комин	f изход	g вход
PEL - 20	8810020	23	350	70	3	70	71	105	140	135	14	1"	1"
PEL - 25	8810025	29	380	90	3	80	71	105	140	143	14	1"	1"
PEL - 40	8810040	46	450	110	3	90	71	110	150	153	14	1"	1"
PEL - 60	8810060	69	500	135	3	100	78	135	170	145	20	1 1/2"	1 1/2"
PEL - 80	8810080	93	580	165	3	110	78	135	170	152	20	2"	2"
PEL - 100	8810100	116	720	210	3	120	78	140	175	164	30	2"	2"
PEL - 130	8810130	150	960	275	3	230	200	100	200	160	30	2 1/2"	2 1/2"
PEL - 150	8810150	174	1540	470	3	450	230	120	210	190	30	2 1/2"	2 1/2"
PEL - 180	8810180	209	1600	520	3	450	230	120	210	200	30	2 1/2"	2 1/2"
PEL - 200	8810200	232	1715	858	3	450	230	120	220	200	30	2 1/2"	2 1/2"
PEL - 250	8810250	290	2080	1050	3	600	260	120	230	220	30	2 1/2"	2 1/2"
PEL - 300	8810300	349	3490	1350	5	600	275	140	285	225	40	3"	3"
PEL - 400	8810400	465	3500	1700	5	600	275	140	325	225	40	3"	3"
PEL - 500	8810500	582	4000	2500	5	600	300	165	355	255	50	3"	4"
PEL - 600	8810600	698	5550	3380	5	600	300	165	400	255	50	4"	4"
PEL - 700	8810700	814	6000	4260	5	1600	330	210	400	275	60	5"	5"
PEL - 800	8810800	930	6770	4670	5	1600	330	210	425	275	60	5"	5"
PEL - 1000	8811000	1160	7500	6000	5	1600	340	220	450	300	60	5"	5"

NEWATHERM

ГАЗОВИ КОТЛИ

ГАЗОВ КОТЕЛ NEWATHERM TRITON

Модел		TRITON 24	TRITON 28	TRITON 35	TRITON 42	TRITON 45
Код		4445024	4445028	4445035	4445042	4445045
Категория ГАЗ		G20	G20	G20	G20	G20
Входящо налягане на газ (G20)		20	20	20	20	20
Тип		C13,C33,C43,C53 C83,C93,B23,B33	C13,C33,C43,C53 C83,C93,B23,B33	C13,C33,C43,C53 C83,C93,B23,B33	C13,C33,C43,C53 C83,C93,B23,B33	C13,C33,C43,C53 C83,C93,B23,B33
Категория		12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)	12H(G20=20mbar)
Циркулация на радиаторно отопление						
Сезонен клас на енергийна ефективност на отопление (ErP)		A	A	A	A	A
Сезонна енергийна ефективност на отопление (ns)	%	93	93	93	93	94
Максимална ефективност (частично натоварване)	%	108.4	108.8	108.89	108.49	109
Максимална номинална мощност на CH (50-30°)	kW	22.91	28.16	35.21	42.93	45.66
Максимална номинална мощност на CH (50-30°)	kW	5.5	6.68	8.17	10.93	10.93
Максимална номинална мощност на CH (80-60°)	kW	21.02	25.44	32.44	37.77	43.48
Максимална номинална мощност на CH (80-60°)	kW	5.08	6.04	7.5	10.19	10.17
Максимална номинална мощност на (Qi)	kW	21.79	26.25	33.51	39.23	42.9
Максимална номинална мощност на (Qi)	kW	5.25	6.44	7.93	10.59	10.66
Работен диапазон на радиаторно отопление	°C	20-80	20-80	20-80	20-80	20-80
Радиаторно отопление Макс. налягане	bar	3	3	3	3	3
Радиаторно отопление Мин. налягане	bar	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
Клас Nox		6	6	6	6	6
Консумация на газ при максимално натоварване	m^3/h	2.3	2.79	3.54	4.15	4.54
Консумация на газ при минимално натоварване	m^3/h	0.56	0.68	0.84	1.12	1.13
Капацитет на разширителния резервоар	Litres	8	8	8	10	10
Начално налягане на разширителния резервоар	bar	1	1	1	1	1
Циркулация на битова гореща вода						
Клас на енергийна ефективност за сезонна топла вода (ErP)		A	A	A	A	A
Профил за енергийна ефективност за битова гореща вода		XL	XL	XL	XL	XL
Битова гореща вода Макс. мощност	kW	24	29	34.31	41	43
Битова гореща вода Мин. мощност	kW	5.08	6.04	7.5	10.17	10.17
Дебит на гореща вода (t'>30°C) - Макс.	l/dk.	11.36	13.7	16.22	19.3	20.21
Обхват на действие	°C	30-65	30-65	30-65	30-65	30-65
Макс. работно налягане	bar	9	9	9	9	9
Мин. работно налягане	bar	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
Годишна консумация на електроенергия за отопление на вода	GJ	16.2	16.51	16.74	17.3	17.136
Електрически спецификации						
Електрозахранване	VAC	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Честота	Hz	50	50	50	50	50
Консумация на електричество	w	130	130	135	160	160
Клас на защита		IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D	IPX4D
Връзки за оформление						
Газови връзки	inc	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Вход/връщане на циркулация на радиатора	inc	3/4	3/4	3/4	3/4	3/4
Вход/връщане на битова вода	inc	1/2	1/2	1/2	1/2	1/2
Общи спецификации						
Ниво на звука	dB(A)	52	52	52	52	52
Размер на димоотвода	mm	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100
Размери (височина x ширина x дълбочина) без опаковка	mm	399x717x339	399x717x407	399x717x407	399x717x440	399x717x440
Размери (височина x ширина x дълбочина) с опаковка	mm	440x780x420	440x780x490	440x780x490	440x780x520	440x780x520
Тегло (без опаковка, нето)	kg	32.8	38.1	40.3	41.3	41.3
Тегло (включва опаковката)	kg	34.7	40.3	42.5	43.5	43.5

ГАЗОВИ КОТЛИ

warmhaus

КОНДЕНЗЕН ГАЗОВ КОТЕЛ ЗА ОТОПЛЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО НА БГВ VIWA

ПРЕДИМСТВА:

- Неръждаем топлообменник
- Широко модулационно отношение - 1:10
- Самоадаптираща се система с електронен газов вентил за постигане на най-висок КПД
- Работещ на природна газ и на пропан-бутан без преоборудване с нови дюзи
- В комплект с коаксиален комин - тяло 1 мм и коляно 90°

МОДЕЛ		VIWA50	VIWA65	VIWA90	VIWA115	VIWA125	VIWA150
Код		6092050	6092065	6092090	6092115	6092125	6092150
КРЪГ ГАЗ							
Тип газ		G 20	G 20	G 20	G 20	G 20	G 20
Входящо налягане газ	mbar	20	20	20	20	20	20
Консумация на газ - MAX	m^3/h	4.809	6.506	9.301	11.55	12.737	15.27
Консумация на газ - MIN	m^3/h	0.619	0.825	1.538	1.787	2.005	2.419
Premix система		Gas Adaptive*		Пневматична			
Модулационен обхват		1:8	1:8	1:6	1:6	1:6	1:6
Материал топлообменник		неръждаема стомана		Al-Mg-Si			
Ефективност		G 20	G 20	G 20	G 20	G 20	G 20
Ефективност при (80°/60°C) максимална отоплителна мощност	%	97.56	97.33	97.72	97.46	97.78	97.58
Ефективност при (50°/30°C) максимална отоплителна мощност	%	105.32	104.92	103.59	102.67	103.6	103.04
Ефективност при (36°/30°C) 30% натоварване	%	107.78	108.02	107.48	107.17	108.1	107.49
Сезонна енергийна ефективност	%	92	92	92	92	92	92
КРЪГ РАДИАТОРИ							
Максимална отоплителна мощност (Qn)	kW	50	65	90	115	125	150
Минимална отоплителна мощност (Qn)	kW	6.5	8	14.5	17.5	20	24
Максимална мощност (Pn) (80°/60°C)	kW	45.73	57.78	87.9	112	122.2	146.3
Минимална мощност (Pn) (80°/60°C)	kW	5.69	7.28	13.23	15.38	17.82	21.62
Максимална мощност (Pn) (50°/30°C)	kW	51.23	64.66	93.2	118	129	154.5
Минимална мощност (Pn) (50°/30°C)	kW	6.51	8.51	16.08	19.04	20.81	25.05
Температурен обхват висока температура (мин. ÷ макс.)	°C	25 ÷ 80	25 ÷ 80	25 ÷ 80	25 ÷ 80	25 ÷ 80	25 ÷ 80
Температурен обхват ниска температура (мин. ÷ макс.)	°C	25 ÷ 47	25 ÷ 47	25 ÷ 47	25 ÷ 47	25 ÷ 47	25 ÷ 47
Работно налягане - максимално	bar	4	4	6	6	6	6
Работно налягане - минимално	bar	0.5	0.5	0.8	0.8	0.8	0.8
КРЪГ БГВ							
Температурен обхват	°C	35 ÷ 60	35 ÷ 60	20 ÷ 65	20 ÷ 65	20 ÷ 65	20 ÷ 65
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КРЪГ							
Захранване	V AC-50 Hz	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V	230 V
Ел. Консумация (макс./мин.)	W	92 / 11	100 / 12	29 / 120	30 / 128	29 / 169	30 / 265
Степен на защита	IP	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D	IPX5D
КРЪГ ДИМНИ ГАЗОВЕ							
Температура димни газове (80°/60°C) (мин. ÷ макс.)	°C	55.7 / 62.1	61.4 / 72.0	53.5 / 61.7	52.5 / 67.8	56.4 / 58.7	56.9 / 67.6
Температура димни газове (50°/30°C) (мин. ÷ макс.)	°C	37.2 / 44.4	40.0 / 51.0	30.4 / 46.3	31.2 / 50.2	30.21 / 46.6	30.2 / 48
Nox	Class	6	6	6	6	6	6
Nox маса (GCV)	mg/kWh	40	40	18	28	25	29
Дебит димни газове (60°/80°C) (номинал / минимум)	g/s	22.25 / 2.83	28.5 / 3.50	38.89 / 6.43	48.29 / 7.47	53.25 / 8.38	63.84 / 8.38
ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ							
Размери (В х Ш х Д)	mm	725 x 425 x 385		720 x 615 x 490			
Ниво на шум	dB(A)	61	58	62.1	62.1	63.4	63.4
Нетно тегло	kg	40	46	70	70	82	82

* Gas Adaptive - Котелът е снабден с контрол на съотношението въздух / газ. Настройката на това съотношение не трябва да се променя от неоторизиран персонал.

THERMOLUX

КОТЛИ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО

СТОМАНЕН КОТЕЛ НА ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО ГОРИВО STG

ПО ЗАЯВКА

Горелката не е част от окомплектовката на котела.

модел	код	номинална мощност /kW/	широчина /мм/	дълбочина /мм/	височина /мм/	диаметър на комина /мм/	оперативно налягане/bar/	водосъдър-жание /л/	тегло /кг/
STG 60	5190060	70 kW	656	1080	856	150	3	70	272
STG 80	5190080	93 kW	800	1200	990	150	3	123	296
STG 100	5190100	116 kW	800	1200	990	200	3	109	319
STG 125	5190125	145 kW	800	1470	990	200	3	144	386
STG 150	5190150	174 kW	850	1470	1040	200	3	150	441
STG 175	5190175	203 kW	850	1470	1040	200	3	137	465
STG 200	5190200	223 kW	900	1650	1090	200	3	185	559
STG 250	5190250	290 kW	950	1700	1140	250	3	188	642
STG 300	5190300	349 kW	950	1950	1140	250	3	232	717
STG 350	5190350	407 kW	1140	1950	1330	300	3	441	947
STG 400	5190400	465 kW	1170	1950	1360	300	3	467	1031
STG 450	5190450	523 kW	1190	2070	1380	300	3	519	1172
STG 500	5190500	581 kW	1250	2070	1440	350	3	569	1298
STG 600	5190600	698 kW	1290	2070	1480	400	3	599	1385
STG 700	5190700	814 kW	1330	2070	1520	400	3	685	1722
STG 800	5190800	930 kW	1450	2380	1640	450	3	888	2024
STG 900	5190900	1047 kW	1560	2380	1750	450	3	690	2083
STG 1000	5191000	1163 kW	1560	2380	1750	450	3	1122	2325
STG 1250	5191250	1395 kW	1395	2380	1750	450	3	1047	2527
STG 1500	5191500	1744 kW	1560	2890	1750	500	3	1404	3038
STG 1750	5191750	2035 kW	1720	2890	1910	500	3	2094	3535
STG 2000	5192000	2326 kW	1840	2890	2030	500	3	2250	4014

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР EU



THERMOLUX

код	5596500
размер	H-500
височина /мм/	576
широчина /мм/	80
дълбочина /мм/	80
междуосово разстояние /мм/	500
отоплителна мощност ΔT=50 /W/	98
отоплителна мощност ΔT=60 /W/	123
тегло на глидер /кг/	1.1
водосъдържание /л/	0.34

АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР MADE IN IRAN

ALL-THERM

код	9930350	9930500	9930600
размер	H-350	H-500	H-600
височина /мм/	429	579	679
широчина /мм/	79	79	79
дълбочина /мм/	97	97	97
междуосово разстояние /мм/	350	500	600
отоплителна мощност ΔT=50 /W/	95	123	147
отоплителна мощност ΔT=60 /W/	121	157	188
тегло на глидер /кг/	0.9	1.2	1.5
водосъдържание /л/	0.34	0.46	0.52

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ



Kaldo

код	5520350	5520500	5520600	5520700	5520800
размер	H 350	H 500	H 600	H 700	H 800
височина /мм/	431	581	681	781	881
широчина /мм/	80	80	80	80	80
дълбочина /мм/	95	95	95	95	95
междуосово разстояние /мм/	350	500	600	700	800
отоплителна мощност ∆T=50 /W/	88	119	138	154	172
отоплителна мощност ∆T=60 /W/	111	151	175	195	218
тегло на глидер /кг/	1.17	1.42	1.66	1.81	2.04
водосъдържание /л/	0.32	0.46	0.52	0.62	0.68

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

Radiatori 2000

KALDUS

KALDUS						
код	5531000	5531200	5531400	5531600	5531800	5532000
размер	H 1000	H 1200	H 1400	H 1600	H 1800	H 2000
височина /мм/	1070	1270	1470	1670	1870	2070
широчина /мм/	80	80	80	80	80	80
дълбочина /мм/	101	101	101	101	101	101
междуосово разстояние /мм/	1000	1200	1400	1600	1800	2000
отоплителна мощност ∆T=50 /W/	185	214	238	262	286	309
отоплителна мощност ∆T=60 /W/	236	273	304	335	365	395
тегло на глидер /кг/	2.04	2.30	2.60	2.90	3.20	3.50
водосъдържание /л/	0.40	0.45	0.50	0.60	0.65	0.70

АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ

Radiatori 2000

OTTIMO

Код		9920500	9920600
Размер		H-500	H-600
Височина	mm	598	698
Широчина	mm	80	80
Дълбочина	mm	103	103
Междуосово разстояние	mm	500	600
Отоплителна мощност Δ T=50	W	103.2	118.6
Отоплителна мощност Δ T=60	W	129.9	149.4
Тегло на глидер	kg	1.4	1.6
Водосъдържание	l	0.5	0.5

ПАНЕЛНИ РАДИАТОРИ

COMRAD

код	размер	мощност /W/ Δt 50°	тегло /кг/	водосъдържание /л/
5510306	300 x 600	944	10.20	2.04
5510308	300 x 800	1258	13.60	2.72
5510310	300 x 1000	1573	17.00	3.40
5510312	300 x 1200	1888	20.40	4.08
5510314	300 x 1400	2202	23.80	4.76
5510316	300 x 1600	2517	27.20	5.44
5510318	300 x 1800	2831	30.60	6.12
5510320	300 x 2000	3146	34.00	6.80
5510322	300 x 2200	3461	37.40	7.48
5510324	300 x 2400	3775	40.80	8.16
5510406	400 x 600	1086	12.90	2.58
5510408	400 x 800	1448	17.20	3.44
5510410	400 x 1000	1810	21.50	4.30
5510412	400 x 1200	2172	25.80	5.16
5510414	400 x 1400	2534	30.10	6.02
5510416	400 x 1600	2896	34.40	6.88
5510418	400 x 1800	3258	38.70	7.74
5510420	400 x 2000	3620	43.00	8.60
5510422	400 x 2200	3982	47.30	9.46
5510424	400 x 2400	4344	51.60	10.32
5510504	500 x 400	838	10.88	2.04
5510506	500 x 600	1257	16.32	3.06
5510508	500 x 800	1676	21.76	4.08
5510510	500 x 1000	2095	27.20	5.10
5510512	500 x 1200	2514	32.64	6.12
5510514	500 x 1400	2933	38.08	7.14
5510516	500 x 1600	3352	43.52	8.16
5510518	500 x 1800	3771	48.96	9.18
5510520	500 x 2000	4190	54.40	10.20
5510522	500 x 2200	4609	59.84	11.22
5510524	500 x 2400	5028	65.28	12.24
5510604	600 x 400	1060	12.76	2.44
5510606	600 x 600	1589	19.14	3.66
5510608	600 x 800	2119	25.52	4.88
5510610	600 x 1000	2649	31.90	6.10
5510612	600 x 1200	3179	38.28	7.32
5510614	600 x 1400	3709	44.66	8.54
5510616	600 x 1600	4238	51.04	9.76
5510618	600 x 1800	4768	57.42	10.98
5510620	600 x 2000	5298	63.80	12.20
5510622	600 x 2200	5828	70.18	13.42
5510624	600 x 2400	6358	76.56	14.64
5510904	900 x 400	1455	19.40	3.28
5510906	900 x 600	2182	29.10	4.92
5510908	900 x 800	2910	38.80	6.56
5510910	900 x 1000	3637	48.50	8.20
5510912	900 x 1200	4364	58.20	9.84
5510914	900 x 1400	5092	67.90	11.48
5510916	900 x 1600	5819	77.60	13.12

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

THERMOLUX

	020	030	045	060	080	100	120
код	8301830	8302630	8303780	8304860	8306210	8308100	8308650
охладителна мощност - 7⁰ / 12⁰ C /W/	1030	1560	2390	3120	4090	5110	5580
отоплителна мощност - 70⁰ / 60⁰ C /W/	1830	2630	3780	4860	6210	8100	8650
дебит въздух /m³/h/	220	340	440	570	650	925	925
ниво на шума (ISO 2370)/dB (A)	45	51	52	52	48	56	60
височина /mm/	530	530	530	530	530	530	530
дължина /mm/	670	770	985	985	1200	1415	1415
дълбочина /mm/	225	225	225	225	225	225	225

УПРАВЛЕНИЕ С ТЕРМОСТАТ ЗА КОНВЕКТОР THERMOLUX

код
8365941

ТЕРМОСТАТ ЗА НИСКА ТЕМПЕРАТУРА - РАЗРЕШИТЕЛЕН

температурен диапазон 30-38 °C

код
8365944



КРАЧЕТА ЗА КОНВЕКТОР THERMOLUX - КОМПЛЕКТ

код
8365943

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

ВЕНТИЛАТОРЕН КОНВЕКТОР SLIM

модел	SLIM 1	SLIM 2	SLIM 3	SLIM 4	SLIM 5
код	8320970	8321880	8322830	8323510	8324514
охладителна мощност -7°/12°C (W)	830	1760	2650	3340	3800
отоплителна мощност -70°/60°C (W)	1890	3990	5470	6980	8300
дебит въздух m^3/h	162	320	461	576	648
ниво на шума (ISO 7779)/dB (A)	33,2	34,1	34,4	35,0	37,6
височина (mm)	579	579	579	579	579
дължина (mm)	735	935	1135	1335	1535
дълбочина (mm)	129	129	129	129	129

УПРАВЛЕНИЕ ЗА КОНВЕКТОР SLIM С ТЕРМОСТАТ

код
8321654

ВЕНТИЛАТОРНИ КОНВЕКТОРИ

ВИСОКОСТЕНЕН КОНВЕКТОР SKY

модел	SKY 1	SKY 2	SKY 3	SKY 4
код	8352180	8352620	8353230	8354280
охладителна мощност -7°/12°C (W)	2100	2600	3500	4200
отоплителна мощност -70°/60°C (W)	4264	5914	7807	8642
дебит въздух m^3/h	340	510	680	850
ниво на шума (ISO 3741)/dB (A)	215	245	300	345
височина (mm)	289	289	289	360
дължина (mm)	845	845	845	970
дълбочина (mm)	209	209	209	280

СТОМАНЕНА ЛИРА ЗА БАНЯ ЕЛЕГАНТ

код	широчина /мм/	височина /мм/	водосъдържание /л/	отоплителна мощност /W/
5612046	400	600	1.8	257
5612048	400	800	2.6	415
5612149	400	900	3.2	471
5612142	400	1200	6.3	717
5612144	400	1400	7.8	819
5612146	400	1600	9.2	1050
5612148	400	1800	11.4	1350
5612449	440	900	3.6	483
5612442	440	1200	6.5	760
5612056	500	600	2.1	268
5612058	500	800	2.9	438
5612159	500	900	3.9	495
5612152	500	1200	6.6	801
5612154	500	1400	8.2	989
5612156	500	1600	10.9	1327
5612158	500	1800	13.3	1595
5612066	600	600	2.4	320
5612068	600	800	3.2	524
5612169	600	900	4.5	594
5612162	600	1200	7.6	940
5612164	600	1400	9.7	1159
5612166	600	1600	12.3	1500
5612168	600	1800	14.9	1880



СТОМАНЕНА ЛИРА ЗА БАНЯ ЛУКС

код	широчина /мм/	височина /мм/	водосъдържание /л/	отоплителна мощност /W/
5613149	400	900	3.2	471
5613142	400	1200	6.3	717
5613144	400	1400	7.8	819
5613159	500	900	3.9	495
5613152	500	1200	6.6	801
5613154	500	1400	8.2	989
5613169	600	900	4.5	594
5613162	600	1200	7.6	940
5613164	600	1400	9.7	1159



THERMOLUX

АЛУМИНИЕВА ЛИРА ЗА БАНЯ БЯЛА

код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър-жание/л/
5616490	400	900	543	3.2
5616412	400	1200	712	6.3
5616414	400	1400	855	7.8
5616416	400	1600	1071	9.2
5616418	400	1800	1214	11.4
5616449	440	900	583	3.5
5616442	440	1200	762	6.45
5616590	500	900	643	3.9
5616512	500	1200	842	6.6
5616514	500	1400	1014	8.2
5616516	500	1600	1284	10.9
5616518	500	1800	1456	13.3
5616690	600	900	743	4.5
5616612	600	1200	972	7.6
5616614	600	1400	1174	9.7
5616616	600	1600	1496	12.3
5616681	600	1800	1699	14.9

THERMOLUX

АЛУМИНИЕВА ЛИРА ЗА БАНЯ ЧЕРНА

код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдържание/л/
5916490	400	900	543	3.2
5916412	400	1200	712	6.3
5916590	500	900	643	3.9
5916512	500	1200	842	6.6

THERMOLUX

СТОМАНЕНА ЛИРА ЗА БАНЯ ХРОМИРАНА

THERMOLUX

код	широчина /мм/	височина /мм/	водосъдържание /л/	отоплителна мощност /W/
5614490	400	900	3.2	441
5614412	400	1200	6.3	672
5614590	500	900	3.9	464
5614512	500	1200	6.6	751
5614670	600	700	4.5	557
5614685	600	900	4.9	602
5614612	600	1200	7.6	881

ДИЗАЙНЕРСКА ЛИРА
DRAGON

код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър-жание/л/
5655071	500	710	254	3.71

ДИЗАЙНЕРСКА ЛИРА QUADRATO



код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър-жание/л/
5655012	500	1200	475	3.69

ДИЗАЙНЕРСКА ЛИРА
CHARISMA

код	широчина /мм/	височина /мм/	отоплителна мощност /W/	водосъдър-жание/л/
5665012	500	1200	475	3.69

АКСЕСОАРИ ЗА ЛИРИ

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА - ОБИКНОВЕН

код	отоплителна мощност (W)
5618001	300 бял
5618002	600 бял
5618000	900 бял

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА С РЕГ. ТЕРМОСТАТ - БЯЛ

код	отоплителна мощност (W)
5618011	300
5618012	600
5618013	900

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА С РЕГ. ТЕРМОСТАТ - ХРОМ

код	отоплителна мощност (W)
5618021	300
5618022	600
5618023	900

НАГРЕВАТЕЛ ЗА ЛИРА С РЕГ. ТЕРМОСТАТ - ЧЕРЕН

код	отоплителна мощност (W)
5618031	300
5618032	600
5618033	900

* Високоефективни
* Прецизна регулация на температурата
* Стандартни присъединителни размери
* Подходящи за различни модели лири за баня
* Гаранция 25 месеца

ХАВЛИЙНИК ЗА ЛИРА THERMOLUX

код	размер /мм/
5615400	400
5615500	500
5615600	600

КОНЗОЛИ ЗА ЛИРА

код	модел
5617003	3 бр. комплект

ДИЗАЙНЕРСКИ РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ WHITE 200KB015M

КОД

5618005

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ BLACK 200KN015M

КОД

5618007

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ CHROME 200KC015M

КОД

5618006

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР WHITE 100KB015M

КОД

5511902

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР BLACK 100KN015M

КОД

5511903

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР CHROME 100KC015M

КОД

5511901

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА WHITE 230KB015

КОД

5512905

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА BLACK 230KN015

КОД

5512906

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА CHROME 230KC015

КОД

5512904

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА WHITE 130KB015L

КОД

5511905

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА BLACK 130KN015L

КОД

5511906

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛИ ЗА ЛИРА CHROME 130KC015L

КОД

5511904

СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР СЕЛЕКТИВЕН С ПРИЗМАТИЧНО СТЪКЛО THERMOLUX

Код		5431150	5431200	5431250
Площ на колектора	m^2	1.5	2.0	2.5
Размер	mm	1010 x 1480	1010 x 1980	1230 x 1980
Тегло	kg	26.2	34.3	41
Капацитет	l	1.15	1.35	1.63
Вертикални тръби	mm	мед Ø 8 x 0.5		
Хоризонтални тръби	mm	мед Ø 22 x 0.7		
Стъкло		4 mm - закалено, призматично		
Абсорбер		алуминиев, със селективно покритие		
Рамка		алуминиева		
Изолация		стъклена вата 40 мм x 20 кг		
Заварка на тръбите		твърд припой с 5% сребро		
Уплътнение на рамката		силикон 100% неутрален		

СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА

код	обем /л/	височина /мм/	диаметър /мм/	присъединителен размер
5430105	5 л.	325	160	3/4"
5430108	8 л.	330	200	3/4"
5430112	12 л.	310	270	3/4"
5430119	19 л.	415	270	3/4"
5430124	24 л.	460	290	3/4"
5430135	35 л.	580	320	3/4"
5430150	50 л.	620	380	3/4"

Фабрична настройка: 2,5 bar;
Работно налягане: 8 bar (max)
Работна температура: -10°С ± 130°С

ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ЕДНОЩРАНГОВА

код	размер
5563245	3/4"

ПОМПЕНА ГРУПА ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ ДВУЩРАНГОВА

код	модел
5563244	3/4"

ДИФЕРЕНЦИАЛЕН ТЕРМОСТАТ THERMOLUX


(1)


(2)

код	размер
5430006	DT-3 (1)
5430009	DT-3.1 (2)
5143002	сонда за DT-3
5143003	сонда за DT-3.1

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА ВИСОКА ТЕМПЕРАТУРА


(1)


(2)

	код	размер
SOLAR	5431012	1/2" (1)
SUNSHINE	5432012	1/2" (2)

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА - FM - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

код	размер
1982012	1/2"
1982034	3/4"

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН ЗА СЛЪНЧЕВА СИСТЕМА - 1/2"F x 1/2"F

код	размер
5204540	3.0 bar
5206560	6.0 bar

РАЗШИРИТЕЛНИ СЪДОВЕ

РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ОТВОРЕНА СИСТЕМА - КУБИЧЕН

код	обем/л/
5416008	8
5416013	13
5416017	17
5416023	23
5416033	33

МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА

код	обем /л/	височина /мм/	диаметър /мм/	присъединителен размер
5810004	4	195	225	3/4"
5810008	8	295	220	3/4"
5810012	12	281	294	3/4"
5810018	18	375	290	3/4"
5810024	24	415	324	3/4"
5810035	35	408	404	3/4"
5810050	50	530	407	3/4"
5810080	80	608	450	3/4"
5810105	105	665	500	3/4"
5810150	150	897	500	3/4"
5810200	200	812	600	3/4"
5810250	250	957	630	3/4"
5810300	300	1105	630	3/4"
5810500	500	1340	750	1"

От 4 до 8 л - Фабрична настройка: 1.5 bar; Работно налягане: 5 bar (max); Работна температура: -10˚C ÷ 99˚C
От 12 до 50 л - Фабрична настройка: 2 bar; Работно налягане: 4 bar (max); Работна температура: -10˚C ÷ 99˚C
От 80 до 500 л - Фабрична настройка: 2.5 bar; Работно налягане: 6 bar (max); Работна температура: -10˚C ÷ 99˚C

МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - ПЛОСЪК ПРАВОЪГЪЛЕН

код	обем /л/	размер
5418008	8	3/8"
5418010	10	3/8"
5418012	12	3/4"

МЕМБРАНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН СЪД ЗА ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА - ПЛОСЪК КРЪГЪЛ

код	обем /л/	размер
5426006	6	3/4"
5426008	8	3/4"
5426010	10	3/4"
5426012	12	3/4"

АВТОМАТИЧНИ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛИ

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ С РЪЧНА ФУНКЦИЯ CALEFFI

код	размер
5103221	1/2"

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ ЗА РАДИАТОР

код	размер	
5203201 L	1"	ляв
5203201 R	1"	десен
5203214 L	1 1/4"	ляв
5203214 R	1 1/4"	десен

КЛАПАН ЗА АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

код	размер	модел
5203112	1/2" x 1/2"	месинг
5201212	1/2" x 1/2"	матиран никел

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ MINI МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	модел
5206012	1/2"	прав

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МАТИРАН НИКЕЛ SFIT

код	размер	модел
5216012	1/2"	прав
5216112	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МЕСИНГ - ECONOMICO

код	размер	модел
5207012	1/2"	прав
5208012	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МЕСИНГ

код	размер	модел
5203038	3/8"	прав
5203012	1/2"	прав
5203212	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ МАТИРАН НИКЕЛ

код	размер	модел
5204012	1/2"	прав
5204212	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ VALMAT

код	размер	модел
5203312	1/2"	прав
5203313	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

код	размер	модел
5203412	1/2"	ъглов

АВТОМАТИЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ COLOMBO

код	размер	модел
5204312	1/2"	прав бял
5204512	1/2"	прав Cr/Ni
5204612	1/2"	ъглов бял
5204712	1/2"	ъглов Cr/Ni

АВТОМАТИЧЕН ЩРАНГОВ ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

код	размер	модел
5203100	1"	прав

АКСЕСОАРИ ЗА РАДИАТОРИ

РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

код	размер
5201012	1/2"

РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ С РЪКОХВАТКА

код	размер
5201312	1/2"

КЛЮЧ ЗА РЪЧЕН ОБЕЗВЪЗДУШИТЕЛ

код
5201001

ТАПА С УПЛЪТНИТЕЛЕН О-ПРЪСТЕН

хромирана

код	размер
5202012	1/2"

РЕДУКЦИЯ ЗА АЛ. РАДИАТОР СЪС СИЛИКОНОВО УПЛЪТНЕНИЕ

бяла

код	размер	модел
5202212L	1" x 1/2"	лява
5202212R	1" x 1/2"	дясна

ТАПА ЗА АЛ. РАДИАТОР СЪС СИЛИКОНОВО УПЛЪТНЕНИЕ

бяла

код	размер	модел
5202210L	1"	лява
5202210R	1"	дясна

РЕДУКЦИЯ ЗА ЧУГУНЕН РАДИАТОР

Zn

код	размер	модел
5202114L	1 1/4" x 1/2"	лява
5202114R	1 1/4" x 1/2"	дясна

ТАПА ЗА ЧУГУНЕН РАДИАТОР

Zn

код	размер	модел
5202014L	1 1/4"	лява
5202014R	1 1/4"	дясна

НИПЕЛ ЗА РАДИАТОР

код	размер
5220100	1"
5220114	1 1/4"

ТАПА С ПРУЖИНА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

код
5202101

КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА АЛУМИНИЕВИ РАДИАТОРИ THERMOLUX

код
5202301

УПЛЪТНЕНИЯ ЗА РАДИАТОРИ

код	размер
5202995	1" - клингерит
5229100	1" - силиконово
5202999	1 1/4" - клингерит
5229114	1 1/4" - каучуково

АКСЕСОАРИ ЗА РАДИАТОРИ

КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

бели/комплект/

код	размер
5237170	7 x 170
5237190	7 x 190
5237220	7 x 220

КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

пластифицирани /комплект/

код	размер
5209170	9 x 170
5209190	9 x 190

КОНЗОЛА ЪГЛОВА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

код	модел
5202003	бяла

КОНЗОЛА ЪГЛОВА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР - РЕГУЛИРУЕМА

код
5202503

ПОДОВА СТОЙКА ЗА АЛУМИНИЕВ РАДИАТОР

код	височина
5202290	290 мм
5202390	390 мм

ПОДОВА СТОЙКА ЗА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР

код	височина
5203290	290 мм
5202330	390 мм

ПОДОВА СТОЙКА ЗА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР - ПЛОСКА

код	височина
5403290	290 мм

КОНЗОЛА ЪГЛОВА ЗА ПАНЕЛЕН РАДИАТОР

код	размер
5955300	за Н-300
5955400	за Н-400
5955500	за Н-500
5955600	за Н-600
5955900	за Н-900

АРМАТУРА ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/F

код	размер
1150012	1/2"
1150034	3/4"
1150100	1"
1150114	1 1/4"
1150112	1 1/2"
1150200	2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/M

код	размер
1150712	1/2"
1150734	3/4"
1150710	1"
1150714	1 1/4"
1150702	1 1/2"
1150720	2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/F - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

код	размер
1150212	1/2"
1150234	3/4"
1150210	1"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/M - ПЕРЧАТА РЪКОХВАТКА

код	размер
1150312	1/2"
1150334	3/4"
1150310	1"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ F/F

код	размер
1153512	1/2" x 1/2"
1153534	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ F/M

код	размер
1143412	1/2" x 1/2"
1143434	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ M/M

код	размер
1153122	1/2" x 1/2"
1153134	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/F

код	размер
1156212	1/2" x 1/2"
1156234	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/M

код	размер
1156112	1/2" x 1/2"
1156134	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/F

код	размер
1153312	1/2" x 1/2"
1153334	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ ЪГЛОВ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА F/M

код	размер
1153212	1/2" x 1/2"
1153234	3/4 x 3/4"

АРМАТУРА ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/F - MINI

FORNARA rubinetterie

код	размер
1155812	1/2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗ F/M - MINI

FORNARA rubinetterie

код	размер
1150812	1/2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗОВ КОТЕЛ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА - F/F

код		размер
1162012 B	синя р.	1/2" x 1/2"
1162012 R	червена р.	1/2" x 1/2"
1162034 B	синя р.	3/4 x 3/4"
1162034 R	червена р.	3/4 x 3/4"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ГАЗОВ КОТЕЛ С ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА - F/M

код		размер
1163012 B	синя р.	1/2" x 1/2"
1163012 R	червена р.	1/2" x 1/2"
1163034 B	синя р.	3/4 x 3/4"
1163034 R	червена р.	3/4 x 3/4"

ДИЕЛЕКТРИЧНА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ

код	размер
3753212	1/2"
3753334	3/4"

ГЪВКАВА ВРЪЗКА ЗА ГАЗ С ИЗОЛАЦИЯ

код	размер	дължина
1812400	1/2"F x 1/2"M	200-400 мм
1812500	1/2"F x 1/2"M	250-500 мм
1812600	1/2"F x 1/2"M	300-600 мм
1814800	1/2"F x 1/2"M	400-800 мм
1815010	1/2"F x 1/2"M	500-1000 мм
1811020	1/2"F x 1/2"M	1000-2000мм

код	размер	дължина
1834400	3/4"F x 3/4"M	200-400 мм
1834500	3/4"F x 3/4"M	250-500 мм
1834360	3/4"F x 3/4"M	300-600 мм
1834480	3/4"F x 3/4"M	400-800 мм
1834100	3/4"F x 3/4"M	500-1000 мм

АРМАТУРА ЗА ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА ЗА ГАЗ PEX/AL/PEX — APE

код	размер
6302016	16*2 x 100 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА ЗА ГАЗ PEX/AL/PEX С ГОФРЕ — APE

код	размер
6322016	16*2 x 50 m

ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ПРАВА — APE

код	размер
6311612	16 x 1/2" М

ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ПРАВА — APE

код	размер
6321612	16 x 1/2" Ж

ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ПРАВА — APE

код	размер
6331616	16 x 16

ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА — APE

код	размер
6341612	16 x 1/2" М

ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА — APE

код	размер
6351612	16 x 1/2" Ж

ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА — APE

код	размер
6361616	16 x 16

ПРЕС-ВРЪЗКА ЗА ГАЗ - ЪГЛОВА ЗА СТЕНА — APE

код	размер
6371612	16 x 1/2" Ж

ПРЕС-ТРОЙНИК ЗА ГАЗ — APE

код	размер
6381616	16 x 16 x 16

ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА THERMOLUX

код	размер
5519254	25/4
5519256	25/6
5519326	32/6

*без холендри
**само за питейна вода

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА ARMSTRONG

код	размер
5507254	25/4
5507256	25/6
5507306	30/6

*без холендри

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА GRUNDFOS ALPHA 2L

код	размер
5542540	25/40
5542560	25/60
5543260	32/60

*без холендри
**електронна, без дисплей

ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА GRUNDFOS UPS2

код	размер
98707853	25/80
98707855	32/80

*без холендри

ПОМПА ЗА РЕЦИРКУЛАЦИЯ GRUNDFOS COMFORT

код	размер
97916771	15-14B PM

*без холендри

ХОЛЕНДРИ ЗА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА - КОМПЛЕКТ

код	размер
1552201	1"
1552202	1 1/4"

UPS ЗА ЦИРКУЛАЦИОННИ ПОМПИ

код	модел	ПОДХОДЯЩ ЗА ОБИКНОВЕНА ПОМПА	ПОДХОДЯЩ ЗА ЕЛЕКТРОННА ПОМПА
5502002	BBPS 100 E - с вграден акумулатор 7 Ah за 100 W товар	✓	-
5504001	BBPS 100 CE - с вграден акумулатор 7 Ah за 100 W товар	✓	✓
5504002	BBPS 100 LE - с вграден акумулатор 18 Ah за 100 W товар	✓	✓
5504003	BBPS 160 KE - с вграден акумулатор 18 Ah за 170 W товар	✓	✓
5502004	BBPS 200 A - без вграден акумулатор за 200 W товар	✓	-
5502009	Акумулатор за BBPS 100 E - 12 V, 7 Ah		

Всички UPS-и са снабдени с изводи за външен акумулатор!

КОНТРОЛНИ УРЕДИ

КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ — ARTHERMO

код
5470300

Темп. диапазон: 0˚C ÷ +90˚C
IP 40

ПОТОПЯЕМ ТЕРМОСТАТ — ARTHERMO

код
5470100

Темп. диапазон: 0˚C ÷ +90˚C
IP 40

ПОТОПЯЕМ ДВОЕН ТЕРМОСТАТ СЪС ЗАЩИТА — ARTHERMO

код
5470400

Темп. диапазон:
0˚C ÷ +90˚C
IP 40

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ — ARTHERMO

код
5470097

Темп. диапазон: 0˚C ÷ +90˚C
IP 40
Дължина на капиляра: 1500 мм

КОНТАКТЕН ТЕРМОСТАТ — cewal

код
5402001

Темп. диапазон: +20˚C ÷ +90˚C
IP 40

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОСТАТ — cewal

код
5402020

Темп. диапазон: +30˚C ÷ +90˚C
дължина на капиляра 1500 мм

СТАЕН ТЕРМОСТАТ — cewal

220 V

код
5401000

КОНТРОЛНИ УРЕДИ

КОНТАКТЕН ТЕРМОМЕТЪР — cewal

Ø63 /0° ÷ 120°C/

код
5413080

ПОТОПЯЕМ ТЕРМОМЕТЪР L 50 x 1/2" — cewal

Ø 63 /0° ÷ 120°C/

код	модел
5412063	с пластмасов корпус (1)
5413063	с неръждаем корпус (2)

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОМЕТЪР ЗА КОТЕЛ — cewal

/0° ÷ 120°C/

код
5412000

дължина на капиляра 1500 мм

КАПИЛЯРЕН ТЕРМОМАНОМЕТЪР С КЛАПАН — cewal

/0° ÷ 120°C/, /0 ÷ 6 bar/

код
5404000

дължина на капиляра 1500 мм

ТЕРМОМЕТЪР ЗА ДИМНИ ГАЗОВЕ — cewal

Ø63 /0° ÷ 500°C/

код
5619063

ТЕРМОМАНОМЕТЪР С КЛАПАН - 1/2" Ø 80 — cewal

/0° ÷ 120°C/

код		размер
5414080	РАДИАЛЕН	4 bar (1)
5416080	РАДИАЛЕН	6 bar (1)
5410480	АКСИАЛЕН	4 bar (2)
5410680	АКСИАЛЕН	6 bar (2)

МАНОМЕТЪР - 1/4" — THERMOLUX

размер	радиален	аксиален
Ø 50 - 4 bar	5305104	5305204
Ø 50 - 6 bar	5305106	5305206
Ø 50 - 10 bar	5305110	5305210

МАНОМЕТЪР - 1/4" — cewal

размер	радиален	аксиален
Ø 50 - 4 bar	9145321	
Ø 50 - 6 bar	9145331	9145931
Ø 50 - 10 bar	9145341	
Ø 50 - 16 bar	9145342	9145952
Ø 63 - 6 bar	9145351	
Ø 63 - 16 bar	9145361	

МАНОМЕТЪР ГЛИЦЕРИНОВ INOX Ø 63

код	размер
5307006	6 bar
5307010	10 bar
5307016	16 bar
5307025	25 bar
5307040	40 bar
5307060	60 bar
5307100	100 bar

ГИЛЗА ЗА ТЕРМОМЕТЪР - 1/2"

код	размер
5302113	50 мм
5302114	100 мм

ПРЕДПАЗНИ УРЕДИ

ГРУПА ЗА ДОЛИВАНЕ

MALGORANI

код	модел	
5301001	113	малка
5301002	111	голяма

ГРУПА ЗА ДОЛИВАНЕ - УСИЛЕН ТИП

код
5301004

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 1/2"F x 1/2"F

MADE IN ITALY PRODUCT

	код
2.5 bar	5201025
3.0 bar	5201030

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 1/2"M x 1/2"M

MADE IN ITALY PRODUCT

	код
1.5 bar	5201115
2.0 bar	5201120
2.5 bar	5201125
3.0 bar	5201130
4.0 bar	5201140
6.0 bar	5201160
8.0 bar	5201180

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 3/4"F x 3/4"F

MADE IN ITALY PRODUCT

	код
3.0 bar	5213430
6.0 bar	5213460
8.0 bar	5213480

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН 1"F x 1"F

MADE IN ITALY PRODUCT

	код
3.0 bar	5210130
6.0 bar	5210160
8.0 bar	5210180

ПРЕДПАЗЕН МЕМБРАНЕН КЛАПАН С РЕГУЛИРУЕМ ДИАПАЗОН

код	размер
5202674	1 1/4"
5202673	1 1/2"
5202675	2"

ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ПО ТЕМПЕРАТУРА И НАЛЯГАНЕ

код	размер
5202004	1/2"x1/2" (Ø15)
5202005	3/4"x3/4"

- t° на отваряне:90° C
- налягане:3 bar

ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН ПО ТЕМПЕРАТУРА С ИЗНЕСЕН ДАТЧИК

код	размер
5690687	3/4"

- t° на отваряне: 95° C
- дебит: 1,35 m^3/h
- за котли до 100 kW

ПРЕДПАЗНА КОТЕЛНА ГРУПА - SAFE

код
5381274

- размер: 1"
- предпазен клапан: 3 bar
- манометър: 4 bar
- за котли до 100 kW

ТЕРМОСТАТ-РЕГУЛАТОР ЗА ТЯГА ЗА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО

код
5301003

ПРЕДПАЗЕН ДВУПЪТЕН ТЕРМОВЕНТИЛ ЗА КОТЕЛ НА ТВЪРДО ГОРИВО

код
5690456

РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА

СФЕРИЧЕН ДВУПЪТЕН КРАН С ЕЛ. ЗАДВИЖКА

код	размер
5384204	3/4"
5384203	1"

напрежение: 220V
температура: 0-110°C
реакция: завъртане 180° - 45 s
сила: 8 nm

СФЕРИЧЕН ТРИПЪТЕН КРАН С ЕЛ. ЗАДВИЖКА

код	размер
5347034	3/4"
5347100	1"

напрежение: 220V
температура: 0-110°C
реакция: завъртане 180° - 45 s
сила: 8 nm

ТРИПЪТЕН РОТАЦИОНЕН ВЕНТИЛ С ЕЛ. ЗАДВИЖКА

код	размер	коефициент на дебита
5343034	3/4"	4
5343100	1"	6.3
5343114	1 1/4"	16
5343112	1 1/2"	16
5343200	2"	25

напрежение: 220V
температура: 0-110°C
реакция: завъртане 45 s

МАГНЕТ ВЕНТИЛ - НОРМАЛНО ОТВОРЕН

код	размер
5463012	1/2"
5463034	3/4"
5463100	1"

напрежение: 220V

МАГНЕТ ВЕНТИЛ - НОРМАЛНО ЗАТВОРЕН

код	размер
5469012	1/2"
5469034	3/4"
5469100	1"

напрежение: 220V

ДВУПЪТЕН ЗОНОВ ВЕНТИЛ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР

код	размер
5346034	3/4"
5346100	1"

*M30 x 1,5

ТРИПЪТЕН ЗОНОВ ВЕНТИЛ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР

код	размер
5367034	3/4"
5367100	1"

*M30 x 1,5

РЕГУЛИРАЩА АРМАТУРА

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА БИТОВА ГОРЕЩА ВОДА

код	размер
5384205	1/2" F
5384206	3/4" M
5384207	1" M

температурен диапазон: 30-65°
t° max: 90° C

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ

код	размер
5384208	1/2" F
5384209	3/4" M
5384210	1" M

температурен диапазон: 30-65°
t° max: 100° C

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код	диапазон	диапазон коефициент на дебита
5342100-1	25-45° C	1.8
5342100-2	35-60° C	1.8

РАЗДЕЛИТЕЛЕН ВЕНТИЛ

код	размер	коефициент на дебита
5345100	1"	3.5

Температурен диапазон: 38° - 54°

ДИФЕРЕНЦИАЛЕН БАЙПАСЕН КЛАПАН

код	размер
5349034	3/4"
5349100	1"

ТЕРМОСТАТИЧЕН АНТИКОНДЕНЗЕН ТРИПЪТЕН ВЕНТИЛ - 55°C

код	размер
5690100	1"
5690114	1 1/4"

БАЛАНС-ВЕНТИЛ СТАТИЧЕН

код	размер
5348012	1/2"
5348034	3/4"
5348100	1"
5348114	1 1/4"
5348112	1 1/2"
5348200	2"

КОЛЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ

КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВГРАЖДАНЕ

код	размер
5001035	450 x 350
5001040	450 x 400
5001050	450 x 500
5001060	450 x 600
5001070	450 x 700
5001080	450 x 800
5001090	450 x 900
5001100	450 x 1000

КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С БОЛТ

код	размер
5004040	450 x 400
5004050	450 x 500
5004060	450 x 600
5004070	450 x 700
5004080	450 x 800
5004090	450 x 900
5004100	450 x 1000

КОЛЕКТОРНА КУТИЯ ЗА ВЪНШЕН МОНТАЖ С КЛЮЧ

код	размер
5002040	450 x 400
5002050	450 x 500
5002060	450 x 600
5002070	450 x 700
5002080	450 x 800
5002090	450 x 900
5001200	450 x 1000

СКОБА ЗА КОЛЕКТОРНА КУТИЯ - КОМПЛЕКТ

код
5122133

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР

код	размер
5005002	3/4" x 1/2" - C2
5005003	3/4" x 1/2" - C3
5005004	3/4" x 1/2" - C4
5005005	3/4" x 1/2" - C5
5005006	3/4" x 1/2" - C6
5005007	3/4" x 1/2" - C7
5005008	3/4" x 1/2" - C8
5005009	3/4" x 1/2" - C9
5005010	3/4" x 1/2" - C10

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР

код	размер
5002002	1" x 1/2" - C2
5002003	1" x 1/2" - C3
5002004	1" x 1/2" - C4
5002005	1" x 1/2" - C5
5002006	1" x 1/2" - C6
5002007	1" x 1/2" - C7
5002008	1" x 1/2" - C8
5002009	1" x 1/2" - C9
5002010	1" x 1/2" - C10

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР

код	размер
5003002	1 1/4" x 1/2" - C2
5003003	1 1/4" x 1/2" - C3
5003004	1 1/4" x 1/2" - C4
5003005	1 1/4" x 1/2" - C5
5003006	1 1/4" x 1/2" - C6
5003007	1 1/4" x 1/2" - C7
5003008	1 1/4" x 1/2" - C8
5003009	1 1/4" x 1/2" - C9
5003010	1 1/4" x 1/2" - C10

ПРОФИЛЕН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ И АДАПТОРИ

код	размер
5006002	1" x Ø16*2 C2
5006003	1" x Ø16*2 C3
5006004	1" x Ø16*2 C4
5006005	1" x Ø16*2 C5
5006006	1" x Ø16*2 C6
5006007	1" x Ø16*2 C7
5006008	1" x Ø16*2 C8
5006009	1" x Ø16*2 C9
5006010	1" x Ø16*2 C10

КОЛЕКТОРИ И АКСЕСОАРИ

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР

код	размер
5008102	3/4" x 24*19 - C2
5008103	3/4" x 24*19 - C3
5008104	3/4" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР

код	размер
5008002	1" x 24*19 - C2
5008003	1" x 24*19 - C3
5008004	1" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ

код	размер
5009002	1" x 24*19 - C2
5009003	1" x 24*19 - C3
5009004	1" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ

код	размер
5060502	1" x 24*19 - C2
5060503	1" x 24*19 - C3
5060504	1" x 24*19 - C4

ЩАМПОВАН КОЛЕКТОР С ВЕНТИЛИ

код	размер
8513402	1" x 24*19 - C2
8513403	1" x 24*19 - C3
8513404	1" x 24*19 - C4

КОЛЕКТОРЕН ФИТИНГ С ТЕРМОМЕТЪР

код	размер
5432100	1" F x 1" M

КОЛЕКТОРЕН НАКРАЙНИК

код	размер
5341212	3/4"M x 1/2" x 1/2"
5101212	1"M x 1/2" x 1/2"
5141212	1 1/4"M x 1/2" x 1/2"

КОЛЕКТОРЕН НАКРАЙНИК

код	размер
5111212	1"F x 1/2" x 1/2"

КОЛЕКТОРНИ АКСЕСОАРИ

НИПЕЛ код	НИПЕЛ размер	ТАПА код	ТАПА размер	РЕДУКЦИЯ код	РЕДУКЦИЯ размер
1304013	3/4"	1304063	3/4"	1304002	3/4" x 1/2"
5005201	1"	5006001	1"	5010012	1" x 1/2"
5005214	1 1/4"	1304065	1 1/4"	1304029	1" x 3/4"
				1304093	1 1/4" x 1/2"

СФЕРИЧЕН КРАН ЗА ИЗТОЧВАНЕ

код	размер
5303012	1/2"

СКОБА ЗА СТЕНЕН МОНТАЖ НА КОЛЕКТОРИ

код
5122134

THERMOLUX

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ

код	размер
5511642	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ

код	размер
5511652	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ

код	размер
5511662	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ

код	размер
5511672	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ С АДАПТОР

код	размер
5511602	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР

код	размер
5511622	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ С АДАПТОР

код	размер
5511612	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР

код	размер
5511632	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР - КОМПЛЕКТ

код	размер
5512812	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ С ТЕРМОРЕГУЛАТОР - КОМПЛЕКТ

код	размер
5512612	1/2" x 1/2"

ТЕРМОРЕГУЛАТОР С ТЕЧЕН АГЕНТ

код	размер
5511605	M 30 * 1.5

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

FORNARA rubinetterie

MADE IN ITALY PRODUCT

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ

код	размер
5511101	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ

код	размер
5511102	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ

код	размер
5511111	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ

код	размер
5511112	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ С АДАПТОР

код	размер
5511201	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР

код	размер
5511202	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ С АДАПТОР

код	размер
5511211	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ С АДАПТОР

код	размер
5511212	1/2" x 16*2

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

FORNARA rubinetterie

MADE IN ITALY PRODUCT

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР

код	размер
5511221	1/2"M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР

код	размер
5511222	1/2"M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР

код	размер
5511231	1/2"M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР

код	размер
5511232	1/2"M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР

код	размер
5511301	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР

код	размер
5511302	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР С АДАПТОР

код	размер
5511401	1/2" x 16*2

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР С АДАПТОР

код	размер
5511402	1/2" x 16*2

ТЕРМОРЕГУЛАТОР С ТЕЧЕН АГЕНТ

код	размер
5511405	M30 x 1.5

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

LUXOR®

MADE IN ITALY PRODUCT

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ

код	размер
8222100	1/2" x 1/2"
5511341	3/4" x 3/4"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ

код	размер
8022100	1/2" x 1/2"
5511342	3/4" x 3/4"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ

код	размер
8262100	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ

код	размер
8062100	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР

код	размер
1132210	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР

код	размер
1112210	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ПРАВ ЗА АДАПТОР

код	размер
1136210	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН СЕКРЕТЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР

код	размер
1116210	1/2" M x 24*19

РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

LUXOR® MADE IN ITALY PRODUCT

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ПРАВ

код	размер
1102210	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ЪГЛОВ

код	размер
1202210	1/2" x 1/2"

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ПРАВ

код	размер
5502519	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР - ЪГЛОВ

код	размер
5502619	1/2" M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ АКСИАЛЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР

M322

код	размер
5503419	1/2"M x 1/2"F

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЪГЛОВ ЗА АДАПТОР, АКСИАЛЕН ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР

M320

код	размер
5502419	1/2"M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН ЗА ЕДНОТРЪБНА СИСТЕМА ЗА ТЕРМОРЕГУЛАТОР

MT 282

код	размер
5502919	1/2"M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН 100% (ДС)

стенно захранване M371

код	размер
5513118	1/2"M x 24*19

ВЕНТИЛ РАДИАТОРЕН РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН 100% (ДС)

подово захранване M351

код	размер
5513114	1/2"M x 24*19

ТРЪБА ПЛАСТМАСОВА ЗА РАДИАТОРНИ ВЕНТИЛИ

код	размер
5511525	1 м

ТРЪБА ХРОМИРАНА ЗА ЕДНОТРЪБНА СИСТЕМА

код	размер
5213314	Ø 15 x 0.6 м

ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА И АКСЕСОАРИ

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PEx/Al/PEx (SFIT)

10 bar / 95°C

код	размер
5011016	16*2 x 100 m
5011018	18*2 x 100 m
5011020	20*2 x 100 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PERT/Al/PERT (SFIT, MADE IN ITALY)

код	размер
5419100	16*2 x 100 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PEx/Al/PEx (APE)

10 bar / 95°C

код	размер
5019016	16*2 x 100 m
5019018	18*2 x 100 m
5019020	20*2 x 100 m
5019026	26*3 x 100 m
5019032	32*3 x 50 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PEx/Al/PEx С ИЗОЛАЦИЯ (APE)

10 bar / 95°C

	код	размер
синя	5022016 B	16*2 x 50 m
червена	5022016 R	16*2 x 50 m
синя	5022020 B	20*2 x 50 m
червена	5022020 R	20*2 x 50 m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PEx/Al/PEx С ГОФРЕ (APE)

10 bar / 95°C

	код	размер
синя	5022116 B	16 * 2 x 50 m
червена	5022116 R	16 * 2 x 50 m
синя	5022120 B	20 * 2 x 50 m
червена	5022120 R	20 * 2 x 50 m

ГОФРИРАНА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА

	код	размер
синя	5012023 B	Ø 23 x 50 m
червена	5012023 R	Ø 23 x 50 m

ПРУЖИНА ЗА ОГЪВАНЕ НА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА - ВЪТРЕШНА

плосък профил

код	размер
5014016	Ø 16
5014018	Ø 18
5014020	Ø 20
5014026	Ø 26
5014032	Ø 32

ПРУЖИНА ЗА ОГЪВАНЕ НА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА - ВЪНШНА

кръгъл профил

код	размер
5015016	Ø 16
5015018	Ø 18
5015020	Ø 20
5015026	Ø 26
5015032	Ø 32

НОЖИЦА ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА

код
5016002

КАЛИБРАТОР ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА

код
5016001

ТРЪБИ С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА И АКСЕСОАРИ

СКОБА ЗА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА С ЖЛЕБ

ЕДИНИЧНА		С КАПАЧКА		ДВОЙНА	
код	размер	код	размер	код	размер
3001016	Ø 16	3005016	Ø 16	3002016	Ø 16
3001020	Ø 20	3005020	Ø 20	3002020	Ø 20

СКОБА ЗА ПЛАСТМАСОВА ТРЪБА С ДЮБЕЛ

размер	единична	двойна
Ø 16	3003016	3004016
Ø 20	3003020	3004020

РОЗЕТКА ПЛАСТМАСОВА - ЕДИНИЧНА

код	размер
3006016	Ø 16
3006020	Ø 20
3006216	Ø 16-двойна

ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА PEX/AL/PEX НЕРАЗГЛОБЯЕМИ

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА

код	размер
5114111	16 x 1/2" M
5114112	20 x 1/2" M
5114113	20 x 3/4" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА

код	размер
5114121	16 x 1/2" F
5114122	20 x 1/2" F
5114123	20 x 3/4" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА

код	размер
5114211	16 x 1/2" M
5114212	20 x 1/2" M
5114213	20 x 3/4" M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА

код	размер
5114221	16 x 1/2" F
5114222	20 x 1/2" F
5114223	20 x 3/4" F

ТРОЙНИК МЪЖКИ

код	размер
5114311	16x1/2"Mx16
5114312	20x1/2"Mx20

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ

код	размер
5114321	16x1/2"Fx16
5114322	20x1/2"Fx20

ВРЪЗКА ПРАВА

код	размер
5114131	16 x 16
5114132	20 x 20

ВРЪЗКА ЪГЛОВА

код	размер
5114231	16 x 16
5114232	20 x 20

ТРОЙНИК

код	размер
5114331	16 x 16 x 16
5114336	20 x 20 x 20

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

код	размер
5114332	16 x 16 x 20
5114338	16 x 20 x 16
5114333	20 x 16 x 16
5114334	20 x 16 x 20
5114335	20 x 20 x 16

ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА PEX/AL/PEX

РАЗГЛОБЯЕМИ

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА

код	размер
5115111	16 x 1/2" M
5115119	16 x 3/4" M
5115116	18 x 1/2" M
5115112	20 x 1/2" M
5115113	20 x 3/4" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА

код	размер
5115121	16 x 1/2" F
5115128	16 x 3/4" F
5115126	18 x 1/2" F
5115122	20 x 1/2" F
5115123	20 x 3/4" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА

код	размер
5115211	16 x 1/2"M
5115219	16 x 3/4"M
5115216	18 x 1/2"M
5115212	20 x 1/2"M
5115213	20 x 3/4"M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА

код	размер
5115221	16 x 1/2"F
5115228	16 x 3/4"F
5115226	18 x 1/2"F
5115222	20 x 1/2"F
5115223	20 x 3/4"F

ТРОЙНИК МЪЖКИ

код	размер
5115311	16x1/2"Mx16
5115312	20x1/2"Mx20

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ

код	размер
5115321	16x1/2"Fx16
5115322	20x1/2"Fx20

ВРЪЗКА ПРАВА ДВОЙНА

код	размер
5115131	16 x 16
5115136	18 x 18
5115132	20 x 20

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ДВОЙНА

код	размер
5115231	16 x 16
5115236	18 x 18
5115232	20 x 20

ТРОЙНИК

код	размер
5115333	16 x 16 x 16
5115334	18 x 18 x 18
5115335	20 x 20 x 20

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

код	размер
5115345	16 x 20 x 16
5115339	20 x 16 x 16
5115338	20 x 20 x 16
5115343	20 x 16 x 20

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЗА СТЕНА ЖЕНСКА

код	размер
5115421	16 x 1/2" F

ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА PEX/AL/PEX РАЗГЛОБЯЕМИ

10 ГОДИНИ гаранция При едновременна употреба с тръба от APE

APE

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА

код	размер
5171612	16 x 1/2" M
5171812	18 x 1/2" M
5172012	20 x 1/2" M
5172034	20 x 3/4" M
5172634	26 x 3/4" M
5172610	26 x 1" M
5173210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА

код	размер
5181612	16 x 1/2" F
5181812	18 x 1/2" F
5182012	20 x 1/2" F
5182034	20 x 3/4" F
5182634	26 x 3/4" F
5182610	26 x 1" F
5183210	32 x 1" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА

код	размер
5271612	16 x 1/2" M
5271812	18 x 1/2" M
5272012	20 x 1/2" M
5272034	20 x 3/4" M
5272634	26 x 3/4" M
5272610	26 x 1" M
5273210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА

код	размер
5281612	16 x 1/2" F
5281812	18 x 1/2" F
5282012	20 x 1/2" F
5282034	20 x 3/4" F
5282634	26 x 3/4" F
5282610	26 x 1" F
5283210	32 x 1" F

ТРОЙНИК МЪЖКИ

код	размер
5371612	16x1/2"Mx16
5371812	18x1/2"Mx18
5372012	20x1/2"Mx20
5372034	20x3/4"Mx20
5372634	26x3/4"Mx26
5373210	32x1"Mx32

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ

код	размер
5381612	16x1/2"Fx16
5381812	18x1/2"Fx18
5382012	20x1/2"Fx20
5382034	20x3/4"Fx20
5382634	26x3/4"Fx26
5383210	32x1"Fx32

ВРЪЗКА ПРАВА

код	размер
5171616	16 x 16
5171818	18 x 18
5172020	20 x 20
5172626	26 x 26
5173232	32 x 32
5172016	20 x 16

ВРЪЗКА ЪГЛОВА

код	размер
5271616	16 x 16
5271818	18 x 18
5272020	20 x 20
5272626	26 x 26
5273232	32 x 32

ТРОЙНИК

код	размер
5370016	16 x 16 x 16
5370018	18 x 18 x 18
5370020	20 x 20 x 20
5370026	26 x 26 x 26
5370032	32 x 32 x 32

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

код	размер
5371621	16 x 20 x 16
5372027	20 x 16 x 16
5372021	20 x 16 x 20
5372026	20 x 20 x 16

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЗА СТЕНА ЖЕНСКА

код	размер
5481612	16 x 1/2" F
5481812	18 x 1/2" F
5482012	20 x 1/2" F

MADE IN ITALY PRODUCT

ФИТИНГИ ЗА ТРЪБА С АЛУМИНИЕВА ВЛОЖКА PEX/AL/PEX
24 x 19

НИПЕЛ ТЯЛО МЪЖКО

код	размер
5115501	24*19 x 1/2" M
5115502	24*19 x 3/4" M

НИПЕЛ ТЯЛО ЖЕНСКО

код	размер
5115503	24*19 x 1/2" F
5115504	24*19 x 3/4" F

КОЛЯНО ТЯЛО МЪЖКО

код	размер
5115506	24*19 x 1/2" M

КОЛЯНО ТЯЛО ЖЕНСКО

код	размер
5115507	24*19 x 1/2" F

ТРОЙНИК ТЯЛО МЪЖКИ

код	размер
5115510	24*19x1/2"Mx24*19

ТРОЙНИК ТЯЛО ЖЕНСКИ

код	размер
5115511	24*19x1/2"Fx24*19

НИПЕЛ ТЯЛО

код	размер
5115505	24*19 x 24*19

КОЛЯНО ТЯЛО

код	размер
5115508	24*19 x 24*19

ТРОЙНИК ТЯЛО

код	размер
5115512	24*19x24*19x24*19

КОЛЯНО ТЯЛО ЗА СТЕНА ЖЕНСКО

код	размер
5115509	24*19 x 1/2" F

АДАПТОР 24*19 ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PEx/Al/PEx

код	размер
6611216	16*2
6611220	20*2

MADE IN ITALY PRODUCT

АДАПТОР 24*19 ЗА МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА PEx/Al/PEx

код	размер
5511216	16*2
5511218	18*2
5511220	20*2

АДАПТОР 24*19 ЗА МЕДНА ТРЪБА

код	размер
5511515	Ø 15

ПРЕС-ФИТИНГИ FORNARA rubinetterie

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА

код	размер
5116801	16 x 1/2" M
5120803	20 x 1/2" M
5120804	20 x 3/4" M
5122634	26 x 3/4" M
5122610	26 x 1" M
5123210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА

код	размер
5116807	16 x 1/2" F
5120808	20 x 1/2" F
5120809	20 x 3/4" F
5132634	26 x 3/4" F
5132610	26 x 1" F
5133210	32 x 1" F

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА

код	размер
5116819	16 x 1/2" M
5120820	20 x 1/2" M
5120836	20 x 3/4" M
5112634	26 x 3/4" M
5112610	26 x 1" M
5113210	32 x 1" M

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА

код	размер
5116816	16 x 1/2" F
5120817	20 x 1/2" F
5128044	20 x 3/4" F
5142634	26 x 3/4" F
5142610	26 x 1" F
5143210	32 x 1" F

ТРОЙНИК МЪЖКИ

код	размер
5116838	16x1/2"Mx16
5120839	20x1/2"Mx20
5152034	20x3/4"Mx20
5152634	26x3/4"Mx26
5153210	32x1"Mx32

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ

код	размер
5116841	16x1/2"Fx16
5120842	20x1/2"Fx20
5162034	20x3/4"Fx20
5162634	26x3/4"Fx26
5163210	32x1"Fx32

ВРЪЗКА ПРАВА

код	размер
5126802	16 x 16
5126803	20 x 20
5112626	26 x 26
5113232	32 x 32

ВРЪЗКА ЪГЛОВА

код	размер
5116812	16 x 16
5120813	20 x 20
5162626	26 x 26
5163232	32 x 32

ТРОЙНИК

код	размер
5116823	16 x 16 x 16
5120824	20 x 20 x 20
5132626	26 x 26 x 26
5133232	32 x 32 x 32

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

код	размер
5116822	20 x 16 x 16
5116826	20 x 16 x 20
5116825	20 x 20 x 16

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЗА СТЕНА ЖЕНСКА

код	размер
5116837	16 x 1/2" F
5116839	20 x 1/2" F

МЕДНИ ТРЪБИ

МЕДНА ТРЪБА ТВЪРДА - ПРЪТИ

код	размер
6011507	15*0.7 x 3 m
6011807	18*0.7 x 3 m
6012207	22*0.7 x 3 m
6012808	28*0.8 x 3 m

МЕДНА ТРЪБА ТВЪРДА - ПРЪТИ

код	размер
6011510	15*1.0 x 3 m
6011810	18*1.0 x 3 m
6012210	22*1.0 x 3 m
6012810	28*1.0 x 3 m
6013510	35*1.0 x 3 m
6014210	42*1.0 x 3 m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА - КАНГАЛИ

код	размер
6020610	6*1.0 x 50 m
6020810	8*1.0 x 50 m
6021010	10*1.0 x 50 m
6021210	12*1.0 x 50 m
6021510	15*1.0 x 50 m
6021610	16*1.0 x 50 m
6021810	18*1.0 x 50 m
6022210	22*1.0 x 50 m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ

код	размер
6030608	1/4"-6.35*0.8x50 m
6030908	3/8"-9.52*0.8x50 m
6031208	1/2"-12.7*0.8x50 m
6031508	5/8"-15.87*0.8x50m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ С ИЗОЛАЦИЯ

код	размер
6050608	1/4" x 0.8 x 6 mm x 50m
6050908	3/8" x 0.8 x 6 mm x 50m
6051208	1/2" x 0.8 x 9 mm x 50m
6050508	5/8" x 0.8 x 9 mm x 50m

МЕДНА ТРЪБА МЕКА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ С ИЗОЛАЦИЯ

код	размер
6050610	1/4" x 1.0 x 6 mm x 50m
6050910	3/8" x 1.0 x 6 mm x 50m
6051210	1/2" x 1.0 x 9 mm x 50m
6050510	5/8" x 1.0 x 9 mm x 50m

МНОГОСЛОЙНА ТРЪБА С МЕДНА ВЛОЖКА ТИП CUSMART



код	размер
6041620	16*2 x50 m
6041820	18*2 x50 m
6042020	20*2 x50 m

МЕДНИ ФИТИНГИ

КОЛЯНО F/F - 90°

art. 5090

код	размер
5090015	Ø 15
5090018	Ø 18
5090022	Ø 22
5090028	Ø 28
5090035	Ø 35
5090042	Ø 42
5090054	Ø 54

КОЛЯНО F/M - 90°

art. 5092

код	размер
5092015	Ø 15
5092018	Ø 18
5092022	Ø 22
5092028	Ø 28
5092035	Ø 35

КОЛЯНО F/F - 45°

art. 5041

код	размер
5041015	Ø 15
5041018	Ø 18
5041022	Ø 22
5041028	Ø 28
5041035	Ø 35

КОЛЯНО F/M - 45°

art. 5040

код	размер
5040015	Ø 15
5040018	Ø 18
5040022	Ø 22
5040028	Ø 28
5040035	Ø 35

КОЛЯНО F/F - 90° - дъга

art. 5002

код	размер
5002015	Ø 15
5002018	Ø 18
5002022	Ø 22
5002028	Ø 28
5002035	Ø 35

КАПА

art. 5301

код	размер
5301015	Ø 15
5301018	Ø 18
5301022	Ø 22
5301028	Ø 28
5301035	Ø 35

МУФА

art. 5270

код	размер
5270015	Ø 15
5270018	Ø 18
5270022	Ø 22
5270028	Ø 28
5270035	Ø 35
5270042	Ø 42
5270054	Ø 54

ТРОЙНИК

art. 5130

код	размер
5130015	Ø 15
5130018	Ø 18
5130022	Ø 22
5130028	Ø 28
5130035	Ø 35
5130042	Ø 42
5130054	Ø 54

МЕДНА РЕДУКЦИЯ F/M

art. 5243

код	размер
5243001	Ø 18 x Ø 15
5243002	Ø 22 x Ø 15
5243003	Ø 22 x Ø 18
5243004	Ø 28 x Ø 15
5243005	Ø 28 x Ø 18
5243006	Ø 28 x Ø 22
5243008	Ø 35 x Ø 18
5243009	Ø 35 x Ø 22
5243010	Ø 35 x Ø 28
5243012	Ø 42 x Ø 22
5243013	Ø 42 x Ø 28
5243014	Ø 42 x Ø 35
5243015	Ø 54 x Ø 22
5243016	Ø 54 x Ø 28
5243017	Ø 54 x Ø 35
5243018	Ø 54 x Ø 42

ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН

art. 5130 R

код	размер
5130004	Ø18xØ15xØ18
5130011	Ø22xØ15xØ22
5130017	Ø22xØ18xØ22
5130027	Ø28xØ15xØ28
5130032	Ø28xØ18xØ28
5130034	Ø28xØ22xØ28
5130047	Ø35xØ18xØ35

МЕДНА ПРЕХВЪРЛЯЩА ДЪГА

art. 5085

код	размер
5085015	Ø 15
5085018	Ø 18
5085022	Ø 22

МЕСИНГОВИ ФИТИНГИ ЗА МЕДНИ ТРЪБИ

ПРЕХОД МЪЖКИ

art. 4243 G

код	размер
4243015	Ø 15 x 1/2"
4243115	Ø 15 x 3/4"
4243018	Ø 18 x 1/2"
4243118	Ø 18 x 3/4"
4243022	Ø 22 x 1/2"
4243122	Ø 22 x 3/4"
4243222	Ø 22 x 1"
4243028	Ø 28 x 3/4"
4243128	Ø 28 x 1"
4243228	Ø 28 x 1 1/4"
4243035	Ø 35 x 1"
4243135	Ø 35 x 1 1/4"
4243235	Ø 35 x 1 1/2"
4243042	Ø 42 x 1 1/4"
4243142	Ø 42 x 1 1/2"

ПРЕХОД ЖЕНСКИ

art. 4270 g

код	размер
4270015	Ø 15 x 1/2"
4270115	Ø 15 x 3/4"
4270018	Ø 18 x 1/2"
4270118	Ø 18 x 3/4"
4270022	Ø 22 x 1/2"
4270122	Ø 22 x 3/4"
4270222	Ø 22 x 1"
4270028	Ø 28 x 3/4"
4270128	Ø 28 x 1"
4270228	Ø 28 x 1 1/4"
4270035	Ø 35 x 1"
4270135	Ø 35 x 1 1/4"
4270235	Ø 35 x 1 1/2"
4270042	Ø 42 x 1 1/4"
4270142	Ø 42 x 1 1/2"

КОЛЯНО МЪЖКО

art. 4092 G

код	размер
4092015	Ø 15 x 1/2"
4092018	Ø 18 x 1/2"
4092022	Ø 22 x 3/4"

ТРОЙНИК ЖЕНСКИ

art. 4130 G

код	размер
4130022	Ø 22 x 1/2"

ХОЛЕНДЪР МЪЖКИ

art. 4341 G

код	размер
4341015	Ø 15 x 1/2"
4341018	Ø 18 x 1/2"
4341022	Ø 22 x 3/4"
4341028	Ø 28 x 1"

ХОЛЕНДЪР ЖЕНСКИ

art. 4340G

код	размер
4340115	Ø 15 x 1/2"
4340118	Ø 18 x 1/2"
4340122	Ø 22 x 3/4"
4340128	Ø 28 x 1"

ХОЛЕНДЪР ДВОЕН

art. 4340

код	размер
4340015	Ø 15 x Ø 15
4340018	Ø 18 x Ø 18
4340022	Ø 22 x Ø 22
4340028	Ø 28 x Ø 28

МЕДНИ И БРОНЗОВИ ПРЕС-ФИТИНГИ

МЕДНО ПРЕС-КОЛЯНО 90° F/F

код	размер
9002015	Ø 15
9002018	Ø 18
9002022	Ø 22
9002028	Ø 28

МЕДНО ПРЕС-КОЛЯНО 45° F/F

код	размер
9041015	Ø 15
9041018	Ø 18
9041022	Ø 22
9041028	Ø 28

МЕДНО ПРЕС-КОЛЯНО 90° F/M

код	размер
9001015	Ø 15
9001018	Ø 18
9001022	Ø 22
9001028	Ø 28

МЕДНА ПРЕС-МУФА

код	размер
9270015	Ø 15
9270018	Ø 18
9270022	Ø 22
9270028	Ø 28

МЕДЕН ПРЕС-ТРОЙНИК

код	размер
9130015	Ø 15
9130018	Ø 18
9130022	Ø 22
9130028	Ø 28

МЕДНА ПРЕС-РЕДУКЦИЯ F/M

код	размер
9243001	Ø 18 x Ø 15
9243002	Ø 22 x Ø 15
9243003	Ø 22 x Ø 18
9243005	Ø 28 x Ø 18
9243006	Ø 28 x Ø 22

МЕДЕН ПРЕС-РЕДУКТИВЕН ТРОЙНИК

код	размер
9131011	Ø22 x Ø15 x Ø22
9131017	Ø22 x Ø18 x Ø22

БРОНЗОВ ПРЕС-ПРЕХОД МЪЖКИ

код	размер
8243015	Ø 15 x 1/2"
8243018	Ø 18 x 1/2"
8243022	Ø 22 x 3/4"
8243028	Ø 28 x 1"

БРОНЗОВ ПРЕС-ПРЕХОД ЖЕНСКИ

код	размер
8270015	Ø 15 x 1/2"
8270018	Ø 18 x 1/2"
8270022	Ø 22 x 3/4"
8270028	Ø 28 x 1"

КОМПРЕСИОННИ ФИТИНГИ ЗА МЕДНИ ТРЪБИ

COMISA QUALITY COMES FIRST

ВРЪЗКА ПРАВА МЪЖКА

код	размер
6715121	Ø 15 x 1/2"
6715341	Ø 15 x 3/4"
6718121	Ø 18 x 1/2"
6718341	Ø 18 x 3/4"
6722121	Ø 22 x 1/2"
6722341	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ПРАВА ЖЕНСКА

код	размер
6715122	Ø 15 x 1/2"
6715342	Ø 15 x 3/4"
6718122	Ø 18 x 1/2"
6718342	Ø 18 x 3/4"
6722122	Ø 22 x 1/2"
6722342	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ЪГЛОВА МЪЖКА

код	размер
6815121	Ø 15 x 1/2"
6818121	Ø 18 x 1/2"
6822121	Ø 22 x 1/2"
6822341	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ЖЕНСКА

код	размер
6815122	Ø 15 x 1/2"
6818122	Ø 18 x 1/2"
6822122	Ø 22 x 1/2"
6822342	Ø 22 x 3/4"

ВРЪЗКА ПРАВА ДВОЙНА

код	размер
6715152	Ø 15 x Ø 15
6718182	Ø 18 x Ø 18
6722222	Ø 22 x Ø 22

ВРЪЗКА ЪГЛОВА ДВОЙНА

код	размер
6815152	Ø 15 x Ø 15
6818182	Ø 18 x Ø 18
6822222	Ø 22 x Ø 22

ВРЪЗКА ТРОЙНИК

код	размер
6900015	Ø 15 x Ø 15 x Ø 15
6900018	Ø 18 x Ø 18 x Ø 18
6900022	Ø 22 x Ø 22 x Ø 22

ТАПА

код	размер
6500015	Ø 15
6500018	Ø 18
6500022	Ø 22

ЗАВАРЪЧНИ КОНСУМАТИВИ

ПРИПОЙ ТВЪРД МЕДНО-ФОСФОРЕН LCuP6

код	размер
6050001	1 кг

ПРИПОЙ МЕК КАЛАЕНО-МЕДЕН Sn97Cu3

код	размер
6050002	250 гр

ФЛЮС ТЕЧЕН ЗА МЕДНИ ТРЪБИ GENTO

код	размер
6050004	125 гр

ГОРЕЛКА ЗА ГАЗ ЗА ЗАВАРКА

код
6050007

ГАЗ ЗА ЗАВАРКА НА МЕДНИ ТРЪБИ

код	размер
6050006	14.1oz/399.7 гр.

СКОБА ЗА МЕДНА ТРЪБА - ЕДИНИЧНА

код	размер
3004215	Ø 15
3004218	Ø 18
3004222	Ø 22
3004228	Ø 28
3004235	Ø 35
3004242	Ø 42
3004254	Ø 54

СКОБА ЗА МЕДНА ТРЪБА - ДВОЙНА

код	размер
3004615	Ø 15
3004618	Ø 18
3004622	Ø 22
3004628	Ø 28
3004635	Ø 35
3004642	Ø 42
3004654	Ø 54

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

ИЗОЛАЦИОНЕН ПАНЕЛ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ BLACKFLOOR

BLACKFLOOR		10	20	30
Код		5486405	5486403	5486406
Обща дебелина	mm	35	45	55
Дебелина на основата	mm	12	22	32

ТАКЕР-ПЛОЧА 30 mm

код
6486000

ТРЪБА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ С КИСЛОРОДНА БАРИЕРА PE-RT II EVOH

SFIT



код	размер	
5416200	16*2	200 m
5416400	16*2	400 m
5418200	16*2	200 m
5418400	16*2	400 m

MADE IN SPAIN PRODUCT

MADE IN GERMANY

КОЛЯНО ФИКСАТОР ЗА ТРЪБА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код
5486008

СКОБИ ЗА ТАКЕР ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код	бр/оп.
5486005	300

ТАКЕР МАШИНА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код
5486006

МАКАРА ЗА РАЗГЪВАНЕ НА ТРЪБИ

код
5486007

ПЕРИМЕТРАЛНА ЛЕНТА

код	дължина
5486004	25 m

ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

КОЛЕКТОРИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ - КОМПЛЕКТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (SFIT)

код	размер
5112703	1" x 3/4" - C3
5112704	1" x 3/4" - C4
5112705	1" x 3/4" - C5
5112706	1" x 3/4" - C6
5112707	1" x 3/4" - C7
5112708	1" x 3/4" - C8
5112709	1" x 3/4" - C9
5112710	1" x 3/4" - C10

* окомплектова се с адаптор ЕВРОКОНУС 3/4" x Ø16*2

КОЛЕКТОРИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ - КОМПЛЕКТ ОТ НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА (ttap)

код	размер
5112503	1" x 3/4" - C3
5112504	1" x 3/4" - C4
5112505	1" x 3/4" - C5
5112506	1" x 3/4" - C6
5112507	1" x 3/4" - C7
5112508	1" x 3/4" - C8
5112509	1" x 3/4" - C9
5112510	1" x 3/4" - C10
5112511	1" x 3/4" - C11
5112512	1" x 3/4" - C12
5112513	1" x 3/4" - C13

* окомплектова се с адаптор ЕВРОКОНУС 3/4" x Ø16*2

КОЛЕКТОРИ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ - КОМПЛЕКТ ОТ ХРОМИРАН МЕСИНГ (LUXOR)



код	размер
5112402	1" X 24*19 - C-2
5112403	1" X 24*19 - C-3
5112404	1" X 24*19 - C-4
5112405	1" X 24*19 - C-5
5112406	1" X 24*19 - C-6
5112407	1" X 24*19 - C-7
5112408	1" X 24*19 - C-8
5112409	1" X 24*19 - C-9
5112410	1" X 24*19 - C-10

* окомплектова се с адаптор 24*19

ЕЛЕКТРОЗАДВИЖКА С 2 ПРОВОДНИКА

код	размер
9011051	M30 x 1.5

АДАПТОР 24*19

код	размер
5511216	24*19x16*2
5511218	24*19x18*2
5511220	24*19x20*2

АДАПТОР ЕВРОКОНУС 3/4"

код	размер
5112500	3/4" x 16*2

ПОМПЕНА ГРУПА ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ

код	
5445333	без помпа
5445222	с помпа

* за допълнителна информация относно характеристиките на помпата, моля свържете се с нас!

СМЕСИТЕЛЕН ВЕНТИЛ ЗА ПОДОВО ОТОПЛЕНИЕ 1"

код	
5342100-1	25-45°C
5342100-2	35-60°C

НЕРЪЖДАЕМА ТРЪБА

НЕРЪЖДАЕМА ГЪВКАВА ТРЪБА - SOLAR

код	размер
6015012	DN 12 - 1/2"
6015034	DN 16 - 3/4"
6015100	DN 20 - 1"

* Кангали x 20 m

ГАЙКА, ФИКСАТОР И УПЛЪТНЕНИЕ - КОМПЛЕКТ

код	размер
6150012	1/2"
6150034	3/4"
6150100	1"

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ РАЗПЕНЕН ПОЛИЕТИЛЕН

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ РАЗПЕНЕН ПОЛИЕТИЛЕН

код	размер
4510618	6*18
4510622	6*22
4510628	6*28
4510635	6*35
4510642	6*42
4510918	9*18
4510922	9*22
4510928	9*28
4510935	9*35
4510942	9*42
4510948	9*48
4510954	9*54
4510963	9*63
4510976	9*76

ИЗОЛАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА ISOPIPE

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ОТ МИКРОПОРЕСТА ГУМА - ISOPIPE

код	размер	код	размер	код	размер	код	размер
4520606	6*06	4520906	9*06	4521315	13*15	4521915	19*15
4520608	6*08	4520908	9*08	4521318	13*18	4521918	19*18
4520610	6*10	4520910	9*10	4521322	13*22	4521922	19*22
4520612	6*12	4520912	9*12	4521328	13*28	4521928	19*28
4520615	6*15	4520915	9*15	4521335	13*35	4521935	19*35
4520618	6*18	4520918	9*18	4521342	13*42	4521942	19*42
4520622	6*22	4520922	9*22	4521348	13*48	4521948	19*48
4520628	6*28	4520928	9*28	4521354	13*54	4521954	19*54
4520635	6*35	4520935	9*35	4521360	13*60	4521960	19*60
4520642	6*42	4520942	9*42	4521364	13*64	4521964	19*64
		4520948	9*48	4521376	13*76	4521976	19*76
		4520954	9*54	4521388	13*88	4521988	19*88
		4520960	9*60	45213108	13*108	45219108	19*108
		4520964	9*64	45213114	13*114	45219114	19*114
		4520976	9*76				
		4520988	9*88				
		45209108	9*108				
		45209114	9*114				

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ ЗА СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ СЪС ЗАЩИТЕН СЛОЙ - ISOPIPE UV

код	размер	код	размер	код	размер
4540915	9*15	4541315	13*15	4541918	19*18
4540918	9*18	4541318	13*18	4541922	19*22
4540922	9*22	4541322	13*22		
4540928	9*28	4541328	13*28		
4540935	9*35				

ЛИСТОВА ИЗОЛАЦИЯ ISOROLL

руло

код	размер
4550106	6 мм
4550110	10 мм
4550113	13 мм
4550119	19 мм

ТРЪБНА ИЗОЛАЦИЯ НЕПРЕКЪСНАТА ЗА КЛИМАТИЗАЦИЯ ISOCOIL

код	размер
4550606	6*06
4550610	6*10
4550612	6*12
4550615	6*15
4550618	6*18
4550622	6*22

САМОЗАЛЕПВАЩА ИЗОЛАЦИОННА ЛЕНТА ISOTAPE

код	размер
4520001	50 x 3 x 10 000 мм

ЧУГУНЕНА ПРОМИШЛЕНА АРМАТУРА

ШИБЪРЕН КРАН С ГУМИРАН КЛИН

код	размер
1905050	DN 50
1905100	DN 100

КРАН ТИП „БЪТЕРФЛАЙ"

код	размер
1904050	DN 50
1904065	DN 65
1904080	DN 80
1904100	DN 100

ЧЕРНИ ФИТИНГИ

ЧЕРНО КОЛЯНО 90° - ШЕВНО

код	размер	дебелина на стената
1401021	Ø 21.3 - 1/2"	2.0
1401026	Ø 26.9 - 3/4"	2.3
1401033	Ø 33.7 - 1"	2.6
1401042	Ø 42.4 - 1 1/4"	2.6
1401048	Ø 48.3 - 1 1/2"	2.6
1401060	Ø 60.3 - 2"	2.9
1401076	Ø 76.1 - 2 1/2"	2.9
1401088	Ø 88.9 - 3"	3.2
1401108	Ø 108.0 - 4"	3.2
1401133	Ø 133.0 - 5"	4.0
1401159	Ø 159.0 - 6"	4.5
1401219	Ø 219.0 - 8"	5.9
1401273	Ø 273.0 - 10"	6.3

ЧЕРНО КОЛЯНО 90° - БЕЗШЕВНО - STD /ДЕБЕЛОСТЕННО/

код	размер	дебелина на стената
1404012	Ø 21.3 - 1/2"	2.77
1404026	Ø 26.9 - 3/4"	2.87
1404033	Ø 33.7 - 1"	3.38
1404042	Ø 42.4 - 1 1/4"	3.56
1404048	Ø 48.3 - 1 1/2"	3.68
1404060	Ø 60.3 - 2"	3.91

ЧЕРНА МУФА ЗА ЧЕЛНО ЗАВАРЯВАНЕ

код	размер
1402012	1/2"
1402034	3/4"
1402100	1"
1402114	1 1/4"
1402112	1 1/2"
1402200	2"
1402212	2 1/2"
1402300	3"
1402400	4"

ЧЕРНА УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА С ЕДНОСТРАННА РЕЗБА

100 mm

код	размер
1403012	1/2" M
1403034	3/4" M
1403100	1" M
1403114	1 1/4" M
1403112	1 1/2" M
1403200	2" M
1403212	2 1/2" M
1403300	3" M
1403400	4" M

ЧЕРНА УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБА С ДВУСТРАННА РЕЗБА

100 mm

код	размер
1413012	1/2" M
1413034	3/4" M
1413100	1" M
1413114	1 1/4" M
1413112	1 1/2" M
1413200	2" M
1413212	2 1/2" M
1413300	3" M
1413400	4" M

ЧЕРНИ ФИТИНГИ

ЧЕРЕН ТРОЙНИК - STD /ДЕБЕЛОСТЕНЕН/

код	размер	дебелина на стената
1405012	Ø 21.3 - 1/2"	2.77
1405034	Ø 26.9 - 3/4"	2.87
1405100	Ø 33.7 - 1"	3.38
1405114	Ø 42.4 - 1 1/4"	3.56
1405112	Ø 48.3 - 1 1/2"	3.68
1405200	Ø 60.3 - 2"	3.91
1405212	Ø 76.1 - 2 1/2"	5.16
1405300	Ø 88.9 - 3"	5.49

ЧЕРНА КАПА - STD /ДЕБЕЛОСТЕННА/

код	размер	дебелина на стената
1406100	Ø 33.7 - 1"	3.38
1406114	Ø 42.4 - 1 1/4"	3.56
1406112	Ø 48.3 - 1 1/2"	3.68
1406200	Ø 60.3 - 2"	3.91
1406212	Ø 76.1 - 2 1/2"	5.16
1406300	Ø 88.9 - 3"	5.49

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ФЛАНЕЦ БЕЗАЗБЕСТОВ

код	размер
1408015	DN 15
1408020	DN 20
1408025	DN 25
1408032	DN 32
1408040	DN 40
1408050	DN 50
1408065	DN 65
1408080	DN 80
1408100	DN 100
1408125	DN 125
1408150	DN 150

ЧЕРНА КОНЦЕНТРИЧНА РЕДУКЦИЯ - STD /ДЕБЕЛОСТЕННА/

код	външен диаметър	размер	дебелина на стената
14072621	Ø 26.9 x Ø 21.3	3/4" x 1/2"	2.87x2.77
14073321	Ø 33.7 x Ø 21.3	1" x 1/2"	3.38x2.77
14073326	Ø 33.7 x Ø 26.9	1" x 3/4"	3.38x2.87
14074221	Ø 42.4 x Ø 21.3	1 1/4" x 1/2"	3.56x2.77
14074226	Ø 42.4 x Ø 26.9	1 1/4" x 3/4"	3.56x2.87
14074233	Ø 42.4 x Ø 33.7	1 1/4" x 1"	3.56x3.38
14074821	Ø 48.3 x Ø 21.3	1 1/2" x 1/2"	3.68x2.77
14074826	Ø 48.3 x Ø 26.9	1 1/2" x 3/4"	3.68x2.87
14074833	Ø 48.3 x Ø 33.7	1 1/2" x 1"	3.68x3.38
14074842	Ø 48.3 x Ø 42.4	1 1/2" x 1 1/4"	3.68x3.56
14076026	Ø 60.3 x Ø 26.9	2" x 3/4"	3.91x2.87
14076033	Ø 60.3 x Ø 33.7	2" x 1"	3.91x3.38
14076042	Ø 60.3 x Ø 42.4	2" x 1 1/4"	3.91x3.56
14076048	Ø 60.3 x Ø 48.3	2" x 1 1/2"	3.91x3.68
14077633	Ø 76.1 x Ø 33.7	2 1/2" x 1"	5.16x3.38
14077642	Ø 76.1 x Ø 42.4	2 1/2" x 1 1/4"	5.16x3.56
14077648	Ø 76.1 x Ø 48.3	2 1/2" x 1 1/2"	5.16x3.68
14077660	Ø 76.1 x Ø 60.3	2 1/2" x 2"	5.16x3.91
14078842	Ø 88.9 x Ø 42.4	3" x 1 1/4"	5.49x3.56
14078848	Ø 88.9 x Ø 48.3	3" x 1 1/2"	5.49x3.68
14078860	Ø 88.9 x Ø 60.3	3" x 2"	5.46x3.91
14078876	Ø 88.9 x Ø 76.1	3" x 2 1/2"	5.46x5.16
14071460	Ø 114.3 x Ø 60.3	4" x 2"	6.02x3.91
14071488	Ø 114.3 x Ø 88.9	4" x 3"	6.02x5.49
14073988	Ø 139.7 x Ø 88.9	5" x 3"	6.55x5.49

СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС-ФИТИНГИ

ТРЪБА ЕДНОСТРАННО ПОЦИНКОВАНА

код	размер
2191512	Ø 15 x 1.2
2191812	Ø 18 x 1.2
2192215	Ø 22 x 1.5
2192815	Ø 28 x 1.5
2193515	Ø 35 x 1.5
2194215	Ø 42 x 1.5
2195415	Ø 54 x 1.5

ПРЕС-КОЛЯНО FF 90° - ПОЦИНКОВАНО

код	размер
2196915	Ø 15
2196908	Ø 18
2196902	Ø 22
2196928	Ø 28
2196903	Ø 35
2196904	Ø 42
2196954	Ø 54

ПРЕС-КОЛЯНО FM 90° - ПОЦИНКОВАНО

код	размер
2197915	Ø 15
2197918	Ø 18
2197922	Ø 22
2197928	Ø 28
2197935	Ø 35
2197942	Ø 42
2197954	Ø 54

ПРЕС-КОЛЯНО FF 45° - ПОЦИНКОВАНО

код	размер
2191415	Ø 15
2191458	Ø 18
2191452	Ø 22
2191456	Ø 28
2191455	Ø 35
2191442	Ø 42
2191454	Ø 54

ПРЕС-КОЛЯНО FM 45° - ПОЦИНКОВАНО

код	размер
2198215	Ø 15
2198218	Ø 18
2198222	Ø 22
2198228	Ø 28
2198235	Ø 35
2198242	Ø 42
2198254	Ø 54

ПРЕС-МУФА ПОЦИНКОВАНА

код	размер
2196015	Ø 15
2196018	Ø 18
2196022	Ø 22
2196028	Ø 28
2196035	Ø 35
2196042	Ø 42
2196054	Ø 54

ПРЕС-ТРОЙНИК ПОЦИНКОВАН

код	размер
2191215	Ø 15
2191218	Ø 18
2191220	Ø 22
2191228	Ø 28
2191350	Ø 35
2191142	Ø 42
2191254	Ø 54

СТОМАНЕНИ ПОЦИНКОВАНИ ТРЪБИ И ПРЕС-ФИТИНГИ

ПРЕС-РЕДУКЦИЯ FM ПОЦИНКОВАНА

код	размер
2191815	Ø 18 x Ø 15
2192225	Ø 22 x Ø 15
2192218	Ø 22 x Ø 18
2192825	Ø 28 x Ø 15
2192818	Ø 28 x Ø 18
2192822	Ø 28 x Ø 22
2193522	Ø 35 x Ø 22
2193528	Ø 35 x Ø 28
2194222	Ø 42 x Ø 22
2194228	Ø 42 x Ø 28
2194235	Ø 42 x Ø 35
2195435	Ø 54 x Ø 35
2195442	Ø 54 x Ø 42

ПРЕС-ТРОЙНИК РЕДУКТИВЕН - ПОЦИНКОВАН

код	размер
2191243	Ø 18 x Ø 15 x Ø 18
2191244	Ø 22 x Ø 15 x Ø 22
2191245	Ø 22 x Ø 18 x Ø 22
2191246	Ø 28 x Ø 15 x Ø 28
2191247	Ø 28 x Ø 18 x Ø 28
2191248	Ø 28 x Ø 22 x Ø 28
2191249	Ø 35 x Ø 15 x Ø 35
2191250	Ø 35 x Ø 18 x Ø 35
2191251	Ø 35 x Ø 22 x Ø 35
2191240	Ø 35 x Ø 28 x Ø 35
2191242	Ø 42 x Ø 22 x Ø 42
2191252	Ø 42 x Ø 28 x Ø 42
2191253	Ø 42 x Ø 35 x Ø 42
2191255	Ø 54 x Ø 22 x Ø 54
2191256	Ø 54 x Ø 28 x Ø 54
2191257	Ø 54 x Ø 35 x Ø 54
2191258	Ø 54 x Ø 42 x Ø 54

ПРЕС-ПРЕХОД МЪЖКИ - ПОЦИНКОВАН

код	размер
2193151	Ø 15 x 1/2"
2193181	Ø 18 x 1/2"
2193182	Ø 18 x 3/4"
2193221	Ø 22 x 1/2"
2190222	Ø 22 x 3/4"
2193220	Ø 22 x 1"
2193284	Ø 28 x 3/4"
2193281	Ø 28 x 1"
2193354	Ø 35 x 1 1/4"
2193422	Ø 42 x 1 1/2"
2193542	Ø 54 x 2"

ПРЕС-ПРЕХОД ЖЕНСКИ - ПОЦИНКОВАН

код	размер
2190151	Ø 15 x 1/2"
2190181	Ø 18 x 1/2"
2190223	Ø 22 x 3/4"
2190280	Ø 28 x 1"

ПРЕС-ТРОЙНИК ЖЕНСКИ - ПОЦИНКОВАН

код	размер
2191151	Ø 15 x 1/2"
2191181	Ø 18 x 1/2"
2191221	Ø 22 x 1/2"
2191281	Ø 28 x 1/2"
2191283	Ø 28 x 3/4"
2191351	Ø 35 x 1/2"
2191421	Ø 42 x 1/2"
2191541	Ø 54 x 1/2"

ТЕЧНОСТИ ЗА ИНСТАЛАЦИИ

МОНОЕТИЛЕН ГЛИКОЛ /-45°/

токсична

код	размер
6050009	4 кг
6050010	20 кг

ПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ /-48°/

код	размер
6060009	4 кг
6060010	20 кг

ВЕНТИЛАЦИЯ

ВЪЗДУХОВОДИ И ДИМООТВОДИ

АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД 1.25 m

размер	код
Ø 100	4201100
Ø 110	4201110
Ø 120	4201120
Ø 130	4201130

АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД 2.50 m

размер	код
Ø 100	4203100
Ø 110	4203110
Ø 120	4203120
Ø 130	4203130

АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД THERMOLUX - 3 m

размер	код
Ø 80	4208080
Ø 100	4208100
Ø 110	4208110
Ø 120	4208120
Ø 125	4208125
Ø 130	4208130
Ø 140	4208140
Ø 150	4208150
Ø 160	4208160
Ø 180	4208180
Ø 200	4208200

АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД DECAFLEX 3 m

размер	код
Ø 50	4205050
Ø 63	4205063
Ø 75	4205075
Ø 80	4205080
Ø 90	4205090
Ø 100	4205100
Ø 110	4205110
Ø 120	4205120
Ø 125	4205125
Ø 130	4205130
Ø 140	4205140
Ø 150	4205150
Ø 160	4205160
Ø 180	4205180
Ø 200	4205200
Ø 250	4205250
Ø 300	4205300
Ø 350	4205350

НЕРЪЖДАЕМ ГОФРИРАН ДИМООТВОД

размер	код
Ø 80	4207080
Ø 100	4207100
Ø 130	4207130
Ø 150	4207150
Ø 160	4207160
Ø 180	4207180
Ø 200	4207200

* Всички останали размери въздуховоди и димоотводи се предлагат с предварителна заявка

ВЪЗДУХОВОДИ И ДИМООТВОДИ

МУФА ЗА АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД

код	размер
4301100	Ø 100
4301110	Ø 110
4301120	Ø 120
4301125	Ø 125
4301130	Ø 130
4301140	Ø 140
4301150	Ø 150
4301160	Ø 160
4301180	Ø 180
4301200	Ø 200
4301250	Ø 250
4301300	Ø 300
4301350	Ø 350

ПРЕХОД ЗА АЛУМИНИЕВ ВЪЗДУХОВОД

код	размер
4305110	Ø 100 - Ø 110
4305120	Ø 100 - Ø 120
4305118	Ø 100 - Ø 125
4305101	Ø 100 - Ø 130
4305111	Ø 110 - Ø 120
4305112	Ø 110 - Ø 125
4305113	Ø 110 - Ø 130
4305121	Ø 120 - Ø 130

МУФА ЗА НЕРЪЖДАЕМ ГОФРИРАН ДИМООТВОД

код	размер
4307100	Ø 100
4307110	Ø 110
4307120	Ø 120
4307130	Ø 130
4307140	Ø 140
4307150	Ø 150
4307160	Ø 160
4307180	Ø 180
4307200	Ø 200
4307250	Ø 250
4307300	Ø 300
4307350	Ø 350

ПЛАСТМАСОВА РЕДУКЦИЯ - МОДЕЛ 310

код	размер
4028015	Ø 80 ÷ Ø 150

ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ

VENTS

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КРЪГЛА



код	модел и размер
4130187	MV50/2BV - Ø50
4883325	MV50/2BV - Ø50 mahogany

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КРЪГЛА С МРЕЖА

код	модел и размер
4130170	MV100BVS - Ø100
4130177	MV125BVS - Ø125

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КРЪГЛА С ФЛАНЕЦ

код	модел и размер
4130197	MV100PFS - Ø100
4130198	MV125PFS - Ø125

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА ТАВАН С КЛАПА

код	модел и размер
4130165	A100VR - Ø100
4130254	A125VR - Ø125

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КВАДРАТНА С МРЕЖА

код	модел и размер
4130171	MV100S - 154x154
4130174	MV120S - 187x187

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КВАДРАТНА С МРЕЖА

код	модел и размер
4130169	MV100VS - Ø100 /154x154/
4130173	MV120VS - Ø125 /187x187/

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КВАДРАТНА РЕГУЛИРУЕМА

код	модел и размер
4297435	MV100RS 154x110
4883236	MV120RS 187x142

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА С КРЪГЪЛ ФЛАНЕЦ

код	модел и размер
4883235	MV100VRS 154x110
4330174	MV120VRS 187x142

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КВАДРАТНА С ЩОРИ

код	модел и размер
4130201	MV100VJ - Ø100 /154x154/
4130202	MV120VJ - Ø125 /187x187/

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА КВАДРАТНА С КЛАПА

код	модел и размер
4130172	MV102VK - Ø100 /154x154/
4130175	MV122VK - Ø125 /187x187/

ВЕНТИЛАЦИОННИ РЕШЕТКИ

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА ВРАТА ПРАВОЪГЪЛНА

код	модел и размер
4230350	MV 350/2 368x130
4230185	MV 380/2 382x104

ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА ЗА ВРАТА ПРАВОЪГЪЛНА

код	модел и размер
4130185	MV430/2 - 453x91
4130274	MV440/2 - 460x120
4230450	MV450/2 - 462x124

ДЕКОРАТИВНА РЕШЕТКА С ЛАМАРИНЕНИ КРИЛА - КРЪГЛА

код	размер
4304200	Ø 100 ÷ Ø 120

ДЕКОРАТИВНА РЕШЕТКА С ГРАВИТАЦИОННИ ЩОРИ - КВАДРАТНА

код	размер
4304100	Ø 100 ÷ Ø 125

ОБРАТНА КЛАПА ЗА ВЪЗДУХОВОД

код	размер
4305100	Ø 100
4305025	Ø 125

КЛАПА ЗА ВЕНТИЛАТОР - АЛУМИНИЕВА

код	размер
4325120	Ø120

ВЕНТИЛАТОРИ

ПЛАСТМАСОВА РЕВИЗИОННА ВРАТИЧКА

код	размер	код	размер
4021010	100 x 100	4022540	250 x 400
4021515	150 x 150	4023030	300 x 300
4021520	150 x 200	4023040	300 x 400
4021530	150 x 300	4023050	300 x 500
4022020	200 x 200	4023060	300 x 600
4022025	200 x 250	4024040	400 x 400
4022030	200 x 300	4024050	400 x 500
4022040	200 x 400	4024060	400 x 600
4022530	250 x 300		

МЕТАЛНА ВЕНТИЛАЦИОННА РЕШЕТКА - КВАДРАТНА

	MVM 150 /150 mm x150 mm/	MVM 200 /200 mm x200 mm/	MVM 250 /250 mm x250 mm/
цвят	код	код	код
бяла	4130226	4130123	4130125
кафява	4130208	4130207	4130283
сребриста	4130225	4130219	4130286
златиста	4130216	4130218	4130589

ВЕНТИЛАТОР БИТОВ ОСОВ

	код	модел	размер	дебит $м^3$ / ч.	маса кг.	ниво на шума dB /A
	4022100	DOMOVENT - S 100	ø 100	95	0.59	34
	4022125	DOMOVENT - S 125	ø 125	180	0.75	35
с автоматична клапа 	4018100	MA 100	ø 100	98	0.65	34
	4018125	MA 125	ø 125	185	0.75	35
	4012100	D 100	ø 100	95	0.58	34
	4012125	D 125	ø 125	180	0.74	35
	4019100	PF 100	ø 100	99	0.47	38
	4019125	PF 125	ø 125	188	0.58	39
каналeн 	4036100	VKO 100	ø 100	105	0.36	37
	4036125	VKO 125	ø 125	180	0.47	39

ВЕНТИЛАТОРИ

ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР - СЕРИЯ ТТ

пластмасов корпус

код	модел	размер	дебит м³ / ч.	мощност W	ниво на шума dB /A
4037100	TT 100	ø 100	187	28	34
4037125	TT 125	ø 125	280	38	38
4037150	TT 150	ø 150	680	76	38
4037160	TT 160	ø 160	680	76	38
4037200	TT PRO 200	ø 200	1040	127	52
4037250	TT PRO 250	ø 250	1400	177	55
4037315	TT PRO 315	ø 315	2350	330	58

ИНДУСТРИАЛЕН ЦЕНТРОБЕЖЕН ВЕНТИЛАТОР - СЕРИЯ VKM

метален корпус

код	модел	размер	дебит м³ / ч.	мощност W	ниво на шума dB /A
4038100	VKM 100	ø 100	270	60	47
4038125	VKM 125	ø 125	388	62	47
4038150	VKM 150	ø 150	600	95	47
4038200	VKM 200	ø 200	1000	145	48
4038250	VKM 250	ø 250	1350	188	60
4038315	VKM 315	ø 315	1540	195	62

КАМИНЕН ВЕНТИЛАТОР - СЕРИЯ КАМ

метален корпус

код	модел	размер	дебит м³ / ч.	мощност W	ниво на шума dB /A
4042125	KAM 125	ø 125	400	120	42
4042150	KAM 150	ø 150	520	120	42
4042160	KAM 160	ø 160	540	120	42

ВЕНТИЛАТОРИ

ВЕНТИЛАТОР БИТОВ ОСОВ

код	модел	размер	дебит m^3 / ч.	маса кг.	ниво на шума dB /A/
4001010	E 100	Ø 100	74	0.50	58.0
4001012	S 120	Ø 120	107	0.55	62.7

ВЕНТИЛАТОР БИТОВ ЗА СТЕНА

A 600 B 550 C 500

код	модел	размер	дебит m^3 / ч.	маса кг.	ниво на шума dB /A/
4001600	A 600	Ø 265	266	1.00	75.8
4001550	B 550	Ø 252	315	1.10	73.4
4001500	C 500	Ø 214	361	1.00	75.7

ИНДУСТРИАЛЕН ОСОВ ВЕНТИЛАТОР



код	модел	размер	дебит m^3 / ч.	маса кг.	ниво на шума dB /A/
4001250	M 250	Ø 265	844	3.5	62.0
4001300	M 300	Ø 315	1736	5.0	74.6
4001350	M 350	Ø 360	2441	6.0	79.7
4001400	M 400	Ø 415	2851	8.0	80.3

РЕКУПЕРАТОР

Рекуператор - вентиланционна кутия с топлинна регенерация в компактен шумо- и топлоизолиран корпус.
Ефективност до 76%, капацитет до 106 m3/h.

КОД
2305030

Модел	Скорост	Напрежение V/50 Hz	Мощност W	Обороти min -1	Капацитет m^3/h	Ниво на шум от 3 метра dBA	Диаметър на въздуховода mm
VUT 100 P mini	1	230/50	30	57	1300	24	125
	2		38	78	1950	32	
	3		56	106	2500	41	



ПРИЛОЖЕНИЕ
Рекуператорът VUT 100 P mini е лесно и ефективно решение за изграждане на енергоспестяваща и евтина вентилация на самостоятелни стаи, вили, обществени и търговски помещения. Той е пълнофункционална вентилационна кутия, която предоставя чист и свеж въздух в помещенията и извежда от помещението острелия въздух. Топлинната енергия от извеждания въздух се трансферира в топлообменника от типа "кръстосан поток" и се използва за затопляне на доставяният свеж въздух. Така вграденият топлообменник възстановява топлината и намалява разходите за отопление през зимата и за климатизация през лятото. Благодарение на компактния си корпус и тиха работа, рекуператорът VUT 100 P mini - проектиран за кръгли въздуховоди с диаметър Ø 125 мм. - може да се монтира над окачени тавани.

ПРИНЦИП НА РАБОТА
Топлият и застоял въздух се извежда от изсмукващия вентилатор от помещението през вътрешния филтър и топлообменника, в който трансферира топлинната си енергия и след това се изпуска навън. Студеният и свеж въздух отвън се всмуква от нагнетателния вентилатор, първо през външния филтър, където се пречиства, преминава през енергийния топлообменник, абсорбира акумулираната в него топлина от извеждания въздух и се доставя затоплен в помещенията.
За защита от замръзване рекуператорът VUT 100 P mini е оборудван с термостат, който отчита температурата в изпускателната тръба. При опастност от замръзване, той изключва нагнетателния вентилатор и топлообменника се затопля от извеждания въздух. Препоръчителната температура на работа на термостата е +3 °C (заводска настртойка)



ПРИМЕРЕН МОНТАЖ

НЕРЪЖДАЕМИ КОМИНИ

КОМИННО ТЯЛО 100 cm

размер	код
Ø 80	4401008
Ø 130	4401130
Ø 150	4401150
Ø 160	4401160
Ø 180	4401180
Ø 200	4401200
Ø 250	4401250

КОМИННО ТЯЛО 50 cm

размер	код
Ø 80	4402008
Ø 130	4402130
Ø 150	4402150
Ø 160	4402160
Ø 180	4402180
Ø 200	4402200
Ø 250	4402250

КОМИННО ТЯЛО 25 cm

размер	код
Ø 80	4403008
Ø 130	4403130
Ø 150	4403150
Ø 160	4403160
Ø 180	4403180
Ø 200	4403200
Ø 250	4403250

КОЛЯНО 90°

размер	код
Ø 80	4406008
Ø 130	4406130
Ø 150	4406150
Ø 160	4406160
Ø 180	4406180
Ø 200	4406200
Ø 250	4406250

КОЛЯНО 45°

размер	код
Ø 80	4405008
Ø 130	4405130
Ø 150	4405150
Ø 160	4405160
Ø 180	4405180
Ø 200	4405200
Ø 250	4405250

ДРЕНАЖНА ТАПА

размер	код
Ø 80	4416080
Ø 130	4416130
Ø 150	4416150
Ø 160	4416160
Ø 180	4416180
Ø 200	4416200
Ø 250	4416250

ТРОЙНИК

размер	код
Ø 80	4409008
Ø 130	4409130
Ø 150	4409150
Ø 160	4409160
Ø 180	4409180
Ø 200	4409200
Ø 250	4409250

Y - ЕЛЕМЕНТ

размер	код
Ø 80	4408008
Ø 130	4408130
Ø 150	4408150
Ø 160	4408160
Ø 180	4408180
Ø 200	4408200
Ø 250	4408250

ТРОЙНИК С РЕВИЗИОНЕН ОТВОР

размер	код
Ø 80	4411008
Ø 130	4411130
Ø 150	4411150
Ø 160	4411160
Ø 180	4411180
Ø 200	4411200
Ø 250	4411250

КОМИННА ШАПКА

размер	код
Ø 80	4419008
Ø 130	4419130
Ø 150	4419150
Ø 160	4419160
Ø 180	4419180
Ø 200	4419200
Ø 250	4419250

РЕДУКЦИЯ ЗА КОМИН

размер	код
Ø 130/Ø 80	4428138

РОЗЕТКА ЗА КОМИН

размер	код
Ø 80	4465080

ПРИСЪЕДИНИТЕЛНА СКОБА

размер	код
Ø 80	4426008
Ø 130	4426130
Ø 150	4426150
Ø 160	4426160
Ø 180	4426180
Ø 200	4426200
Ø 250	4426250

ДИСТАНЦИОННА СКОБА

размер	код
Ø 80	4424008
Ø 130	4424130
Ø 150	4424150
Ø 160	4424160
Ø 180	4424180
Ø 200	4424200
Ø 250	4424250

УПЛЪТНИТЕЛ

размер	код
Ø 80	4427008
Ø 130	4427130
Ø 150	4427150
Ø 160	4427160
Ø 180	4427180
Ø 200	4427200
Ø 250	4427250

ОБОРУДВАНЕ ЗА БАНЯ

СМЕСИТЕЛИ

SFIT SANITARY FITTINGS

СЕРИЯ AQUARIUS

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ВАНА С АКСЕСОАРИ

КОД
2838204

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА УМИВАЛНИК

КОД
2838201 16 см
2838202 18 см
2838203 22 см

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА УМИВАЛНИК

КОД
2838205

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА УМИВАЛНИК със среден чучур

КОД
2411616

СМЕСИТЕЛ ЗА ВГРАЖДАНЕ

КОД
2411604
2411604R

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ

КОД
2838206

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ВИСОК ЧУЧУР

КОД
2838207

СЕРИЯ OSCAR

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ВАНА С АКСЕСОАРИ

КОД
2833201

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА УМИВАЛНИК

КОД
2833202

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ

КОД
2833203

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ВИСОК ЧУЧУР

КОД
2833209

СМЕСИТЕЛИ

SFIT SANITARY FITTINGS

СЕРИЯ JORNADA

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ВАНА С АКСЕСОАРИ

КОД 2836201

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА УМИВАЛНИК

КОД 2836206

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ

КОД 2836208

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ВИСОК ЧУЧУР

КОД 2836209

СЕРИЯ CAPRI

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ВАНА С АКСЕСОАРИ

КОД 2848201

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА УМИВАЛНИК

КОД 2848202

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ВИСОК ЧУЧУР

КОД 2848203

СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ DAHLIA

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ВАНА С АКСЕСОАРИ
КОД 2831201

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ДУШ КАБИНА
КОД 2080106

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА СТАЦИОНАРЕН ДУШ
КОД 2080107

* щанга за стационарен душ на стр. 156

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2831222 R - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2831220 U - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2831221 J - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2831219 S - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ
КОД 2831218

БАТЕРИЯ - КАНЕЛА СТЕННА С U ЛЕБЕДКА
КОД 2819612

БАТЕРИЯ - КАНЕЛА СТОЯЩА С J ЛЕБЕДКА
КОД 2080109

СЕРИЯ VITA

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ВАНА С АКСЕСОАРИ
КОД 2832201

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ДУШ КАБИНА
КОД 2080206

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА СТАЦИОНАРЕН ДУШ
КОД 2080207

* щанга за стационарен душ на стр. 156

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2832222 R - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2832220 U - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2832221 J - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ
КОД 2832219 S - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ
КОД 2832218

БАТЕРИЯ - КАНЕЛА СТЕННА С U ЛЕБЕДКА
КОД 2819812

БАТЕРИЯ - КАНЕЛА СТОЯЩА С J ЛЕБЕДКА
КОД 2080208

СМЕСИТЕЛИ

СЕРИЯ RETRO

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА ВАНА С АКСЕСОАРИ

КОД
2835201

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ

КОД
2835202
R - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ

КОД
2835203
U - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ

КОД
2835204
J - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТЕНЕН ЗА КУХНЯ

КОД
2835205
S - лебедка

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ

КОД
2835206

СМЕСИТЕЛИ ЗА КУХНЯ

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ЛЕБЕДКА 120 мм - CUCINA

КОД
2838402

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ЛЕБЕДКА 200 мм - CUCINA

КОД
2838401

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ГЪВКАВА ЛЕБЕДКА БЯЛА - CUCINA

КОД
2838302

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ С ГЪВКАВА ЛЕБЕДКА ЧЕРНА - CUCINA

КОД
2838301

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ 15 cm - INOX

КОД
2839301

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ 21 cm - INOX

КОД
2838302

СМЕСИТЕЛ СТОЯЩ ЗА КУХНЯ 23 cm - INOX

КОД
2839303

АКСЕСОАРИ ЗА СМЕСИТЕЛИ

ДУШ - СИСТЕМА NORMA

КОД

2509108

ДУШ - СИСТЕМА TREND

КОД

2509107

ЩАНГА ЗА СТАЦИОНАРЕН ДУШ С ДУШ-ГЛАВА

КОД

2109555

ДУШ-ГЛАВА ИЗГРЕВ - ПЛАСТМАСОВА ХРОМИРАНА

КОД

2210019

ДУШ - ГЛАВА МЕТАЛНА

КОД

неподвижна 2210006

подвижна 2210007

ДУШ - ГЛАВА ARCO ЕДНОСТРУЙНА АНТИВАРОВИКОВА

КОД

2211003

ДУШ - ГЛАВА ТИП ПИТА - ЕДНОСТРУЙНА КРЪГЛА

КОД

2211016

ДУШ - ГЛАВА ТИП ПИТА - ЕДНОСТРУЙНА КВАДРАТНА

КОД

2211015

АКСЕСОАРИ ЗА ДУШ

ОКАЧВАНЕ С ТРЪБА ASTA

код
2109101

ШЛАУХ ЗА ДУШ С НЕРЪЖДАЕМА ОПЛЕТКА

SFIT

код	размер
2205150	150 см
2205200	200 см

ШЛАУХ ЗА ДУШ С ДВОЙНА ОПЛЕТКА

SFIT

код	размер
2235150	150 см
2235200	200 см

* ANTI TWIST

ШЛАУХ ЗА ДУШ С ДВОЙНА ОПЛЕТКА

FLEXITUB, S.L.®

	код	размер
	2236150	150 cm
	2236200	200 cm
разтегателен	2238225	175-225 cm

ШЛАУХ ЗА ДУШ - PVC

FLEXITUB, S.L.®

код	размер
2237175	175 cm

* Всички шлаухи с марката FLEXITUB, S.L.® са снабдени със система против усукване ANTI-TWIST

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДУШ - НЕПОДВИЖНА

код
2209007

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДУШ - СФЕРА

код
2209004

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДУШ - ХРОМ

код
2209002

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДУШ - ЛУКС

код
2209001

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДУШ - ARTE

код
2209005

ЗАКАЧАЛКА ЗА ДУШ - QUADRO

код
2209006

РЪЧНИ ДУШОВЕ

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ ARCO

1

КОД 2208213

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН ХРОМИРАН - RETRO

1

КОД 2208296

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ TETIS MONO

1

КОД 2208205

РЪЧЕН ДУШ ДВУСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ TETIS

2

КОД 2208221

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - EDELWEISS

1

КОД 2208245

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - LILIUM

1

КОД 2208203

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ ARTE

1

КОД 2208204

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ QUADRO

1

КОД 2208207

РЪЧЕН ДУШ ТРИСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - IRIS

3

КОД 2208232

РЪЧЕН ДУШ ЧЕТИРИСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - JUNO

4

КОД 2208208

REMER RUBINETTERIE MADE IN ITALY

РЪЧНИ ДУШОВЕ

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - QUBIKA

1

КОД 2208248

РЪЧЕН ДУШ ЧЕТИРИСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - MOON

4

КОД 2208253

РЪЧЕН ДУШ ЕДНОСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - WINNER

1

КОД 2208256

РЪЧЕН ДУШ ЧЕТИРИСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - PANDORA

4

КОД 2208261

РЪЧЕН ДУШ ПЕТСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - MIRO

5

КОД 2208262

РЪЧЕН ДУШ ТРИСТРУЕН АНТИВАРОВИКОВ - FREENDO

3

КОД 2208263

РЪЧЕН ДУШ BIDET СЪС СТОП-БУТОН - ХРОМИРАН

КОД 2208201

ХИГИЕНЕН ДУШ КОМПЛЕКТ ХРОМ

КОД 2208260

ДУШОВЕ И АКСЕСОАРИ ЗА СМЕСИТЕЛИ

ДУШ-СИСТЕМА DELUXE JET BLACK

КОД
2509103

РЪЧЕН ДУШ DELUXE BLACK

КОД
2208257

РЪЧЕН ДУШ С ШЛАУХ КОМПЛЕКТ DELUXE BLACK

КОД
2208258

РЪЧЕН ДУШ С ОКАЧВАНЕ КОМПЛЕКТ DELUXE BLACK

КОД
2208259

ШЛАУХ ЗА ДУШ 150 cm ЧЕРЕН

КОД
2239150

ДУШ ГЛАВА КРЪГЛА DELUXE BLACK

КОД
2211001

ДУШ - ГЛАВА С РАМО КОМПЛЕКТ DELUXE BLACK

КОД
2211002

АКСЕСОАРИ ЗА СМЕСИТЕЛИ

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

С - 200	КОД
	2207013

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

ЧЕТИРИЪГЪЛНА	КОД
БЯЛА	2207012
ХРОМ	2207019

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

ИСКЪР	КОД
БЯЛА	2207016
ХРОМ	2207018

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

ЕЛИ	КОД
	2207001

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

ДАЛИЯ	КОД
	2207002

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

ВИТА	КОД
	2207007

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

АСИЯ	КОД
	2207010

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

БЕСТ	КОД
	2207011

РЪКОХВАТКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

РЕТРО	КОД
	2207008

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СМЕСИТЕЛ 1/2"

С ЦЯЛА ГУМА	КОД
	1125212

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СМЕСИТЕЛ 1/2"

ОБИКНОВЕН	КОД
	1125312

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СМЕСИТЕЛ 1/2"

КЕРАМИЧЕН	КОД
	1126012

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СМЕСИТЕЛ 1/2"

С РЕЗБА ЗА РЕТРО	КОД
	1125012

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СМЕСИТЕЛ 1/2"

БЕЗКОНЕЧЕН С РЪКОХВАТКА	КОД
	1125612

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА СМЕСИТЕЛ ЗА ПРОТОЧЕН БОЙЛЕР

размер	КОД
3/8"	1125038

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЮНГА С РЪКОХВАТКА

размер	КОД
3/8"	1125138

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕДНОРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ - КЪС

КОД	размер
2217106	Ø 35
2217107	Ø 40

ЗАТВАРЯЩ МЕХАНИЗЪМ ЗА ЕДНОРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ - ДЪЛЪГ

КОД	размер
2207106	Ø 35
2207107	Ø 40

АКСЕСОАРИ ЗА СМЕСИТЕЛИ

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛЕН КЛАПАН ЗА СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА AQUARIUS

код
1480926

СРЕДНА ГЛАВА КОМПЛЕКТ С РЪКОХВАТКА ЗА СМЕСИТЕЛ ЗА ВАНА

код
1536480

РАЗПРЕДЕЛИТЕЛ ЗА ДУШ

тежък модел

код
2205555

ВИЛКА ЗА БАТЕРИЯ

код
2210034

ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА ЗА СМЕСИТЕЛ 3/4"

код
1121300

ЛЕГЛО ЗА ХОЛЕНДРОВА ГАЙКА ЗА СМЕСИТЕЛ

код
1121301

ЛЕБЕДКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ Ø18



код	модел
2207103	J (1)
2207101	R (2)
2207104	S (3)
2207102	U (4)

ЛЕБЕДКА ЗА ЕДНОРЪКОХВАТКОВ СТЕНЕН СМЕСИТЕЛ

код	размер
1573616	16 см
1573618	18 см
1573622	22 см

ГАЙКА ЗА ЛЕБЕДКА ЗА ДВУРЪКОХВАТКОВ СМЕСИТЕЛ

код
2091004

АЕРАТОР ЗА СМЕСИТЕЛ

код	размер
2208103	F 22 x1
2208105	M 24 x1
2208106	M 28 x1

АЕРАТОР ДВУСТЕПЕНЕН „BOSSINI"

код	модел
2208100	черен (1)
2208101	с удължител (2)

ЕКСЦЕНТРИК 1/2" x 3/4"

код	модел
1121224	лек тип
1121324	тежък тип

РОЗЕТКА С ЕКСЦЕНТРИК 1/2" x 3/4"

код	модел
1121223	лек тип
1121423	тежък тип

РОЗЕТКА - НЕРЪЖДАЕМА СТОМАНА

код	тип	размер
1121612	без зъбчета - плоска	1/2"
1121512	без зъбчета	1/2"
2206012	със зъбчета	1/2"
1121634	за ексцентрик - лек тип	3/4"
1121734	за ексцентрик - тежък тип	3/4"

СИФОНИ ЗА УМИВАЛНИК

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С ПЛАСТМАСОВА ГАЙКА (nova)

код	размер
2772114	1 1/4"
2772112	1 1/2"

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С ПЛАСТМАСОВА ГАЙКА (bonomini)

код	размер
2002114	1 1/4"
2002112	1 1/2"

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С МЕТАЛНА ГАЙКА MAGIK ONE (bonomini)

код	размер
2004114	1 1/4"
2004112	1 1/2"

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С ПЛАСТМАСОВА ГАЙКА - ХРОМИРАНА (MADE IN ITALY)

код	размер
2003114	1 1/4"
2003112	1 1/2"

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С ПЛАСТМАСОВО ВИТЛО (nova)



код	размер
2006114	1 1/4" лек модел
2007114	1 1/4" тежък модел
2006112	1 1/2" тежък модел

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С ПЛАСТМАСОВО ВИТЛО И ЩУЦЕР ЗА ПЕРАЛНЯ (nova)

код	размер
2008114	1 1/4"

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С ВИТЛО Ø 92 (nova)

код	размер
2215034	1 1/4"

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА СИФОН С ВИТЛО Ø 92 И ПРЕЛИВНИК (nova)

код	размер
2215038	1 1/4"

СИФОНИ ЗА УМИВАЛНИК

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК С ПЛАСТМАСОВО ВИТЛО И ГОФРИРАНА ВРЪЗКА

nova

код	размер
2215026	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК С ПЛАСТМАСОВО ВИТЛО, ГОФРИРАНА ВРЪЗКА И ПРЕЛИВНИК

nova

код	размер
2215030	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК С ВИТЛО Ø 92 И ГОФРИРАНА ВРЪЗКА

nova

код	размер
2215035	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК С ВИТЛО Ø 92, ГОФРИРАНА ВРЪЗКА И ПРЕЛИВНИК

nova

код	размер
2215037	1 1/4"

ПЛАСТМАСОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК С НЕРЪЖДАЕМА РЕШЕТКА И ТАПА

nova

код	размер
2111114	1 1/4"
2111112	1 1/2"

МЕСИНГОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК С НЕРЪЖДАЕМА РЕШЕТКА И ТАПА

код	размер
2211114	1 1/4"
2211112	1 1/2"

СИФОН ТРЪБЕН ЗА УМИВАЛНИК ЗА АВТОМАТИЧЕН ИЗПРАЗНИТЕЛ

код	размер
2215203	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК С ВИТЛО - EXPORT

код	размер
2215202	1 1/4"

УДЪЛЖИТЕЛНА ТРЪБИЧКА ЗА СИФОН ЗА УМИВАЛНИК

код	размер
2216101	1 1/4" x 200 мм
2216102	1 1/4" x 250 мм
2216103	1 1/4" x 300 мм
2216104	1 1/4" x 400 мм

СИФОНИ ЗА УМИВАЛНИК

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК БЕЗ ВИТЛО ARTE CHROME

код	размер
2215205	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК БЕЗ ВИТЛО ARTE BRONZE

код	размер
2215245	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК БЕЗ ВИТЛО ARTE ANTIQUE

код	размер
2215265	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК ARTE BLACK

код	размер
2215285	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК QUADRO CHROME

код	размер
2216205	1 1/4"

СИФОН БУТИЛКОВ ЗА УМИВАЛНИК QUADRO BLACK

код	размер
2216285	1 1/4"

МЕСИНГОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК CLICK-CLACK ARTE CHROME

код	размер
2411501	1 1/4" (1)*
2411504	1 1/4" (2)**

(1)



(2)

*С ОТВОР ЗА ПРЕЛИВНИК
** БЕЗ ОТВОР ЗА ПРЕЛИВНИК

МЕСИНГОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК CLICK-CLACK ARTE BRONZE

код	размер
2851501	1 1/4"

МЕСИНГОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК CLICK-CLACK ARTE ANTIQUE

код	размер
2831501	1 1/4"

МЕСИНГОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК CLICK-CLACK ARTE BLACK

код	размер
2871401	1 1/4"

МЕСИНГОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК CLICK-CLACK QUADRO CHROME

код	размер
2861501	1 1/4"

МЕСИНГОВО ВИТЛО ЗА УМИВАЛНИК CLICK-CLACK QUADRO BLACK

код	размер
2891501	1 1/4"

ЛИНЕЙНИ ПОДОВИ СИФОНИ

ЛИНЕЕН СИФОН DUCOLINE

КОД
2215501

- Решетка: неръждаема
- Корпус: пластмаса
- Дължина: 60 cm
- Изход: Ø40/Ø50
- Клапа: да

ЛИНЕЕН СИФОН SMARTLINE

КОД
2215511

- Решетка: неръждаема
- Корпус: пластмаса
- Дължина: 60 cm
- Изход: Ø50, 360°
- Клапа: да

ЛИНЕЕН СИФОН AQUALINE BLACK

КОД
2215531

- Решетка: неръждаема
- Корпус: неръждаем
- Дължина: 60 cm
- Изход: Ø40/Ø50
- Клапа: да

ПОДОВИ СИФОНИ

СИФОН ПОДОВ ПЛАСТМАСОВ ПРАВ

код	размер
2215311	10 x 10 - Ø 50
2215312	15 x 15 - Ø 50
2215313	20 x 20 - Ø 75
2215314	25 x 25 - Ø 110
2215315	30 x 30 - Ø 110

СИФОН ПОДОВ ПЛАСТМАСОВ С НЕРЪЖДАЕМА РЕШЕТКА

код	модел
2215200	Ø 50 прав
2215300	Ø 50 рогов

СИФОН ПОДОВ АЛУМИНИЕВ ПРАВ КРЪГЪЛ

код	размер
2215150	Ø 32 - лакиран
2215140	Ø 50 - лакиран
2215110	Ø 110 - лакиран

СИФОН ПОДОВ АЛУМИНИЕВ ПРАВ КВАДРАТЕН

код	размер
2215170	Ø 32 - лакиран
2215160	Ø 50 - лакиран
2216110	Ø 110 - лакиран

СИФОН ПОДОВ АЛУМИНИЕВ РОГОВ КРЪГЪЛ

код	размер
2215320	Ø 32 - лакиран
2215101	Ø 50 - лакиран

СИФОН ПОДОВ АЛУМИНИЕВ РОГОВ КВАДРАТЕН

код	размер
2215101K	Ø 50 - лакиран
2215210	Ø 110 - лакиран

СИФОН ПОДОВ НЕРЪЖДАЕМ С КЛАПА - 10 x 10 - Ø 50

код	модел
2215117	CP 010

ПОДОВИ СИФОНИ

СИФОН ПОДОВ МЕСИНГОВ РОГОВ КВАДРАТЕН

лек модел

код	размер
2215850	Ø 50



СИФОН ПОДОВ МЕСИНГОВ ПРАВ КРЪГЪЛ

тежък модел

код	размер
2215008	1 1/4"

СИФОН ПОДОВ МЕСИНГОВ РОГОВ КРЪГЪЛ

тежък модел

код	размер
2215010	Ø 40

РЕШЕТКА ЗА ПОДОВ СИФОН - ХРОМИРАНА

код	размер
2218112	12 x 12

СИФОН ПОДОВ МЕСИНГОВ КВАДРАТЕН ПРАВ 1 1/4"

тежък модел

код	размер
2215012	10 x 10

СИФОН ЗА ПОДДУШОВО КОРИТО - МЕСИНГОВ

код	размер
2215003	Ø 32 / 1 1/4" малък
2215002	Ø 32 / 1 1/4" голям

СИФОН ЗА ПОДДУШОВО КОРИТО ПЛАСТМАСОВ

код	размер
2215015	1 1/2" / Ø 40 малък
2215016	1 1/2" / Ø 40 голям

СИФОН ЗА ПОДДУШОВО КОРИТО ПЛАСТМАСОВ - НИСЪК

код	размер
2215004	Ø50





ПОДОВИ СИФОНИ

АВТОМАТИЧЕН СИФОН ЗА ВАНА ПЛАСТМАСОВ - ХРОМ

код	размер
2204003	1 1/2"

АВТОМАТИЧЕН СИФОН ЗА ВАНА МЕДЕН - ХРОМ

код	размер
2204002	1 1/2"

ДЕКОРАТИВНА РЕШЕТКА ПОДОВА - ХРОМИРАНА

лек модел

код	размер
2214080	Ø 80
2214100	Ø 100
2214012	12 x 12

ДЕКОРАТИВНА ПОДОВА РЕШЕТКА СЪС ЗАТВАРЯНЕ

код	размер
2214101	Ø 100 - кръгла
2214010	10 x 10 - квадратна

РЕШЕТКА - ЦЕДКА ЗА УМИВАЛНИК - НЕРЪЖДАЕМА

код	размер
2215070	Ø 70

ТАПА ЗА ПОДОВ СИФОН - ГУМЕНА

код	модел
2218301	бяла

ВРЪЗКИ ЗА ТОАЛЕТНИ ЧИНИИ

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА WC РАЗТЕГАТЕЛНА SFIT

код	размер
2004110-9	Ø 110 / 255-500 мм

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА WC РАЗТЕГАТЕЛНА С КОЛЯНО SFIT

код	размер
2007011	Ø 110

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА WC РАЗТЕГАТЕЛНА - NIAGARINNO

код	размер
2004110-2	Ø 110 / 255-455 мм

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА WC РАЗТЕГАТЕЛНА - BIG MAGIK bonomini

код	размер
2004110-8	Ø 110 / 235-470 мм

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА WC РАЗТЕГАТЕЛНА - NOVARA

с метална нишка

код	размер
2004110-1	Ø 110 / 235-430 мм

ГОФРИРАНА ВРЪЗКА ЗА WC РАЗТЕГНАТА

код	размер
2004360	Ø 110 - 360 мм
2004400	Ø 110 - 400 мм
2004540	Ø 110 - 540 мм
2004700	Ø 110 - 700 мм
2004900	Ø 110 - 900 мм

УДЪЛЖИТЕЛ ЗА WC nova

код
2007014

КОЛЯНО ЗА WC nova

код
2007015

РОЗЕТКА ЗА WC - ПЛАСТМАСОВА

код	размер
2214110	Ø 110

МАНШОН ЗА WC - Ø 110

код	модел
2003101	прав
2003102	с ексцентрик

МАНШОН ЗА WC - УНИВЕРСАЛЕН

код	размер
2003056	50/20-32
2003057	50/32-40

МАНШОН ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ

код	размер
2005025	50/25
2005032	50/32
2005040	50/40

ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА И АКСЕСОАРИ - ВНОС

КАПАК СЕДАЛО ГЛАДЪК - SOLO

nova

бял	код
	2102601

КАПАК СЕДАЛО ЗА МОНОБЛОК KING

nova

код	цвят
2102606	бял

ГОФРИРАН МАРКУЧ ЗА ПЛАСТМАСОВО КАЗАНЧЕ И МИВКА

код	размер
2005114	ø 32
2005112	ø 40

НАКРАЙНИК ЗА ГОФРИРАН МАРКУЧ

код	размер
2005232	ø 32
2005240	ø 40

НАКРАЙНИК С ПЛАСТМАСОВА ГАЙКА ЗА ГОФРИРАН МАРКУЧ

код	размер
2005332	1 1/4"
2005340	1 1/2"

ПЛАСТМАСОВ АДАПТОР ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ

код	размер
2005400	2" F x 1 1/2" M

АРМАТУРА ЗА МОНОБЛОК С ПНЕВМАТИЧЕН БУТОН

код
2102100

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - ПЛАСТМАСОВО

код	размер
2102238	3/8"

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - МЕСИНГОВО ХРОМИРАНО

код	размер
2102038	3/8"

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО С ПЛАСТМАСОВА РЕЗБА

nova

код	размер
2106038	3/8"

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО С МЕСИНГОВА РЕЗБА - УНИВЕРСАЛНО

код	размер
2102138	3/8"

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО С ДОЛНО ЗАХРАНВАНЕ

nova

код	размер
2105038	1/2"

ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА И АКСЕСОАРИ САНИТАПЛАСТ

ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - МОДЕЛ НП 3

КОД	ЦВЯТ
3506001	бяло
3506005	мрамор
3506002	бежово

ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - МОДЕЛ НП 1

КОД	ЦВЯТ
3501001	бяло
3501002	мрамор
3501003	бежово

ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - МОДЕЛ ВП

КОД	ЦВЯТ
3504001	бяло
3504002	мрамор
3504003	бежово

ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - ДВУСТЕПЕННО

КОД	ЦВЯТ
3503001	бяло
3503002	мрамор
3503003	бежово
3503010	егейс /зелен/

ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - ЪГЛОВО

КОД	ЦВЯТ
3505001	бяло
3505002	мрамор
3505003	бежово

ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - ДВУСТЕПЕННО, МОДЕЛ РАЯ

с хромиран бутон

КОД	ЦВЯТ
3557001	бяло

ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - ДВУСТЕПЕННО, МОДЕЛ ВЕГА

с хромиран бутон

КОД	ЦВЯТ
3556001	бяло

ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА И АКСЕСОАРИ САНИТАПЛАСТ

КАПАК СЕДАЛО РЕЛЕФЕН

цветът на снимката е примерен

КОД	ЦВЯТ
3510001	бял
3510002	мрамор
3510003	бежов
3510014	син
3510012	уиспърблу /син/
3510007	лазур /син/
3510010	егейс /зелен/
3510008	кафяв
3510005	червен
3510009	черен
3510011	пергамон /жълт/
3510013	сахара /жълт/

КАПАК СЕДАЛО ГЛАДЪК - 5122

цветът на снимката е примерен

КОД	ЦВЯТ
3520001	бял
3520003	бежов

КАПАК СЕДАЛО ГЛАДЪК - 5122 С НАМАЛИТЕЛ

цветът на снимката е примерен

КОД	ЦВЯТ
3522010	бял

КАПАК СЕДАЛО ЗА МОНОБЛОК

цветът на снимката е примерен

КОД	ЦВЯТ
3530001	бял

КАПАК СЕДАЛО СЪС ЗАБАВЕНО ПАДАНЕ

цветът на снимката е примерен

КОД	ЦВЯТ
3510030	бял

КАПАК СЕДАЛО ЗА ДЕТСКА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ

цветът на снимката е примерен

КОД	ЦВЯТ
3563001	бял

СЕДАЛО НАМАЛИТЕЛ ДЕТСКО

цветът на снимката е примерен

КОД	ЦВЯТ
3563004	бяло

ТОАЛЕТНИ КАЗАНЧЕТА И АКСЕСОАРИ САНИТАПЛАСТ

ПЛАСТМАСОВА МИВКА 40/40

код	цвят
3550001	бяла
3550002	мрамор
3550003	бежова

ПЪЛНЕЩО УСТРОЙСТВО ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ



код	модел
3540004	стар модел (1)
3540005	нов модел (2)

ИЗПРАЗВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ

код	модел
3540018	за КТП (1)
3540019	за двустепенно казанче (2)
3540020	за фаянсово казанче (3)

ИЗПРАЗВАЩО УСТРОЙСТВО ЗА ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ

универсално, с хромиран бутон

код	модел
3540061	ТИП 1
3540062	ТИП 2

* Тип 1 - за порцеланови казанчета моноблок (с уплътнител и монтажен комплект)
* Тип 2 - за пластмасови казанчета (без уплътнител и монтажен комплект)

АРМАТУРА ЗА ПЛАСТМАСОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - АРТ. КТП 1

код
3540001

АРМАТУРА ЗА МОНОБЛОК - АРТ. 218

код
3540003

АРМАТУРА ЗА ПОРЦЕЛАНОВО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ - АРТ. 216

код
3540002

АРМАТУРА ЗА ДВУСТЕПЕННО ТОАЛЕТНО КАЗАНЧЕ

код
3540006

РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

код	тип
3540007	болт с гайка за капак седало
3540033	болт с гайка за капак 5122
3540065	болт + носач за капак 5122 - комплект 2 болта + 2 носача
3540021	болт за капак за моноблок
3540054	бутон /палец/ за казанче НП 1

код	тип
3540028	крива тръба
3540009	крива тръба комплект
3540023	лост за синджирче за КТП-ВП
3540010	носач за капак седало
*********	уплътнения

АКСЕСОАРИ ЗА БАНЯ

ЧЕТКА ЗА WC ХРОМ

код
2202012

КОШЧЕ ЗА WC - ХРОМ

код	обем
2202031	3 л
2202011	5 л
2202081	8 л
2202121	12 л

КОШЧЕ И ЧЕТКА ЗА WC (КОМПЛЕКТ) - ЧЕРНИ

код	обем
2203001	5 L

ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН - НЕРЪЖДАЕМ

код	обем
2202502	500 ml
2202802	800 ml

ДОЗАТОР ЗА ТЕЧЕН САПУН - СТОЯЩ

код
2252602

ПОСТАВКА ЗА ЧЕТКИ ЗА ЗЪБИ - ЧЕРНА

код
2203002

ТАПА ЗА МИВКА - МЕСИНГОВА

код	
2210003	ХРОМ
2210005	БЯЛА

ЖИЛО ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА КАНАЛИ

код	размер
2216150	150 см
2216250	250 см
2216350	350 см
2216500	500 см
2216700	700 см
2216010	1000 см
2216125	1250 см
2216015	1500 см

КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ ЗА ПОРЦЕЛАНОВА МИВКА - 2 БР. / КОМПЛЕКТ

код	размер
2212112	10 x 120

КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ ЗА БОЙЛЕР - 2 БР. / КОМПЛЕКТ

код	размер
2212110	10 x 100

КОНЗОЛИ С ДЮБЕЛ ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ - 4 БР. / КОМПЛЕКТ

код	размер
2212999	6 x 75

САНИТАРНА АРМАТУРА ЗА ОБЩЕСТВЕНИ НУЖДИ

ПРОМИВЕН НАПОРЕН КРАН С ВРЕМЕВИ МЕХАНИЗЪМ СТОЯЩ ЗА УМИВАЛНИК

код
2819536

ПРОМИВЕН НАПОРЕН КРАН С ВРЕМЕВИ МЕХАНИЗЪМ СТЕНЕН УМИВАЛНИК

код	размер
2819562	1/2"

ПРОМИВЕН НАПОРЕН КРАН С ВРЕМЕВИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ПИСОАР

код	размер
2819524	1/2"

ПРОМИВЕН НАПОРЕН КРАН С ВРЕМЕВИ МЕХАНИЗЪМ ЗА ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ

код	размер
2819548	3/4"

СТРОИТЕЛНА ХИМИЯ

СИЛИКОНИ И ПЯНА

СИЛИКОН УНИВЕРСАЛЕН FIXED - 280 ml

код	цвят	
1503821	бял	25
1503822	прозрачен	25

СИЛИКОН САНИТАРЕН ISOFIX - 260 ml

код	цвят	
1503811	бял	25
1503812	прозрачен	25

СИЛИКОН САНИТАРЕН S 200 - 280 ml

код	цвят	
1503801	бял	25
1503802	прозрачен	25

✔ устойчив на плесен

СИЛИКОН ВИСОКОТЕМПЕРАТУРЕН S-HI TEMP

червен, до 300°C

код	опаковка	
1503102	280 ml	25

ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА ПИСТОЛЕТНА ISOFIX - 750 ml

код	
1507502	12

ПОИУРЕТАНОВА ПЯНА РЪЧНА ISOFIX

код	опаковка	
1503001	300 ml	12
1507501	750 ml	12

ПОЛИУРЕТАНОВА ЛЕПИЛНА ПЯНА ЗА ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ - 830 ml

✔ подходяща за всички видове XPS и EPS плоскости

код	
1507505	12

ПОЧИСТИТЕЛ ЗА ПОЛИУРЕТАНОВА ПЯНА - 500 ml ПИСТОЛЕТЕН

код	
1507503	12

УПЛЪТНИТЕЛИ

АКРИЛЕН УПЛЪТНИТЕЛ ACRYLIC - 280ml

бял

код	
1560031	25

ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ ELASTOSEAL PU 25 LM - 300 ml

код	цвят	
1560035	сив	25

ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ ELASTOSEAL PU 25 LM - 600 ml

код	цвят	
1560038	бял	15
1560036	сив	15
1560034	черен	15

УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПЕЩИ И КАМИНИ FIRESEAL W - 280 ml

черен

код	
1503101	25

НАКРАЙНИК ЗА ПОЛИУРЕТАНОВ УПЛЪТНИТЕЛ 600 ml

код
1503222

ЛЕПИЛА

ЛЕПИЛО МОНТАЖНО MONTAGE STICK - 280 ml

бяло

ХОБИ

код	
1560032	25

- ✔ За вътрешна употреба
- ✔ Не е водоустойчиво

СПРЕЙ-БОИ

ELASTOTET

СПРЕЙ-БОЯ АКРИЛНА - 400 ml

6

RAL 1007 код 1531007	RAL 1023 код 1531023	RAL 2004 код 1532004
RAL 3000 код 1533000	RAL 3003 код 1533003	RAL 3020 код 1533020
RAL 5002 код 1535002	RAL 5003 код 1535003	RAL 5010 код 1535010
RAL 5015 код 1535015	RAL 5017 код 1535017	
RAL 6002 код 1536002	RAL 6005 код 1536005	RAL 6010 код 1536010
RAL 6018 код 1536018	RAL 6024 код 1536024	RAL 7001 код 1537001
RAL 7004 код 1527004	RAL 7005 код 1537005	RAL 7011 код 1537011
RAL 7035 код 1537035	RAL 8007 код 1538007	RAL 8014 код 1538014
RAL 8017 код 1538017	RAL 9005/мат код 1529005	RAL 9005/гланц код 1539005
RAL 9010 код 1539010	RAL 9016/мат код 1529016	RAL 9016/гланц код 1539016
F 10 - зелен код 1560012	F 12 - жълт код 1560014	F 14 - оранжев код 1560015

СПРЕЙ-БОЯ МЕТАЛИК - 400 ml

6

Злато код 1560017 LIGHT GOLD	Мед код 1560016 COOPER GOLD
Черен код 1560001 METAL BLACK	Сребро код 1560002 SILVER LIGHT
злато код 1560043 RICH GOLD	хром код 1560004 NIKEL

СПРЕЙ-БОЯ ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНА 400 ml

6

черна код 1560008	сива код 1560010

СПРЕЙ-ГРУНД - 400ml

6

сив код 1560006	червен код 1560005

СПРЕЙ БЕЗЦВЕТЕН ЛАК - 400 ml

6 код 1508362

СПРЕЙ-БОЯ ЗА БЯЛА ТЕХНИКА И САНИТАРЕН ПОРЦЕЛАН - 400 ml

6 код 1560101

СПРЕЙ ЗА СТУДЕНО ПОЦИНКОВАНЕ - 400 ml

6 код 1560039

* посочените цветове са приблизителни

ТЕХНИЧЕСКИ СПРЕЙОВЕ

СПРЕЙ УНИВЕРСАЛНА СМАЗКА - 400 ml

- ✔ Смазва
- ✔ Почиства
- ✔ Премахва ръжда
- ✔ Предпазва от корозия

код	
1533500	12

СПРЕЙ ТЕЧНА ГРЕС - 400 ml

код	
1560030	6

СПРЕЙ ЗА КОНТАКТНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪЕДИНЕНИЯ - 400 ml

код	
1560103	6

СПРЕЙ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БОЯ - 400 ml

код	
1560104	6

СПРЕЙ ЛЕПИЛО ЗА УНИВЕРСАЛНА УПОТРЕБА - 400 ml

код	
1560105	6

СПРЕЙ ЗА ДЖАНТИ - 400 ml

код	
1560003	6

СПРЕЙ ЗА ХИДРОИЗОЛАЦИЯ LEAK FIX - 500 ml

код	цвят	
1570001	прозрачен	12
1570002	бял	12
1570003	черен	12

*Спрей на каучукова основа, който спира течове, запълва дупки и създава издръжливо на износване безшевно покритие.
Може да се ползва за метал, алуминий, стъкло, асфалт, бетон, PVC и всякакви други повърхности.

СПРЕЙ ХИДРОФОБЕН ЗА ЗАЩИТА ОТ ВОДА - 400 ml

код	
1570004	12

*Импрегниращ спрей който създава невидимо нано покритие за защита на метал, бетон, дърво, текстил и всякакви други повърхности.

ДРУГИ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

ПРЕПАРАТ ЗА ОТПУШВАНЕ НА ТРЪБИ TRIOMAX - 500 g

код
2202042

АЛУМИНИЕВО ТИКСО

код	размер
7000550	50 мм х 5 м
7001050	50 мм х 10 м
7001040	50 мм х 40 м
7005040	75 мм х 40 м

ТЕКСТИЛНО АРМИРАНО ТИКСО

код	размер
7001595	50 мм х 10 м - сиво
7061587	50 мм х 10 м - черно
7001533	50 мм х 50 м - сиво
7001587	50 мм х 50 м - черно

ХАРТИЕНО ТИКСО ЗА СТРОИТЕЛНИ ЦЕЛИ

код	размер
6038050	38 мм х 40 м
6050050	48 мм х 40 м

КАБЕЛНИ ПРЕВРЪЗКИ

размер	бели	черни
2.5 х 100 мм	6310025	6410025
3.6 х 140 мм	6314036	6414036
2.5 х 150 мм	6314025	6414025
2.5 х 200 мм	6320025	6420025
3.6 х 200 мм	6320036	6420036
3.6 х 280 мм	6329036	6429036
3.6 х 370 мм	6336036	6436036
4.8 х 370 мм	6336048	6436048
4.8 х 430 мм	6310048	6443048