

ВСИЧКО ЗА ВАШАТА ПРАКТИКА



Medical Express

КАТАЛОГ



Апаратура



Диагностика



Инструменти



Инструменти за
единократна употреба



Консумативи



Зашитни средства и
дезинфекция



Болнично обзаждане



See the future
SIUI

5 cmp.



See the future
SIUI

9 cmp.



Ihwatime

11 cmp.



26 cmp.



Ihwatime

14 cmp.



LED

22 cmp.



BOSCH +SOHN **boso**

36 cmp.



77 cmp.



Ambu
ideas that work for life

43 cmp.

Съдържание

АПАРАТУРА 4-34

Ехографи
Оборудване за операционни зални
Пациентни монитори
Оптични системи
Апарати за ото-рино-ларингология
Доплери
ЕКГ апарати и холтери
Апарати за пулмология
Апарати за физиотерапия
Гинекологични столове
Фетални монитори
Електрокоагулатори
Вакуум аспиратори
Диагностични лампи
Стерилизация
Пулсоксиметри
Дефибрилатори
Перфузори и инфузционни помпи

ДИАГНОСТИКА и СПЕШНА ПОМОЩ 35-46

Сфигмоманометри и стетоскопи
Отоскопи и начелници
Тегилки и ръстомери
Диагностични апарати и аксесоари
Спешна помощ

ИНСТРУМЕНТИ 47-58

Хирургични инструменти
Инструменти за гинекология
Инструменти за ото-рино-ларингология

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА 59-64

Ендократни инструменти и септове за хирургия
Ендократни инструменти за гинекология
Гинекологични спирали

КОНСУМАТИВИ 65-74

Регистрираща хартия
Аксесоари за ЕКГ и ЕЕГ
Консуманиви за обща медицина
Прегазни средствата
Превързочни материали
Швейн материали и хирургични платна

ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ 75-80

Хигиена
Зашитни очила
Стерилизационни аксесоари

БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ 81-88

Медицински кушетки и носилки
Инструментални маси и колички
Парафани
Стойки
Легла и шкафчета

A

Айтмоклав	33, 34
Аксесоари за електрохирургия	20
Амбу	44
Анестезиологична количка	84
Антибактериална стелка	79
Апарат за електротерапия	31
Апарат за кръвна захар	37
Апарат за кръвна захар и холестерол	37
Апарат за лазертерапия	31
Апарат за магнитотерапия	31
Апарат за ултразвукова терапия	31
Аспиратор за многоцодови флакони	64
Аспирационни канюли	50, 62
Аудиометър	22

Б

Барабани	80
Бебешко легло	85
Бинт	69, 71
Биопсични пъчкобе	64
Биопсични щипки	58
Болнична количка/ носилка	87
Болнично легло	82, 83
Болнично шкафче	84
Б	
Багинален спекулум	57, 61
Вакуум аспиратор	32
Вакуум евакуатор	62
Валъй	58
Видеоколоноскоп	13
Видеоларинкоскоп	43
Видеопринтер	9

Г

Гинекологичен стол	25, 26
Гинекологични спирали	63

Д

Двузъбец	53
Дезинфектанти	76, 77, 78
Дermатологични кюрети	64
Десмилатор	33, 34
Дефибрилатор	15
Диагностични лампи	28, 29
Диагностичен комплект	42
Дихателари	58, 61
Димен евакуатор	19
Докине станция	18
Дръжки за скалпел	48

Е

Енозъбец	53
Ендократни стерилизни комплекти	64
ЕКГ апарат	16
ЕКГ електроди	66
ЕКГ кабел	66
ЕКГ консумативи	66
ЕКГ монитор	17
ЕКГ холтер	17
Екстрактор за клипси	60
Екстрактор за острите	60
Електрокоагулатор	21
Електрокоагулатор	19, 22
Енергия генератор	22
Ендоцервикална кюрета	54
Ендометриална кюрета	54
Ехограф	4, 5, 6, 7, 8

И

Изли	67
Изгодържател	51
Инструментална маса	88
Инструменти за лапароскопска хирургия	20
Инфузионна помпа	18
Инхалатор	23

К

Кислородна маска	69
Кислородна буткова	44
Количка за ехограф	7, 8
Количка за почистване	79
Количка за спешна помощ	84
Количка за фемален монитор	11
Количка за храна	88
Колпоскоп	12, 13
Контиактен гел	68
Контийниери за отпадъци	79
Контийниери за стерилизация	80
Корицана	56
Кръвосприращи щипки	53, 55
Кука за чуждо място	49
Куциметка за медицински преглед	87
Кюрия за дезинфекция	76, 78
Кюрета за спирационна ендометриална биопсия	62

Л

Ламинария	61
Ларингеално огледало	50
Ларингоскоп	43
Лезенче	80
Лепенки	70
Лепило за кожа	74
Лубрикант	68
Л	
Манипулаторна маса	88
Маркер за кожа	68
Марлени компреси	71
Маса за побиване на бебе	85
Маска	44, 69
Мантрап	83
Медицинска количка	84
Медицински чанти	44
Медицински шкаф	86
Метрър за мята	46
Мониторинг станция	18

Н

Набор за реанимация	44
Начелник с LED осветител	43
Небролорично чукче	46
Незадебоскопи	86
Ножкии	51, 52, 53
Носен спекулум	49
Носна пинсета	49
Носна щипка	49

О

Облекла и консумативи	67
Онабойчна машина	33, 34
Операционни лампи	27, 28
Операционна маса	25
Острите	60
Омоскоп	42
Ото-Офтамоскоп	42

П

Параван	86
Пациентен монитор	14
Пейка за пациент	86
Перфузор	18
Пиксете	48, 49
Пипета	61
Почистваш спрей	68
Пластими	71
Превързка	70
Предметни стъклца	68
Предпазни очила	79
Пулсоксиметър	15

Р

Ранища за спешна помощ	44
Реанимационно легло	82
Рентрактор	56
Редфектор, член.	43
Ръкавици	69
Ръстомер	45, 46

С

Система за изследване	9
Силиконови маски за обдишване	44
Скалпели	48, 60
Спирометър	24
Спринцовки	50, 67
Стменки	66
Стерилизатор	34
Стерилизационни кутии	80
Стерилизационни ликове и рула	79
Стетоскоп	39, 40, 41
Стойка за инфузия	88
Стом	87
Сфигмоманометър	36

Т

Таблица за цветно зрение	46
Тазомер	50
Тампон за наамзака	61
Тегилка	45
Терапевтичен апарат за физиотерапия	30
Термоизолатор	20
Термометър	37
Тест ленти за урина	67
Турникет	46
Тухклеме	50

У

Уловител за конци за гинекологична спирали	63
Уринен анализатор	37
Усторазмборител	60
Ушибател, кожен	60
Ушина щипка	49
Ушина пинсета	49
Ушини фунийки	50

Ф

Фенерче за очен преглед	42
Фемален болер	11
Фемален монитор	11
Фемален монитор за близнаци	11
Фиксиращ спрей	68
Форцепс	49

Х

Хартия за ЕКГ	66
Хемостатик	73
Холтер за кръвно налягане	17
Химически индикатори	79
Хирургична масичка	88
Хирургични конци	72, 73, 74
Хирургично платно	74
Хистерометър	54, 62

Ц

Цервикална четка	60
------------------	----

Цитологична шпатула	61
---------------------	----

Ш

Шпампули	49, 61, 67
----------	------------

Щ

Щипки	49, 53, 55, 56, 58, 63, 66
-------	----------------------------

Ђ

Ђигломер	46
----------	----

0700 16 400; 489 60 60

www.mdexpress.net



sales@mdexpress.net

АПАРАТУРА




АПАРАТУРА

АПАРАТУРА

Ехограф Ароге 5800

НОВО

See the future
SIUI



Режими на изобразяване: B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, PWD, B/CFM, B/PDI, B/PW, B/CFM/PW, B/PDI/PW, CW, B/CW, B/CFM/CW, B/E, E, Split B/Color real time, 3D, 4D, B/TDI, B/TDI/PW, Full screen zoom - ехографският образ изпълва целия екран

С изцяло нова интелигентна платформа за обработка на изображения **Smartech Engine Apogee 5800** е най-високият клас на SIUI - компанията с 40г. опит в производството на ултразвукови апарати!

Възведената технология предлага преъзходна разделятелна способност, изключително проникване на ултразвук, подобрена чувствителност на помока и подобрено съотношение сигнал-шум. Професионалните технологични решения гарантират перфектни клинични резултати!

Технически характеристики:

- 23" LCD монитор с движение във всички посоки
- 10.4" Touch дисплей
- Устройство за затопляне на ехографски гел
- 6 активни изхода за трансдюсери / 7 места за поставяне на трансдюсер
- Работен плот с вертикално движение 110 mm и хоризонтално движение 30°
- Пълна гама трансдюсери: конвексен, микроКонвексен, кардиологичен, линеарен, Вагинален, ректален, **4D конвексен и 4D Вагинален**
- Търгът джък за запис и съхранение на данни (500GB)
- SIUI MAI app: online диагностика, архивиране, информация, комуникация, поддръжка и обучение

Внедрени технологии:

- **Crystal purity probe** - трансдюсери с единични кристали за по-добро проникване на сигнали и резолюция на образа
- **Nanopure & Nanoview Speckle Reduction Technology** - дава висока технология, която позволяват автоматично проследяване, идентифициране и усиливане на полезната информация от тъкните. Новоразработената технология Nanopure има забележителна производителност при сканиране на сърдечно-съдови, мускулоскелетни и повърхностни органи, докато Nanoview запазва предимствата си в оптимизирането на изображението на абдоминалните, гинекологичните и акушерските прегледи.
- **XBeam (Spatial Compound Imaging) Режим на пресичащи се лъчи** - технология за сканиране на една и съща област от различни ъгли, което подобрява значително резолюцията и проникването в изображението
- **Fuzzy logic flow** - използва се логически алгоритъм за задаване на всеки ключов параметър в определен диапазон. Различното място на параметъра е проектирано според конкретната тъкан, така че най-отдалеченият сигнал за помока да увеличи чувствителността на помока и да намали шума от движението на стени.
- **Balanced echo compensation** - технологията разпознава и подобрява ефективните сигнали, както и намалява шума отвъд границите, което значително подобрява равномерността на тъканите и съотношението сигнал/шум
- **THI/MFI Пулсово инверсионно тъканно-хармонично изображение** - усилва хармоничните сигнали, за да се получат максимално ясни и изчистени тъканни изображения
- **Auto SG** - осигурява напълно автоматизирани резултати, които позволяват да се извърши подробен анализ на миокардната скорост, скоростта на движение на сегментната стена и степента на деформиране в един и същ момент.
- **Auto EF** - автоматична калкулация на фракцията на изтласкане при ехокардиография
- **STRESS ECHO**
- **Анатомичен М-режим (360°, 5 линии) / Цветен М-режим**
- **Panoscope** - панорамно изобразяване
- **4D Pro софтуер и Lumi 4D** - софтуери за обемно изобразяване в акушерството и гинекологията
- **Доплер режими:** Цветен доплер (CFM); Мощен доплер (CPA); Дирекционален мощен доплер (DPA); Пулсов доплер (PW); Високоскоростен пулсов доплер (HPRF); Постоянно-вълнов доплер (CW); Тъканен Доплер (TDI)
- Еластография

Код № Продукт

201165 Ехограф Ароге 5800

Ехограф Ароге 5500

НОВО



See the future


Код. №	Продукт
201166	Ехограф Ароге 5500

Мултифункционалната ехографска система Apogee 5500 на SIUI, предоставя на потребителите си премиум платформа, технологии от последно поколение и интелигентни решения, повишаващи комфорта на оператора и пациента. Апаратът е окомплектован с пълна гама трансдюсери: конвексен, микроКонвексен, кардиологичен, линеарен, вагинален, ректален, **4D конвексен** и **4D вагинален**.

Технически характеристики:

- 23" LCD монитор с резолюция 1920 x 1080, с възможност за хоризонтална и вертикална ротация
- 10.4" интуитивен цветен Touch screen дисплей за бърз достъп до функционалните менюта
- Работен плот с вертикално движение 110 mm и хоризонтално движение 30°
- **Режими на изобразяване:** B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, PWD, B/CFM, B/PDI, B/PW, B/CFM/PW, B/PDI/PW, CW, B/CW, B/CFM/CW, B/E, E, Split B/Color real time, 3D, 4D, B/TDI, B/VTI/PW, Full screen zoom - ехографският образ изпълва целия екран
- **Съхранение и пренос на данни:** 500GB твърд диск, 4 USB порта, HDMI порт, Wi-Fi порт, Video out, S-Video out, VGA

Внедрени технологии:

- **THI/MFI** - пулсово инверсионно тъканно-хармонично изображение
- **XBeam (Spatial Compound Imaging)** - режим на пресичащи се лъчи
- **Auto-Fit** - автоматична оптимизация на образа
- **Nanopure & Nanoview Speckle Reduction Technology** - два вида технологии, за регулиране на ехографски "шум"
- **Panoscope** - панорамно изобразяване
- **VS Flow** - технология за висока чувствителност при изобразяване на капиллярни съдове
- **Автоматични калкулации: Auto IMT, Auto Volume, Semi - Auto EF, Auto strain**
- **4D Pro софтуер и Lumi 4D** - софтуери за обемно изобразяване в акушерството и гинекологията
- **Еластография**

Ехограф Ароге 5300

НОВО



See the future


Код. №	Продукт
201167	Ехограф Ароге 5300

Елегантен, компактен и мобилен, моделът Ароге 5300 се нареджа рамо до рамо с ехографите от най-висок клас на SIUI. Специализираните режими на работа, кристалният образ, богатият набор от трансдюсери и елегантният дизайн правят модела подходящ за работа в лечебни заведения, медицински центрове и частни практики.

Технически характеристики:

- 19" LCD монитор с движение във всички посоки
- 10.4" Touch дисплей за бърз достъп до функционалните менюта
- 4 активни изхода за трансдюсери / 6 места за поставяне на трансдюсер
- Буквално-цифрова клавиатура за въвеждане на данни
- Работен плот с вертикално движение 110 mm и хоризонтално движение 30°
- Пълна гама трансдюсери: конвексен, микроКонвексен, кардиологичен, линеарен, вагинален, ректален, **4D конвексен** и **4D вагинален**
- **Режими на изобразяване:** B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, PWD, B/CFM, B/PDI, B/PW, B/CFM/PW, B/PDI/PW, Full screen zoom - ехографският образ изпълва целия екран
- SIUI MAI app: online диагностика, архивиране, информация, комуникация, поддръжка и обучение

Възможности на технологии:

- **THI/MFI** - пулсово инверсионно тъканно-хармонично изображение
- **XBeam (Spatial Compound Imaging)** - режим на пресичащи се лъчи
- **Auto-Fit** - автоматична оптимизация на образа
- **Nanopure & Nanoview Speckle Reduction Technology** - два вида технологии, за регулиране на ехографски "шум"
- **Panoscope** - панорамно изобразяване
- **VS Flow** - технология за висока чувствителност при изобразяване на капиллярни съдове
- **4D Pro софтуер и Lumi 4D** - софтуери за обемно изобразяване в акушерството и гинекологията
- **Еластография**

Ехограф Apogee 3500 Elite

НОВО

See the future
SIUI



Ехограф Apogee 3500 Elite е с модерен ергономичен дизайн и осигурява обещаващо качество на изображението, с което гарантира сигурна и точна диагноза. Широката гама от усъвършенствани диагностични накети го прави изключително подходящ за всички специалности и лечебни заведения.

Технически характеристики:

- 18,5" монитор с висока резолюция, с хоризонтална и вертикална ротация
- 8,4" интумишен Touch screen дисплей за бърз достъп до функционалните менюта
- Компактен контролен панел и клавиатура за въвеждане на данни
- 4 изхода за трансдюсери
- **Режими на изобразяване:** B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, PWD, B/CFM, B/PDI, B/PW, B/CFM/PW, B/PDI/PW, CW, B/CW, B/CFM/CW, B/E, E, Split B/Color real time, 3D, 4D

Внедрени технологии:

- **THI /MFI** - пулсово инверсионно тъканно-хармонично изображение
- **XBeam (Spatial Compound Imaging)** - режим на пресичащи се лъчи
- **Auto-Fit** - автоматична оптимизация на образа
- **Nanoview** - технология, за редуциране на ехографски "шум"
- **Panoscope** - панорамно изобразяване
- **Trapezoidal/Extended Imaging** - разширяване на ъгъла на сканиране
- **VS Flow** - технология за висока чувствителност при изобразяване на капиллярни съдове
- **Доплер режими:** Цветен доплер (CFM); Мощен доплер (CPA); Дирекционален мощен доплер (DPA); Пулсов доплер (PW)
- **Еластография**
- **Съхранение и пренос на данни:** 4 USB порта, HDMI порт, Wi-Fi порт, Video out, S-Video out, VGA, Wi-Fi връзка, S-Video out, VGA, Wi-Fi връзка

Кат. № Продукт

201168 Ехограф Apogee 3500 Elite

Ехограф Apogee 3300 Neo

НОВО

See the future
SIUI



Новата цветна доплерова система Apogee 3300 Neo наследява доказаното качество на изображението на SIUI и се ангажира да бъде универсален апарат, който да поддържа всички Ваши нужди. С модерен и компактен дизайн той разполага с разнообразни приложения за изследвания и удобен работен помок, които гарантират професионална диагностика.

Технически характеристики:

- 18,5" LCD монитор с висока резолюция със свободна ротация и прибиране към клавиатурата
- Компактен контролен панел и клавиатура за въвеждане на данни
- 4 изхода за трансдюсери / 6 държача за трансдюсери
- **Режими на изобразяване:** B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, PWD, B/CFM, B/PDI, B/PW, B/CFM/PW, B/PDI/PW, CW, B/CW, B/CFM/CW, B/E, E, Split B/Color real time, 3D, 4D
- Пълна гама петчестотни трансдюсери: конвексен, микроконвексен, кардиологичен, линеарен, вагинален, ректален, 4D конвексен

Внедрени технологии:


- Пулсово инверсирано тъканно-хармонично изображение (**THI/MFI**), режим на пресичащи се лъчи (**XBeam/Spatial Compound Imaging**), автоматична оптимизация на образа (**Auto-Fit**), панорамно изобразяване (**Panoscope**), Еластография
- **Доплер режими:** Цветен доплер (CFM); Мощен доплер (CPA); Дирекционален мощен доплер (DPA); Пулсив доплер (PW)
- **Съхранение и пренос на данни:** 500GB твърд диск, запис до 2000 кадъра и до 60 мин. видео в B-режим, 3 USB порта, HDMI порт, S-Video out, VGA out port, ECG port, Wi-Fi връзка

Кат. № Продукт

201169 Ехограф Apogee 3300 Neo

Ехограф Ароге 1000 Neo

НОВО



See the future
SIUI

Ехограф **Ароге 1000** е новата преносима доплерова система на SIUI и е разработен върху най-мощната платформа от гамата на портативните ехографи на SIUI. Богатият набор от функционалности и софтуери и безкомпромисното качество на образа го правят изключително подходящ за ехокардиография и въздушна диагностика, както и за всички видове високоспециализирани изследвания в медицината.

Технически характеристики:

- 15" LCD монитор с висока резолюция, с възможност за ротация във всички посоки
- 1 изход за трансдюсер, възможност за добавяне на втори активен порт (mini desktop probe extender)
- Пълна гама петчестомни трансдюсери: конвексни, микро конвексни, линеарни, кардиологични, вагинален, ректален, интраоперативен и биланов

- **Режими на изобразяване:** B, 2B, 4B, M, B/M, CFM, PWD, B/CFM, B/PDI, B/PW, B/CFM/PW, B/PDI/PW, CW, B/CW, B/CFM/CW, TDI, B/E, E, Split B/Color real time, Full screen zoom

- **Съхранение и пренос на данни:** 4 USB порта, HDMI порт, WiFi порт, Video out, S-Video out, VGA, Вградена батерия позволяваща до 90 минути непрекъсната работа

Внедрени технологии:

- **THI/MFI** пулсово инверсирано тъканно-хармонично изображение
- **XBeam (Spatial Compound Imaging)** - режим на пресичащи се лъчи
- **Auto-Fit** - автоматична оптимизация на образа
- **Nanoview Speckle Reduction Technology** - Две вида технологии. **Nanopure** при сканиране на сърдечно-съдови, мускулно-скелетни и повърхностни органи и **Nanoview** запазва предимствата си в оптимизирането на изображението на абдоминалните, гинекологичните и акушерските прегледи.
- **Автоматични калкулации:** Auto IMT, Auto Volume, Semi - Auto EF, Auto Strain, Simpson auto tracing
- **Panoscope** - панорамно изобразяване
- **VS Flow** - технология за висока чувствителност при изобразяване на капиллярни съдове, с изключителна резолюция
- **Доплер режими:** Цветен доплер (CFM); Мощен доплер (CPA); Дирекционален мощен доплер (DPI); Пулсов доплер (PW), Тъканен доплер (TDI), Анатомичен M режим (360°, 5 линии), Цветен M режим
- **Еластография**

Кат. №	Продукт
201170	Ехограф Ароге 1000 Neo

Ехограф Ароге 2300

НОВО



See the future
SIUI



Портативната цветна доплерова система Ароге 2300 се базира на мощна платформа и предлага отлично качество на образа и изключителна бързина на процесора. Ехографът е оборудван с индивидуално разработени трансдюсери от последно поколение **Slim технология**. Благодарение на множеството различни софтуерни възможности, апаратът е подходящ за ехокардиография.

Технически характеристики:

- 15" LCD монитор, с промяна на наклона до 35°
- Клавиатура със светещи бутони
- Два активни порта за трансдюсери
- **Режими на изобразяване:** B, 2B, 4B, M, B/M, B/CFM, B/CPA, B/DPI, PW, B/PW, B/CFM/PW, CW, B/CW, B/CFM/CW, TDI, B/E, E, Panoscope-панорамно изобразяване, Full screen zoom

- Съхранение и пренос на данни: Твърд диск (500GB), 2 USB порта, HDMI порт, ECG порт, S-Video out, VGA out
- Батерия: капацитет до 45 мин. работен режим

Внедрени технологии:

- **Auto-Fit** - автоматична оптимизация на образа
- **Nanoview Speckle Reduction Technology** - Две вида технологии, които позволяват автоматично проследяване, идентифициране и усилване на полезната информация от тъкните. Новоразработената технология **Nanopure** има забележителна производителност при сканиране на сърдечно-съдови, мускулно-скелетни и повърхностни органи, докато **Nanoview** запазва предимствата си в оптимизирането на изображението на абдоминалните, гинекологичните и акушерските прегледи.
- **Автоматични калкулации:** Auto IMT, Auto Volume, Semi - Auto EF, Auto Strain
- **VS Flow** - технология за висока чувствителност при изобразяване на капиллярни съдове, с изключителна резолюция
- **Доплер режими:** Цветен доплер (CFM); Мощен доплер (CPA); Дирекционален мощен доплер (DPI); Пулсов доплер (PW), Тъканен доплер (TDI), Анатомичен M режим (360 °, 3 линии), Цветен M-режим
- **Еластография**

Кат. №	Продукт
201171	Ехограф Ароге 2300
201175	Специализирана количка за ехограф CR-30

Ехограф Ароге 2100

НОВО

See the future
SIUI



Код. №	Продукт
201172	Ехограф Aropgee 2100
201175	Специализирана количка CR-30

Портативен многофункционален дигитален ехограф, в който са вложени най-нови технологии за усъвършенстване на диагностицата с една основна цел - качествено изображение. Мощният графичен процесор ускорява скоростта на обработването на изображенията и побелява скоростта на кадрите, което улеснява наблюдението на бързо движещи се обекти.

Технически характеристики:

- 15" LCD монитор, с промяна на наклона до 35°
- Клавиатура със светещи бутони
- Две активни порта за трансдюсери
- **Режими на изобразяване:** B, 2B, 4B, M, B/M, B/CFM, B/CPA, B/DPI, PW, B/PW, B/CFM/PW, CW, B/CW, B/CFM/CW, TDI, B/E, E, 3D, 4D, Panoscope-панорамно изобразяване, Трапециоидно изобразяване за линеарни трансдюсери, Full screen zoom - ехографският образ изпълва целия екран
- **Доплер режими:** Цветен доплер (CFM); Мощен доплер (CPA); Дирекционален мощен доплер (DPI); Пулсъв доплер (PW), Непрекъснат доплер (CW) (опция), Тъканен доплер (TDI) (опция), Анатомичен M режим (360°, 3 линии), Цветен M режим
- **Внедрени технологии:** Auto-Fit, Nanoview, THI/MFI, Auto IMT, Auto Volume, Semi-Auto EF, VS Flow, Free hand 3D, 4D Lite, 4D Pro, Еластография
- **Съхранение и пренос на данни:** Твърг диск (500GB), 2 USB порта, HDMI порт, ECG порт, S-Video out, VGA out
- **Батерия:** капацитет до 50 мин. работен режим

Ехограф CTS-6600

НОВО

See the future
SIUI



Ехограф CTS-6600Plus е портативна дигитална система с ergonomичен дизайн и изцяло цифрово формиране на сигнала, която гарантира изключително добро качество на изображенията. Разширени софтуерни пакети за измерване при абдоминални и урологични прегледи, акушерство и гинекология.

Технически характеристики:

- **15" монитор** с висока резолюция
- Две изхода за трансдюсери
- Клавиатура със светещи бутони
- Режим на работа: B, 2B, 4B, B/M, M
- Увеличение HD Zoom в реално време и в стопиран образ: x1.0, x2.0, x3.0, x4.0
- THI - тъканно-хармонично изображение
- IP-оптимизация на изображението с един бутон
- Динамично постоянно фокусиране
- Динамична апогодизация - осигурява висока чувствителност и разделятелна способност доро по крайните точки на изображението
- Кинопамет до 256 кадъра в B-режим и до 2550 сек. в M-режим
- Осем позиционера за контрол на силата на излъчването
- Твърг диск: 500GB
- Две USB порта
- Вградена батерия с работен режим 3,5 ч. (опция)
- Размери: 370 x 214 x 387 мм; Тегло: 7.3 кг

Код. №	Продукт
201173	Ехограф CTS-6600
201176	Специализирана количка CR-11
201177	Разклонител за трансдюсери

Система за изследване IBUS 60

НОВО

See the future
SIUI



IBUS 60 е третата интелигентна система за ултразвуково изследване на гърдата в света, веднага след Siemens ABVS и GE ABUS. С механизма за заключване с едно докосване, който побелява комфорта на лекаря и пациентите, IBUS 60 несъмнено се откъроява от другите продукти, като прави работата по-независима и последователна. С три сензорни монитора, IBUS 60 успява да повиши ефективността и процедурата на изследване, осигурява пълен обзор на тъканите, благодарение на цялостното 3D обемно изображение и анатомичен коронарен изглед.

IBUS 60 придобива данни от тъканите прилагайки методите на мултипланово сканиране под различен ъгъл и от различни посоки.

Легналата позиция на пациентта по време на прегледа и коронарното сканиране, спомагат за точното определяне на анатомичното местоположение на образуванието.

Предимства на IBUS 60 пред традиционните методи използвани до момента:

• Традиционно ултразвуково изследване

- Надеждността не зависи от опита и уменията на изследващия
- Побелява откриването на тумори и осигурява по-добро определяне на морфологията на малките лезии
- Сканира в 3D режим, за да няма пропуснати участъци
- До 3 пъти по-голямо поле, което спомага да се обхванат цялостно лезии с по-големи размери

• Мамография

- Без облъчване, като е допустимо повторно изследване при необходимост
- По-голям диапазон на детекция на тумори според пълността на тъканите
- По-точен и удобен при диагностициране на твърдо-цистозни тумори
- Лесно придобиване на данни от трите равнини

• MRI

- Кратко време на изследване и нарастващи диагностично възможности
- Безвредно и приложимо без ограничения
- По-ниска инвестиция и стойност на прегледа

Технически характеристики:

- Два контролни Touch screen монитора - 10.4" и 15"
- Монитор 21.3"
- IBUS сканиращ модул

Кам. №
201174

Продукт
Система за изследване IBUS 60

Видеопринтер Mitsubishi P93



Аналогов черно-бял медицински видеопринтер, осъществяващ връзка с всички видове ехографски апарати. Принтирането може да се извърши чрез команда от ехографа или от предния панел на устройството.

Технически характеристики:

- Резолюция: 325 dpi; сива скала: 256 нива
- Висока скорост на отпечатяване: 1.9 с
- Размери: 89.5 x 154 x 256 mm; тегло: 2,8 kg

Кам. №
201141

Продукт

Видеопринтер Mitsubishi P93

Видеопринтер Sony



Компактен медицински черно-бял принтер, предназначени за директен печат на образи от ехографски системи, ендоскопска камера, микроскоп и други апарати за по-малко от 2 сек.

Технически характеристики:

- LCD дисплей и бутони за бърза навигация в менюто
- Резолюция над 325 dpi и 256 нива на сива цвят
- Автоматично съхранение на изображенията на USB
- Размери: 88 x 154 x 240 mm; тегло: 2,6 kg

Кам. №
201132

Продукт

Видеопринтер Sony UP-X898 MD

Ferro-Folgamma® Neo

114 mg/0,8 mg gastro-resistant tablets Ferrous sulphate / Folic acid

Fe²⁺ + ФК

ДВОЙНА СИЛА



Показания:

Лечение на анемии дължащи се на дефицит на желязо и фолиева киселина

Превенция на анемии дължащи се на дефицит на желязо и фолиева киселина по време на бременност

Иновация:

Двукомпонентен (желязо, фолиева киселина) антианемичен препарат.

Без лекарско предписание!
КХП към Reg. № 20120137, одобрена на 01.06.2018 г.

magnerot® 500

500 mg tablets Magnesium orotate dihydrate

СИГУРНА ЗАЩИТА

500 mg - МАГНЕЗИЕВ ОРОТАТ



Показания:

Заместителна терапия на магнезиев дефицит при бременни

Традиция:

Комбинация от магнезий и оротова киселина.
Лекарствен продукт,
а не хранителна добавка!
Изборът на българските акушер-гинеколози от десетилетия!

По лекарско предписание!
КХП към рег. № 20020502, одобрена на 15.09.2014 г.



За пълна информация:

ТП Върваг Фарма ГмБХ & Ко. КГ

ж.к. Хиподрума, ул. Софийски герой № 1, Бизнес сграда "Прима", ет. 12, 1612 – София

Тел.: 02 462 71 58

Фетални монитори T10 и T12

НОВО

Itwitime

Кам. № 201150

Кам. № 201151

Кам. №	Продукт
201150	Фетален монитор T10
201151	Фетален монитор T12
201154	Термохартия, 150 мм x 90 мм x 140 л.

Феталните монитори се отличават с модерен и компактен дизайн с възможност за работа в хоризонтална и вертикална позиция, голям екран с движение от 0° до 90° и мощен софтуер за обработка и следене на до 9 параметъра на плода и майката.

Технически характеристики:

- 10.4" цветен LED екран
- Високочувствителен ултразвуков трансдюсер - 1MHz
- Автоматична детекция на феталното движение и контракциите на мамката
- Обхват на сърдечна честота на плода (FHR) - 50 - 210 уг./мин.
- Мамочна активност - 0 - 100 единици
- Звукови и светлинни аларми
- Вградена батерия с работен капацитет до 6 часа
- Вграден термопринтер

Допълнителни характеристики на фетален монитор T12:

- 12.1" цветен LED екран
- Еновременно мониториране на показателите на майката и бебето
- Мониторирани параметри: FHR, TOCO, FM, PR, SpO₂, NIBP

Опции: Touch screen, Wi-Fi връзка, втори FHR трансдюсер за близнаци, фетален стимулатор, ECG, RESP, TEMP

Стандартна комплектация: FHR трансдюсер, TOCO трансдюсер, пациентен бутон за събития, термохартия, колани

Фетален монитор FM-801



Кам. №	Продукт
201112	Фетален монитор FM-801
201145	Фетален монитор FM-801 за близнаци
201113	Количка за фетален монитор
201126	Термохартия 112 мм x 110 мм x 160 л.

Фетален монитор с подвижен 5,7" LCD дисплей, лек и удобен за пренасяне, с вграден принтер и дигитално изображение на FHR и TOCO параметри.

Технически характеристики:

- 8 маркера за детекция контракциите на мамката и феталното движение
- Обхват на сърдечната честота: 50-240 уг./мин.
- Мамочна активност: 0-100 единици
- Запис на данните за 50 пациента до 30 мин.
- Презареждаща се Li-ion батерия
- Размери: 313 x 251 x 94 мм
- Тегло: 2,8 кг

Стандартна комплектация: ултразвуков трансдюсер 2MHz – 1 бр.; TOCO трансдюсер; пациентен бутон за събития; колани – 2 бр.; термохартия – 1 бр. и ултразвуков гел.

Фетален доплер FM-200



Кам. №	Продукт
201116	Фетален доплер FM-200

Лек и компактен фетален доплер, който улавя сърдечната честота на плода още в 10-12 седмица от бременността. FM-200 е окомплектован с трансдюсер 2MHz. Доставя се в удобна чантичка, 2 бр. батерии (1.5V AA) и компактен гел 60 мл.

Технически характеристики:

- FHR диапазон: от 50 до 240 уг./мин.
- Аудио изход за слушалки
- Три режима на работа: измерване на FHR в реално време, усреднен FHR и ръчен режим
- Режим на самоизклочване

Бинокулярен стереоколпоскоп



Компактни и мобилни стереоколпоскопи с отлична оптика за прецизна диагностика. Осигуряват мобилност, функционалност и удобство за специалиста.

Технически характеристики:

- Интензитет на светлината: > 29 000 LUX дистанция 300 mm
- Индивидуално регулируеми окуляри 12,5x
- На дясната окуляр има вградени две окръжности за измерване на размера на проблемната зона, която се наблюдава
- Вграден реостат за настройка на яркостта
- Вграден зелен филтър
- Работна височина от 838 mm до 1194 mm
- Ръкохватка за общо фокусиране и фина настройка на височината и фокуса
- Движение на главата на 360°

Колпоскоп AC-1110	Колпоскоп AC-1310
<ul style="list-style-type: none"> Увеличение от 9x Фокусно разстояние: 320 mm Зрително поле: Ø 22 mm Дълбочина на полето: > 4 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Тристепенно увеличение 3.75x, 7.5x и 15x Фокусно разстояние: 300 mm Зрително поле: Ø 30.93 mm, 15.50 mm, 7.74 mm Дълбочина на полето: 34 mm, 8 mm, 5 mm

Кам. №	Продукт
201047	Бинокулярен колпоскоп AC-1110
201048	Бинокулярен колпоскоп AC-1310

Стереоколпоскопи серия AC-2000



Серията стереоколпоскопи AC-2000 надгражда AC-1000, които са най-продаваните колпоскопи на Alltion. С нов съвременен и елегантен дизайн, тези колпоскопи съчетават естетика и модерна технология. Колпоскопът е с нова оптична система, която включва следните характеристики: висока резолюция, реално 3D прецизно представяне на обекта, широко зрително поле и добър контраст. Благодарение на апохроматичната оптична система, цветното разсеяване на светлината е ефективно коригирано и това води до максимално реално изображение. Колпоскопът се предлага с едно (7,5x) или трристепенно увеличение (3,75x, 7,5x, 15x). Тристепенното увеличение дава възможност от общо наблюдение да се премине към прецизен обстойен преглед и третиране.

Технически характеристики:

- Работно разстояние: 300 mm
- Зрително поле: 79 mm/3.75x, 39 mm/7.5x, 19 mm/15x
- Дълбочина на полето: 4.5 mm, 1.13 mm, 0.76 mm
- Индивидуално регулируеми окуляри 16.7x със заключване на гиоптритите
- На дясната окуляр има вградени две окръжности за измерване на размера на проблемната зона, която се наблюдава
- Интензитет на светлината: > 30 000 Lux
- Вграден реостат за настройка на яркостта на светлината
- Вграден зелен филтър
- Работна височина от 950 mm до 1250 mm
- Ръкохватка за общо фокусиране и фина настройка на височината и фокуса
- Лесно подвижна стойка на три колела, със спирачки

Опция: Вградена камера

Кам. №	Продукт
201092	Колпоскоп серия AC-2110 с едностепенно увеличение
201117	Колпоскоп серия AC-2111 с едностепенно увеличение и вградена камера
201118	Колпоскоп серия AC-2310 с трристепенно увеличение
201119	Колпоскоп серия AC-2311 с трристепенно увеличение и вградена камера
201178	Колпоскоп серия AC-2311DA

Kam. № 201119

Kam. № 201178

Bugeokolpосокон KN-2200

KERNEL

Кам. №
Продукт

201160	Бугеоколпоскоп KN-2200 със софтуер
201161	Бугеоколпоскоп KN-2200 с LCD екран и софтуер
201162	Количка за монитор и принтер

Нов модел видеоколпоскоп със софтуер и LED светлина. Иновативни технологии позволяват лесно и качествено маркиране, съхранение на образи, редактиране и стопиране на образи, калкулации и увеличаване на изследваното поле. Документата на пациентите могат да се преглеждат и примирият в различни формати.

Технически характеристики:

- Камера 1/3" CCD с автоматичен фокус
- Резолюция: 700 линии
- Видео и фото резолюция: 768 x 576 px
- Увеличение: 18x оптично и 16x цифрово
- Честота на кадрире: 25 кадъра/сек.
- Работна дистанция при автоматичен фокус: 200 - 400 mm
- Работна дистанция при ръчен фокус: 150 - 450 mm
- Дълбочина на полето: 3,9 - 85,8 mm
- Зрително поле: 10 - 160 mm
- Ъгъл на видимост: 2,4° - 49,5°
- Осветление: LED източник с живот над 50 000 часа
- Температура на изтока: 5500K
- Статив: диаметър на основата 40 см, височина 58 - 95 см

Параметри и възможности на софтуера:

- Пълна обработка на образи - заснемане, стопиране, съхранение и изтридане
- Запис от 1 до 99 цветни снимки за всеки преглед
- Набор от 175 стандартни атласа, в помощ на лекаря при сравнение, анализ и диагностика. Възможност за прикачване на снимки от клиничния случай към атлас за последващо сравнение

Стандартна комплектация: Бугеоколпоскоп, статив на колела, устройство за връзка с компютър и софтуер.

Стереоколпоскопи с вградена видеокамера Leisegang



Кам. № 201181

Кам. №
Продукт

201181	Стереоколпоскоп 1E LED
201066	Стереоколпоскоп с вградена S-video камера
201067	Стереоколпоскоп с вградена USB камера
201068	Софтуер LeiseCap-Standard

Висококачествен бинокулярен колпоскоп с вградена видеокамера с PAL резолюция и USB-2.0 интерфейс за снимки и видеодокументиране. Тристепенно увеличение с голяма дълбочина на полето и автоматично фокусиране при всяко увеличение. Перфектна оптика за получаване на стереоскопичен образ за триизмерни изображения, което позволява поставянето на точна диагноза, особено важна в началния стадий на онкозаболяването. Идеален за интензивна употреба както в ежедневната работа, така и с микроманипулятор за лазерни терапии. Изключително ярък LED източник на светлина с живот над 20 000 часа, при което интензитетът на светлината в полето достига до 45 000 Lux.

Технически характеристики:

- Работна дистанция: 300 mm
- Оптично увеличение: 7.5x, 15x и 30x
- Зрително поле: Ø 46 mm (7.5x), 23 mm (15x), 11.5 mm (30x)
- Дълбочина на полето: 3 mm, 6 mm, 10 mm
- Настройка на окулярите за компенсиране на аметропия от +7 до -7 диоптра
- Окуляри на 45° (опция)
- Ляв окуляр с вградени две окръжности за измерване размера на лезията
- Две ръкохватки за фина настройка на фокуса до 40 mm и във височина до 80 mm
- LED източник: 18W, 5500 K с възможност за регулиране на яркостта
- Вграден зелен филтър
- Стойка Balance-o-matic

Стойката е със захващане към подов статив с колела и 20 кг тежест или директно към гинекологичен стол (от лявата или отясната страна); удобно и свободно хоризонтално и вертикално движение; грустърков заключващ лост; стойка за лаптоп.

Пациентни монитори серия Н

НОВО

Huatime



H6



H8



H9

Надеждни, компактни и функционални пациентни монитори, подходящи за операционни зали и интензивни отделения, където прецизността и точността на данните са от изключителна необходимост.

Технически характеристики:

- 8.4"(модел H6), 12.1"(модел H8), 15" (модел H9) цветен LCD дисплей
- Показване на до 6 ЕКГ криби и до 11 мониторирани параметри
- До 96 ч. запис и преглед на мониторираните параметри
- Защита при дефибрилация и високочестотна електрохирургия
- Аудио визуални аларми
- Вградена Li-ion батерия с работен капацитет 3 ч.

Мониторирани параметри:

- ЕКГ - кабел за 3 или 5 отвеждания, 13 тина анализ на аритмия
- SpO₂ - 0-100%
- NIBP - маншет за неинвазивно кръвно налягане
 - Режими: ръчен, автоматичен и интервален автоматичен
 - Скала на измерване - SYS: 40-275mmHg, DIAS: 10-215mmHg
- Температура - 0° - 50°C, с точност до 0,1°C, гъва канала
- Респирация: 0 -120 eg. за възрастни и от 0 -150 eg. за деца
- Пулс: 15 - 300 bpm за възрастни и 15 - 350 bpm за деца

Опции: ETCO₂, Nellcor - SpO₂, 2 - IBP, Massimo SpO₂, Massimo AGM, WLAN норм, Touchscreen, Вграден термопринтер

Кам. №	Продукт
101212	Пациентен монитор H6
101213	Пациентен монитор H8
101214	Пациентен монитор H9

Пациентни монитори серия XM

НОВО

Huatime



Kam. № 101215



Kam. № 101216

Пациентни монитори с Touch screen дисплей от най-ново поколение! Серията пациентни монитори XM намира приложение във всички видове болнични заведения. Лекият и компактен дизайн и опростено меню ги правят изключително подходящи за използване в операционни зали, интензивни отделения и линейки.

Технически характеристики:

- 10.4"(модел XM550), 12.1"(модел XM750) цветен Touch screen дисплей
- Светещи бутони
- Показване на до 6 ЕКГ криби и до 9 мониторирани параметри
- 15 метода за изчиляване дозата на медикаментите
- Защита при дефибрилация и високочестотна електрохирургия
- Аудио визуални аларми
- Вградена Li-ion батерия с работен капацитет 4 ч.

Мониторирани параметри:

- ЕКГ - кабел за 3 или 5 отвеждания, 13 тина анализ на аритмия
- SpO₂ - 0 -100%
- NIBP - маншет за неинвазивно кръвно налягане
 - Режими: ръчен, автоматичен и интервален автоматичен
 - Скала на измерване - 20 - 270 mmHg
- Температура - 0° - 50°C, с точност до 0,1°C
- Респирация: 0 -120 eg.
- Пулс: 15 - 300bpm

Опции: ETCO₂, 2 - IBP, 12 ЕКГ отвеждания, Вграден термопринтер

Кам. №	Продукт
101215	Пациентен монитор XM550
101216	Пациентен монитор XM750

Пулсоксиметър Oxy-50



Портативен пулсоксиметър с цветен 1.8" дисплей, подходящ за рутинна проверка и продължителен мониторинг. В комплектация с 2 бр. батерии AA, USB кабел, PC софтуер и стандартна сонда за възрастни.

- Разделителна способност: 160 x 128 px
- Регулируеми звукови аларми
- Запис на данни до 24 часа и пренос в реално време

- Обхват на пулсовата честота: 25-250 bpm (уг./мин)
- Интензитет (сила) на пулса: графично представен на дисплея
- Граница на измерване на SpO₂: 0-100%
- Точност: ± 2bpm или ± 2% SpO₂
- Размери: 110 x 60 x H23 mm; Тегло: 180 g
- Захранване: на батерии, 2 бр. AA

Средната стойност се изчислява на всеки 4 измервания. Стойността на отклонението между средна стойност и истинска стойност не надвишава 1%.

Опция: неонатална (при деца под 3 kg) и педиатрична сонда (при деца от 3-15 kg)

Код.	Продукт
101125	Пулсоксиметър Oxy-50 със софтуер
101126	Педиатрична сонда
101127	Неонатална сонда

Пулсоксиметър Oxy-5



Компактен и удобен за употреба в болници, медицински центрове и у дома.

- Подходящ за възрастни и деца над 5 години
- Светещ LCD дисплей
- Автоматично включване и изключване
- Обхват на измерване на SpO₂: 50 - 99%
- Пулсативен индекс (P.I.)
- Звукови и визуални аларми
- Индикатор за слаба батерия
- Захранване: 2 бр. батерии (1.5V AAA)

Код.	Продукт
101113	Пулсоксиметър Oxy-5
101189	Пулсоксиметър Oxy-5 педиатричен

Дефибрилатори HeartSave Primedic™

НОВО

PRIMEDIC™
by SPACELABS HEALTHCARE



Код. № 101218



Код. № 101220

Асинхронни автоматични дефибрилатори за кардиоресусцитация, с бифазен, токово контролиран импулс и опростена последователност на работа. Извършва автоматичен анализ на сърдечния ритъм за 12 секунди и дава препоръка за дефибрилация. С вградени звукови аларми и гласови команди на **български език**.

Дефибрилатор HeartSave AED-M Primedec™ Вкллючва 4.7" LCD екран за мониториране на сърдечен ритъм, 1 ЕКГ отвеждане, брой дефибрилации, брой на VF/VT (Ventricular Fibrillation - Tachycardia), общо време на реанимация.

Технически характеристики:

- Режим на работа: полу-автоматичен
- Мощност: 140 - 360J
- Сърдечна честота: 30 - 300 bpm (модел Heart Save AED-M)
- Време за зареждане: < 12 секунди за 360J
- ЕКГ извеждане: II, (модел HeartSave AED-M)
- Захранване: Li-ion с капацитет 100 шока (360J)
- Размери: 26 x 26 x 8.5 см
- Тегло: 2 kg

Стандартна комплектация: еднократни електроди, кум за дефибрилация вкллючващ: кърпичка за изкуствено дишане, самобръсначка, ръкавици и ножица

Опции: зареждаща се батерия

Код.	Продукт
101218	Дефибрилатор HeartSave PAD Primedec™
101219	Дефибрилатор HeartSave AED Primedec™
101220	Дефибрилатор HeartSave AED-M Primedec™

ЕКГ апарат iE300



Код. № Продукт
101206 ЕКГ апарат iE300

ЕКГ апарат с 5" LCD цветен дисплей за мониториране на 12 отвеждания и печат на **3 отвеждания**.

Технически характеристики:

- Автоматичен, ръчен режим, анализ на ритъма
- Biocare CardioPro®** програма за автоматичен анализ и интерпретация по **Minnesota code**
- Изчисляване на параметри: HR, PR интервал, QRS комплекс, QT/QTC интервал, P/QRS/T аксис, RV5/SV1 амплитуда, RV5+SV1
- Едновременно извеждане на дисплея на 3, 6 или 12 ЕКГ криби
- Амплитуда: 0.625, 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 40, 10/5, 20/10 mm/mV
- Скорост на отпечатване: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/sek.
- Вградена акумулаторна батерия с възможност за непрекъсната работа до 3 часа
- Памет за **3000 записи**
- Размери на термо-хартията: 80 mm x 25 m
- Размери: 281 x 191 x 59 mm, тегло 1.3 kg

ЕКГ апарат iE6



Код. № Продукт
101207 ЕКГ апарат iE6

ЕКГ апарат с 8" цветен Touch screen дисплей за мониториране 12 отвеждания и печат на **6 отвеждания**.

Технически характеристики:

- Автоматични измервания, анализ и софтуер **Biocare CardioPro®** за интерпретация по **Minnesota code, AHA, ACC, HRS**
- Анализ на ритъма до 300 сек., позволяващ лесно откриване на аритмия
- Вградени филтри за намаляване на влиянието на шума върху вълните
- Ергономична клавиатура и аудио и визуални аларми
- Автоматичен, ръчен режим и анализ на ритъма
- Индикация за контакта на всеки електропровод
- Амплитуда: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV
- Скорост на отпечатване: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/sek.
- Памет за последните **3000 записи**
- Размери на термо-хартията: 112 mm x 140 mm, 160 л.
- Вградена батерия, издръжкаща до 3 ч непрекъсната работа
- Размери: 257 x 291 x 106 mm, тегло 2.5 kg

ЕКГ апарат iE12A



Код. № Продукт
101208 ЕКГ апарат iE12A


ЕКГ апарат с 8,9" цветен Touch screen дисплей за мониториране и печат на **12 отвеждания**.

Технически характеристики:

- Автоматични измервания, анализ и софтуер **Biocare CardioPro®** за интерпретация по **Minnesota code, AHA, ACC, HRS**
- Удобна буквенос-цифрова клавиатура с осветяване и функционални бързи бутони
- Автоматичен и ръчен режим, анализ на ритъма
- 300 секунди замразяване на крибите в реално време
- Автоматичен печат, при наличие на аритмия
- Амплитуда: 1.25, 2.5, 5, 10, 20, 10/5, 20/10 mm/mV
- Скорост на отпечатване: 5, 6.25, 10, 12.5, 25, 50 mm/sek.
- Цифрово филтриране, мускулни филтри и филтри за изоелектричната линия
- Запазване на данни във формати: JPEG, XML, DICOM, PDF, ECG
- Памет за последните **3000 записи**
- Размери на термо-хартията: 210 x 150 mm, 140 л.
- Вградена батерия, издръжкаща до 3 ч непрекъсната работа
- Размери: 345 x 260 x 128 mm, тегло: 3,4 kg


ЕКГ монитор iE10

НОВО



 Biocare Care from hearts

0.5 KG



Портативен ЕКГ апарат за проследяване на сърдечни показатели с размерите на човешка глава с всички предимства на съвременните smart устройства като бърз достъп до менюта и управление на данни.

Технически характеристики:

- 7" LCD Touch screen дисплей
- Едновременно мониториране на 12 ЕКГ криби
- Хоризонтален или вертикален изглед на екрана
- Biocare CardioPro™ - последно поколение технология за анализ на електрокардиограмата
- Над 300 секунди проследяване на сърдечния ритъм с цел по-прекрасно диагностициране на аритмии
- Последна версия на Minnesota code
- 38укови и светлинни аларми
- Памет над 3000 записи
- Възможност за прехвърляне на данни чрез специализирания софтуер
- Вградена батерия с работен капацитет до 4 часа
- Възможност за връзка с принтер

Код №	Продукт
101221	ЕКГ монитор iE10
101222	Софтуер

Холтер за ЕКГ BIOX 1303 и 1306



Холтерите за ЕКГ BIOX 1303 и BIOX 1306 са олекомени, компактни и ефективни, с възможност за запис на ЕКГ крибите без компресия.

Технически характеристики:

- Запис на 3-ЕКГ криби (BIOX 1303) или 12-ЕКГ криби (BIOX 1306) за 24 ч. Възможност за запис до 72 ч.(опция)
- LCD дисплей за проверка на ЕКГ изследването в реално време
- Софтуер за обработка на ЕКГ записи и оформяне на резултатите
- Подробен анализ на регистрираните аритмии, ST-сегмент, HRV-анализ, пейсмейкър анализ, честотно разпределение и нелинейност, анализ на Т-вълна, VLP демекция (късни камерни потенциали)
- Размери: 66 x 52 x 18 mm, тегло: 50 g (без батерии)

Стандартна комплектация: устройство, пациентен кабел, 2GB SD карта, четец за карта, софтуер, защитен калъф и фиксираща лента за пациента

Код №	Продукт
101119	Холтер за ЕКГ BIOX 1303
101120	Холтер за ЕКГ BIOX 1306

Холтер за кръвно налягане BIOX 1805




Новият модел холтер BIOX 1805 осигурява точно амбулаторно измерване на кръвното налягане и вълните на артериалния пулс, представени в таблични числени стойности.

Технически характеристики:

- Запис до 24 ч. и съхранение на стойностите на кръвното налягане и колебанията на вълните
- Технология с въвен сензор, въвен процесор и въвна клапа, осигуряваща безопасност на пациента, включително защита срещу свръхналягане и безотказен мониторинг
- Съхранение на вградена памет: 512 измервания
- Безжичен трансфер на данни посредством WiFi мрежа
- Начин на измерване: осцилометричен
- Обхват: 0 – 300 mmHg
- Обхват на запис: Систолично налягане: 50 – 260 mmHg, диастолично налягане: 30 – 180 mmHg
- Батерии – 2 бр. тип AA
- Размери: 95 x 73 x 21 mm, тегло: 150 g (без батерии)

Стандартна комплектация: устройство с вградена памет, софтуер, стандартен маншет за възрастни, защитен калъф и фиксираща лента за пациента

Код №	Продукт
101121	Холтер за кръвно налягане BIOX 1805

Перфузори S5 и S7

HEDY



Кам. № 101198



Кам. № 101199

Ново поколение перфузори за прецизна интравенозна и артериална инфузия с вградена акумулаторма батерия, издръжкаща повече от 6 часа непрекъснато влигане при режим 5 ml/h.

Перфузор S7 Включва допълнително: режим на намаляваща доза, режим Trapezia, режим Relay, нощен режим, последователен режим, автоматичен и ръчен; 11-степенна промяна на налягането от 10 до 135KPa; памет на над 2000 събития; Wi-Fi Връзка, Drug library.

Технически характеристики:

- 3.5" цветен Touch screen дисплей
- Автоматична гемекция на размера на спринцовки от 5, 10, 20, 30, 50/60 ml
- Режими на работа: скорост, обем/време, скорост/време, Bolus режим, променлив режим KVO 0,10-5ml/h
- Скорост на потока: 0.1 - 1200.0 ml/h
- Обем на инфузията: 0.1 - 9999.0 ml
- Промяна на параметрите на текущото влигане без спиране на апарат
- 5-степенна промяна на налягането от 5 до 145KPa
- Заключване на менюто
- Памет на над 1000 събития
- Възможност за работа в докинг станция (за модел S7)
- Размери: 280 x 170 x 80 mm; тегло: 1,8 kg

Кам. №	Продукт
--------	---------

101198 Перфузор S5

101199 Перфузор S7

Инфузионни помпи i5 и i7 Pro

НОВО

HEDY



Кам. № 101200



Кам. № 101223

Инфузионна помпа i7Pro Включва допълнително: режим на намаляваща доза, режим Trapezia, режим Relay, нощен режим, последователен режим, автоматичен и ръчен, 11-степенна промяна на налягането от 10 до 135KPa, памет на над 2000 събития, Wi-Fi Връзка, Drug library.

Висок клас инфузионна обемна помпа с изключителна прецизност на влигането, подходяща за продължителна инфузия на медикаменти, хормони и антиканцерогенни лекарства, анестетици, глукоза и гр.

Технически характеристики:

- 3.5" цветен Touch screen дисплей
- Режими на работа: скорост, обем/време, скорост/време, Bolus режим, променлив режим KVO 0,10-5ml/h
- Скорост на потока: 0.1 - 2000.0 ml/h
- Обем на инфузията: 0.1 - 9999.0 ml
- 5-степенна промяна на налягането от 5 до 145KPa
- Промяна на параметрите без спиране на апарат
- Памет на над 1000 събития; заключване на менюто
- Батерия издръжкаща повече от 6 часа непрекъснато влигане при режим 25 ml/h
- Размери: 280 x 170 x 80 mm; тегло: 1,8 kg

Кам. №	Продукт
--------	---------

101200 Инфузионна помпа i5

101223 Инфузионна помпа i7 Pro

Централна мониторинг и докинг станция

HEDY



Софтуер за централна система мониторираща влигането с възможност за отдалечно мониториране на до 250 поста, включително и в безжичен режим.

Технически характеристики:

- Мониториране на: пациентна информация, работни параметри на инфузционните помпи, перузорите, алармени състояния.
- Запис на събития могат да бъдат прегледани, запазени, импортирани или разпечатани
- Визуални и звукови аларми между апаратите и станцията.
- Сигурно и надеждно кодиране на данните.
- Пациентска база данни.

Докинг станция

Работна станция за многоканално влигане на един пациент с възможност за монтиране на до 9 перфузора или помпи в зависимост от нуждите на лечението. Задаване на параметрите и режимите на влигането може да се направи ръчно или централизирано от мониторинг станция.

Кам. №	Продукт
--------	---------

101202 Централна мониторинг станция

101203 Докинг станция

Електрокоагулатори SURTRON® 50/80/120/160



Кам. № 401063

Параметри	Surtron 50D	Surtron 80	Surtron 120	Surtron 160
Мощност	50 W	80 W	120 W	160 W
Работна честота	600 kHz	600 kHz	600 kHz	600 kHz
Мощност при режим CUT	50 W	80 W	120 W	160 W
Мощност при режим BLEND	-	60 W	90 W	120 W
Мощност при режим COAG FORCED	-	50 W	80 W	120 W
Мощност при режим COAG SOFT	-	40 W	60 W	80 W
Мощност при режим BIPOAR	-	30 W	40 W	60 W
Мощност при режим CUT/COAG 1	45 W	-	-	-
Мощност при режим CUT/COAG 2	40 W	-	-	-
Мощност при режим COAG	40 W	-	-	-
Кам. №	401075	401061	401062	401063

Серия SURTRON® са Високочестотни апарати, подходящи за ефективна монополярна и биполярна хирургия при малки и средни интервенции. Работните режими са рязане, коагулационно рязане, повърхностна коагулация, дълбока коагулация при липса на некроза и със специален адаптер биполярна коагулация.

Цифров дисплей показващ избраната мощност на работа и мониторинга на функциите от микроконтролер, гарантира абсолютна надеждност на условията на работа за лекаря и пациента.

Модел SURTRON® 160 се препоръчва в случаите, при които в оперативното поле има влага (мукоza или друг съкрем) или обработваните тъкани изискват наличие на допълнителна мощност на апарат при манипулации. Възрадени звукощи и светлинни аларми сигнализират за неизправност на апарат за работа, като например: неправилна инсталация на неутралния електрод, неутралният електрод няма контакт с пациента.

Стандартна комплектация: Ръкохватка за многократна употреба, крачен пегал, неутрален електрод, захранващ кабел 2 м, комплект електроди 10 бр.

Електрокоагулатор Kentamed 1ME



Икономичен микропроцесорен апарат, осигуряващ най-използванияте функции в електрохирургията, подходящ за употреба при малки и средни интервенции.

Кам. №	Продукт
401001	Kentamed 1ME

Апаратът позволява независимо задаване на изходна мощност за всеки режим и цифрово запаметяване на последно зададената мощност. Автоматично изключване и активиране на звукова сигнализация, ако контролираните параметри са извън нормата.

Технически характеристики:

- Максимална мощност: 100 W
- Работна честота: 460 kHz
- Модулираща честота: 33 kHz
- Размери: 256 x 200 x h85 mm; тегло: 5 kg

Режими на работа: CUT – гладко рязане: 100 W; CUT1 – рязане с повече коагулация: 100 W; COAG1 – стандартна коагулация: 90 W; COAG2 – повърхностна коагулация: 45 W

Стандартна комплектация: 6 бр. монополярни електроди, пегал, неутрален електрод за многократна употреба, ръкохватка за многократна употреба

Димен евакуатор Surtron EVAC



Кам. №	Продукт
401064	Димен евакуатор Surtron EVAC
401065	ULPA filter RED
401068	Крачен пегал

SURTRON EVAC е система за аспирация и филтриране на дима, получаващ се по време на електрохирургични процедури. Добрата аспирация и филтрация на въздуха елиминират неприятния мирис и редуцират риска от бактериални и вирусни зарази.

Аспирационна система може да работи на 6 вида режими:

- Автоматичен – работи непрекъснато по време на интервенцията с електрокоагулатора
- Ръчен – Включва се при необходимост с помощта на крачен пегал (опция)

Стандартна комплектация

- ULPA филтър син – 5 работни часа
- Аспирационен комплект – филтър, тръба с размери Ø 22 mm, 2.4 m
- Аспирационен комплект за ръкохватка – адаптер 10 mm/22 mm, тръба с размери Ø 10 mm, 1.8 m, клипс за фиксиране, адаптер за ръкохватка

Допълнителни аксесоари

- ULPA филтър червен – 20 работни часа, аспирационен комплект, аспирационен комплект за ръкохватка.

Инструменти за лапароскопска хирургия Wisap

HOBO



Kam № 401122



Kam N° 401123



Kam № 1401124




Kam № 401125



Kam. № 1401126



Kam. № 401127



Кам. №	Продукт	Описание
401122	Ръкохватка без заключващ механизъм	Съвместима с гъвсъстабни инструменти с дебелина Ø5мм
401123	Форцепс Maryland	Ø 5мм, дълж. 340мм
401124	Атравматичен форцепс Fasszange	Ø 5мм, дълж. 340мм
401125	Захващаща щипка Babcock	Ø 5мм, дълж. 340мм
401126	Дисекционна ножица Metzenbaum	Ø 5мм, дълж. 340мм
401127	Ножица Hook	Ø 5мм, дълж. 340мм

Аксесоари за електрохирургия



Кам. №	Продукт	Форма, размер
401086	Електророг, дълж. 7 см, Ø 2,4	Игла
401087	Електророг, дълж. 7 см, Ø 2,4	Острие
401088	Електророг, дълж. 7 см, Ø 2,4	Топче Ø 4
401089	Електророг, дълж. 15 см, Ø 2,4	Игла
401090	Електророг, дълж. 15 см, Ø 2,4	Острие
401091	Електророг, дълж. 15 см, Ø 2,4	Топче Ø 4
401092	Бримков електророг	Квадрат, 10 мм / 8 мм
401093	Бримков електророг	Полукръг, 15 мм / 8 мм
401094	Бримков електророг	Полукръг, 20 мм / 10 мм
401095	Бримков електророг за конизация	Триъгълник
401096	Биполярна пинсета 18 см	Права, 1 мм дебелина на върха
401097	Кабел за биполярна пинсета	
401098	Еднократни ръкохватки с 2 отдельни бутона, в комплект с електророг тип „blade“ и 3 м кабел	
401099	Многократна ръкохватка	Единичен извод
401100	Многократна ръкохватка	Троен извод
401101	Неутрален електророг метална плоча с 3 м кабел	100 мм / 170 мм
401102	Неутрален електророг метална плоча с 5 м кабел	120 мм / 200 мм
401103	Неутрален електророг плоча от електропротиводима гума - с 5 м кабел	200 мм / 150 мм
401104	Педал, единичен, 3 м кабел	
401105	Педал, двоен, 3 м кабел	

Термокоагулатор WISAP-C3



Кам. №	Продукт
201164	Термокоагулатор WISAP-C3

Ново поколение преносим термокоагулатор предназначен за коагулация на доброкачествени лезии на шийката на мамкама. Уникалният дизайн и външната презареждаща се батерия, улесняват максимално работата на специалиста. Терапевтичните сонди са с тефлоново покритие без нужда от айтоклавиране. Безопасен пълзгач, поставен близо до ръкохватката, предотвратява нежелани изгаряния. Вградена LED светлина на върха на сондата, подобрява видимостта на оператора. Процедурата е без миризма, с продължителност около 1 минута и ръчно регулиране на дълбочината, нагряването и времето на интервенция. Безболезнено лечение без рисък от постоперативно кървене и цикатрикс.

Технически характеристики:

- Захранване: 240V - 50 /60 Hz
- Входящо напрежение: 70 VA
- Външина презареждаща се батерия издръжка до 100 процедури
- Температурен обхват: 60 -120°C
- Корпус от неръждаема стомана
- Размери: 30 x 280 x 300 mm

Термокоагулатор WISAP-6001



Кам. №	Продукт
201061	Термокоагулатор WISAP-6001

WISAP-6001 е предназначен за термокоагулация на доброкачествени лезии на шийката на мамкама. Принципът на действие на апаратът се свежда до термокоагулация на третираната тъкан чрез нагрят до определена температура накрайник. За разлика от електрокоагулаторите (моно- или биполярни), при този апарат пациентът не се поставя под напрежение, лечението е безболезнено и няма постоперативно кървене и цикатрикс. Процедурата е без миризма, с продължителност по-малко от 1 мин. Температурата на коагулация се регулира от оператора в зависимост от естеството на лезията, размерите и въга на тъканта и органа, в които се намира лезията.

Технически характеристики:

- Температурен обхват: 60 - 120°C
- Плавно регулиране на температурата
- Прецизно регулиране на дълбочината
- Размери: 270 x 120 x 190 mm
- Тегло: 3,6 kg

Терапевтичните сонди са от неръждаема стомана, като главата на сондата е с тефлоново покритие. Айтоклавираме при 134°C. Богат избор в зависимост от приложението - при големи площи еритроплакия и левкоплакия; ектомии на мамкама, малки кръгли ектопии, ендоцервикална терапия, вътрешноматочна терапия и рани от конизация.

Бисокотемпературен електрокаутер



Кам. №	Продукт
401020	Дръжка (без вкл. накрайник), дължина 18 см
401021	Дълъг фин накрайник, дължина 12 см
401022	Голям накрайник, дължина 3 см
401023	Малък фин накрайник, дължина 3 см

Лек и удобен електрокаутер с широко приложение в гинекологията, ортопедията, УНГ, дерматология, пластична хирургия и др.

Състои се от пластмасова дръжка за многократна употреба и сменящи се еднократни стерилни накрайници с никелово-хромна жичка. Накрайниците поддържат непрекъснато температура от 1200°C и се охлаждат почти мигновено (термичната инерция е в рамките на 1 секунда). Каутерът се включва с помощта на бутон.

Стандартно време за третиране: 5 сек.


Захранване: 2 бр. батерии, тип AA

Енергиен генератор ETHICON ENDO-SURGERY®



Ethicon
Endo-Surgery

В апарама има вградени указания за последователността на стартиране, включване и тестване за готовност на работа.



Компактният му дизайн не изисква много място в операционната, а специализираната количка прави възможно използването му в по-вече от една операционни зали.

Генераторът дава възможност за изключително прецизна, ергономична и щадяща за тъканите интервенция, с минимална латерална траuma, гори и в близост до витални и чувствителни структури като кръвоносни съдове и нерви.

Код №	Продукт
401109	Енергиен генератор ETHICON Endo-Surgery®
401110	Ръкохватка за многократна употреба
401111	Ръкохватка за многократна употреба Ultracision® Blue
401112	Инструмент Harmonic Ace
401113	Инструмент Harmonic FOCUS

Мултифункционален енергиен генератор с комбинирана ултразвукова HARMONIC® технология и ENSEAL® аванс биполярна технология, с възможности за ръчно и крачно управление. Генераторът е с висока резолюция "Touch screen" дисплей с лесна настройка на стойностите и видимост от всеки ъгъл.

Уникален „Teardrop“ конектор свързваша ръкохватката с апарамта, осигурява правилно съединяване и ограничава потенциалното увреждане.

Две различни ръкохватки се използват на двата режима на работа: ултразвукова HARMONIC® технология и ENSEAL® аванс биполярна технология.

Ръкохватка за многократна употреба /95 стерилизации/, съвместима с Harmonic ултразвукови инструменти.



Ръкохватка за многократна употреба ULTRACISION® HARMONIC BLUE, съвместима с Harmonic FOCUS ултразвукови инструменти.



Инструмент Harmonic Ace с различна дължина и форма на работната част.



Инструмент Harmonic FOCUS с различна дължина на работната част.



Електрохирургичен апарат Surtron® Touch

НОВО



Параметри	Стойности
Време за излъчване на импулса на HF мощност	10ms-30 sec
Импулсен интервал на HF мощност	1-30
Мощност при режим CUT и BIPOLAR Sealing	200W
Мощност при режим BLEND, ENHANCED, COAG FORCED	150W
Мощност при режим COAG SOFT, Spray и BIPOLAR ENHANCED	100W
Код №	401128

SURTRON® TOUCH е високочестотен електрохирургичен апарат, който е подходящ за прецизна монополярна, биполярна хирургия и микрохирургия без промяна или увреждане на тъканите.

SURTRON® TOUCH може да осигури високочестотни (HF) оперативни мощности за програмируемо време, кратко колкото стомна от секундата.

Апаратът чрез неговите характеристики позволява режими CUT, коагулация BLEND, инцизия с намалена есхара ENHANCED, повърхностна коагулация FORCED COAG, дълбока коагулация в отсъствие на некроза SOFT COAG, биполярно CUT и COAG, режим на биполярно рязане във водна среда и функция „залепване“ на съдове. Цифровото отчитане на подадената мощност и наблюдението чрез микроконтролера на експлоатационните функции, осигуряват абсолютна надеждност на условията на работа. Възможността да се контролират от ръкохватката функциите и подаването на изходна мощност, позволява да се осъществи хирургичната операция, без да се отнема внимание на хирурга от хирургичното поле.

SURTRON® TOUCH позволява високо професионална хирургия благодарение на обичайните за употреба безопасни решения.

Стандартна комплектация: ръкохватка за многократна употреба, крачен педал, неутрален електрод, еднократни неутрални електроди - 2 бр., захранващ кабел 5 м, к-т електроди 10 бр.

Аудиометър Piccolo Plus



Piccolo Plus е първият безжичен аудиометър с въздушна и костна проводимост, който може да се контролира от компютър, работещ под Windows чрез безжична връзка Bluetooth или USB кабел.

Технически характеристики:

- Честомен диапазон: от 125Hz до 8000Hz
- Интензитет на сигнала:
 - при въздушна проводимост: -10 до 120 dB HL
 - при костна проводимост: -10 до 80 dB HL
- Тестов сигнал: пробължителен тон или пулс
- Маскиращ сигнал: NBN (narrowband noise), WN (white noise)
- Софтуер Daisy/ Noah Maestro за пренос и съхранение на данни

Стандартна комплектация: слушалки DD-45, костен вибратор B71, бутон за отговор на пациентта, щипка-микрофон за кореспонденция с пациентта

Кат. №	Продукт
301077	Piccolo Plus

Болничен инхалатор Corsia



Болничен инхалатор с бутален компресор, подходящ за инхалиране на антибиотици и бронходилататори. Лек и удобен за транспортиране.

Технически характеристики:

- Работно налягане: 1,3 bar
- Максимално налягане: 2,5 bar
- Ниво на шум: 57dB
- Обем на изтласквания въздух: 16 л/мин.
- Скорост на небулизация: 0,5 мл/мин.
- Режим на работа: непрекъснат
- Размери: 25,5 x 19 x 10,5 см
- Тегло: 2,2 кг

Стандартна комплектация: накрайник за уста, капсула за медикамент, маска за деца и възрастни, въздушен филтър и шлаух.

Кат. №	Продукт
101079	Болничен инхалатор Corsia

Аудиометър Bell



Диагностичен аудиометър, с който може да се извършва бързо и точно измерване на въздушна и костна проводимост, с голем графичен цветен дисплей, на който може да се проследи пълната аудиограма по време на прегледа. Вградена памет до 100 аудиограми.

Технически характеристики:

- Честомен диапазон: от 125Hz до 12,5kHz
- Интензитет на сигнала:
 - при въздушна проводимост: -10 до 120 dB HL
 - при костна проводимост: -10 до 80 dB HL
- Смяна на нивата: през 5 dB
- Тестов сигнал: пробължителен тон или пулс (0,5, 1 и 2 Hz)
- Маскиращ сигнал: NBN (narrowband noise), WN (white noise)
- Софтуер Daisy / Noah Maestro (опция)

Стандартна комплектация: слушалки DD-45, B71 костен вибратор (при модел Bell Plus); бутон за отговор на пациентта, USB кабел

Кат. №	Продукт
301074	Bell Basic с въздушна проводимост
301075	Bell Plus с въздушна и костна проводимост

Портативен инхалатор Eolo



Изключително лек и компактен портативен инхалатор компресорен тип, лесен за употреба в домашни условия. Препоръчва се за инхалиране на антибиотици и бронходилататори.

Технически характеристики:

- Работно налягане: 1,1 bar
- Ниво на шум: 55 dB
- Обем на изтласквания въздух: 14 л/мин.
- Скорост на небулизация: 0,4 мл/мин.
- Режим на работа: 30/30 мин. вкл/вкл/вкл/вкл/вкл/вкл
- Размери: 22 x 14,5 x 12 см
- Тегло: 1,7 кг

Стандартна комплектация: накрайник за уста, нос, капсула за медикамент, маска за деца и възрастни, въздушен филтър и шлаух.

Кат. №	Продукт
101063	Портативен инхалатор Eolo

Спирометър Pony FX

COSMED
Pulmonary Function Equipment



Pony FX е ново поколение спирометър разработен за изследване функцията на белите дробове и подходящ за работа в болници и медицински центрове. Малък и компактен, той позволява лесно изследване, без това да намалява функционалността му.

Буквално-цифрова клавиатура и навигационното меню позволяват лесен потребителски достъп до всички функции: въвеждане на данните за пациентта, бързо движение през менюта, извършване на всички налични тестове и проверка

в реално време на правилното изпълнение на теста на широк цвятен LCD дисплей. Чрез вградения принтер обобщената и сравнена информация от теста се документира в доклад.

Технически характеристики:

- Поддържани тестове: Forced/Slow Vital Capacity (FVC/SVC), Maximum Voluntary Ventilation (MVV), Respiratory pattern, Bronchial Challenge Test (Pre-Post), Bronchial Dilator Test, Airway Resistance (Rocc/Rint) (опция), Maximum Exp-Insp Pressure (MIP/MEP) (опция), Integrated Pulse Oximetry and Heart rate (SpO_2 , HR) (опция)
- Измервания: FVC, IVC, VC, MVV, VT, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, FEV6/FVC, PEF, PIF, FEV1/FVC, FEF 25-75, FEV1/VC%, %FEV1, MEF25%, MEF50%, MEF75%, FET 100%, Lung Age, ERV, IRV, VE, Rf, ti, te, ti/t.tot, VT/ti, Best FVC, Best FEV1, IC, SpO_2 , HR, R_occ, G_occ, P_mouth, MIP, MEP и пр.
- Софтуер за връзка с компютър: възможност за цялостно управление на данни на пациента, диагнози, клинични резултати и протоколи; приложение при изследване на деца и пациенти, които не оказват съдействие на лекаря; индивидуално форматиране на доклада от изследването, според нуждите на потребителя
- Вътрешна памет, която може да съхранява до 600 теста на пациентите за сравнение при следващ преглед
- Избор на най-добър тест и получени резултати съгласно ATS 1994 стандарти
- Li-Ion батерия за работа до 6 часа (време за зареждане 2 ч)
- Размери: 20 x 23 x 6 см; тегло: 1,2 кг

Кат. №	Продукт
101108	Спирометър Pony FX

Спирометър microQuark

COSMED
Pulmonary Function Equipment



microQuark е новият компютърно базиран спирометър, който може да се използва с всеки компютър като се свърже към USB порт, и да преъврне компютъра в спирометър. Голямото предимство на този продукт е новоразработеният софтуер, който позволява на всеки потребител да извърши надеждна скрининг спирометрия по бърз, лесен и рентабилен начин.

Софтуерът дава възможност за управление на данните на пациента, диагнозите, клиничните резултати и протоколи, изследване на деца, и индивидуално форматиране на доклада от изследването, според нуждите на потребителя.

Всички тестове (FVC, SVC и MVV Pre-Post bronchial challenge test) се показват в реално време, така, че лекарят да може да ги проследява.

Технически характеристики:

- Измервания: FVC, IVC, VC, MVV, VT, FEV1, FEV6, FEV1/FEV6, FEV6/FVC, PEF, PIF, FEV1/FVC, FEF 25-75, FEV1/VC%, %FEV1, MEF25%, MEF50%, MEF75%, FET 100%, ERV, IRV, VE, Rf, ti, te, ti/t.tot, VT/ti, Best FVC, Best FEV1, IC
- Автоматична диагностика на тестовете в съответствие със стандартите на ATS и ERS и диагностика на ХОББ (Gold)
- Вграден температурен сензор за анатомична корекция на BTPS
- Без батерия, зарежда се през USB порт
- Размери: 15 x 4,5 x 5 см; тегло: 77 г

Кат. №	Продукт
101110	Спирометър microQuark

Универсална електрическа операционна маса


HFMED™

Кам. №
601195 | Продукт
Универсална електрическа операционна маса

Електрическа операционна маса с управление на секциите и височината чрез дистанционно управление. Подходяща за обща хирургия, гинекология, урология, неврология и гр. Предлага се и допълнителен модул за ортопедични операции.

Технически характеристики:

- Движение във височина: от 680 до 930 mm
- Движение на гръбната секция: 20° до 75°
- Движение на секцията на главата: 45° до 90°
- Латерално движение: ±15°
- Движение тренделенбург: -25° до +25°
- Отделни секции за краката с вертикално и хоризонтално движение до 90°
- Движение на подпорите за ръцете: ≥ 90°
- Бъбречна секция: движение във височина до 110 mm
- Размери: 2070 x 550 mm
- Капацитет: 200 kg

Стандартна комплектация: анестезиологична рамка, странични подпори за тяло – 1 цифт, подпори за рамене – 1 цифт, подпори за ръце – 1 цифт, кракодържатели – 1 цифт тип "Гъопел".

Универсална операционна маса


HFMED™

Кам. №
601197 | Продукт
Универсална операционна маса

Хидравлична операционна маса с механично управление на движението на секциите и височината.

Технически характеристики:

- Движение във височина: 780 до 1020 mm
- Движение на гръбната секция: 75° до 15°
- Движение на секцията на главата: 45° до 70°
- Латерално движение: ±18°
- Движение тренделенбург: -22° до +22°
- Отделни секции за краката с вертикално движение до 90°
- Бъбречна секция: движение във височина до 120 mm (опция)
- Размери: 2000 x 580 mm
- Капацитет: 200 kg

Стандартна комплектация: анестезиологична рамка, странични подпори за тяло – 1 цифт, подпори за рамене – 1 цифт, подпори за ръце – 1 цифт, кракодържатели тип "Гъопел" - 1 цифт.

Гинекологичен стол Gyneca II


HFMED™

Кам. №
201163 | Продукт
Гинекологичен стол Gyneca II

Комфортен гинекологичен стол с електрическо задвижване посредством педал на всички движения: височина, гръбна и седалищна секция. Наличието на трета секция дава възможност за използването на стола и като родилна маса.

Технически характеристики:

- Движение във височина: от 680 до 1090 mm
- Движение на гръбната секция: от 10° до 60°
- Движение тренделенбург: -14° до 17°
- Пълна дължина със секцията за крака: 520 x 1820 mm
- Предлага се в розов и син цвят

Стандартна комплектация: кракодържатели тип „Гъопел“ - 2 бр., ръкохватки - 2 бр., легенче, педал

Гинекологичен стол Gyno Plus

Lemi
ITALIAN WELLNESS EQUIPMENT



Кат. №	Продукт
201121	Гинекологичен стол Gyno Plus

Gyno Plus е последно поколение гинекологичен стол специално създаден за прегледи в гинекологията и урологията, ултразвуково и колпоскопско изследване. Ергономичната форма на матраците, го правят удобен и комфортен за пациентата докато при преболяжителна манипулация. Gyno Plus има три електрически движения: във височина, движение тренделенбург и движение на гръбната секция и уникално ръчно движение спрямо осма си.

Технически характеристики:

- Движение във височина: от 520 до 1020 mm
- Движение на гръбната секция: 0° до +75°
- Движение тренделенбург: ±15°
- Цветова гама на тапицерията: 40 цвята
- Размери: 1700 x 740 mm
- Капацитет: 200 kg

Стандартна комплектация: кракодържатели тип „Гюпел“ – 1 чифт, ръкохватки – 1 чифт, легенче от неръждаема стомана, държач за ролка, педал за управление

Механичен гинекологичен стол

НОВО



Висококачествен механичен гинекологичен стол с регулируема секция за гърба. Столът е оборудван и с подвижна степенка. Заради компактните си размери и леката и стабилна конструкция столът е удобен за малки и средни практики.

Технически характеристики:

- Фиксирана височина: 850 mm
- Движение на гръбна секция: от 0° до 80°
- Движение на седалищна секция: + 25° и до -15°
- Максимално натоварване: 150 kg

Кат. №	Продукт
201179	Механичен гинекологичен стол

Гинекологичен стол Venus

НОВО



Електрически гинекологичен стол, с движение във височина, с регулируема облегалка и свалящи се опори за краката. Горната част е покрита с висококачествена тапицерия, предлагана в широка цветова гама. Седалищната секция е проектирана за пълно удобство и комфорт както за лекарите, така и за пациентите.

Технически характеристики:

- Движение във височина: 650 до 980 mm
- Движение на гръбна секция: 0° до 75°
- Движение на седалищна секция: + 20° и до -15°
- Максимално натоварване: 150 kg

Опции: подлакътници, държач за чаршаф на ролка, стойка за инфузии, третма секция

Кат. №	Продукт
201180	Гинекологичен стол Venus

Операционна лампа SY02-LED3



Серия операционни лампи SY02-LED са направени по най-висока технология за осветяване. Благодарение на тяхната голяма висока производителност и изключителна енергийна ефективност, използването на светодиоди за прецизно осветяване става все по-приложимо. В сравнение с конвенционалните лампи, светодиодите имат технологични, икономически и екологични предимства: слабо нагряване, минимална консумация на енергия и почти неограничена продължителност на живот.

Серията SY02-LED съчетава следните характеристики:

- Прецизност** – унифицирана хомогенна светлина, както за повърхностни така и за дълбоки кухини, благодарение на иновативния контрол на сянката;
- Опростеност** – концепцията за ергономия в стериилна работна среда дава възможност за лесно и гъвкаво управление на всички функции от хирургическия екип;
- Надеждност** – почти неограниченият живот на LED източника, дава надеждност и защита на инвестициите;
- Ефективност** – ниска консумация на енергия и трайността на светодиодите, води до намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда.

Серията SY02-LED се предлага с различни варианти на брой на телата, брой на съставните части на телата, с вградена камера в ръкохватката, допълнително рамо за монитор и гр.

Технически характеристики	SY02-LED3
Осветеност	120000Lux
Температура на цвета	4500±200K
Цветен регулиращ индекс	96
Общо излъчване	380 W/m²
Осветено поле	Ø 200-350 mm
Дълбочина на осветеност	1020 mm
Номинална мощност на крушката	3.2V/ 1W
Живот на LED източника	30000 h
Най-ниска височина на инсталация	2900 mm

Кам. №	Продукт
401048	Операционна лампа SY02-LED3

Операционна лампа YD02-LED3



Кам. № 401119

Високо технологични осветителни тела с хомогенно осветление, ергономична концепция и изключителна енергийна ефективност. Рамената с вгуточково хоризонтално насочване осигуряват стабилно очакване и свободно позициониране във всички проекции.

Високо технологични осветителни тела с хомогенно осветление, ергономична концепция и изключителна енергийна ефективност. Рамената с вгуточково хоризонтално насочване осигуряват стабилно очакване и свободно позициониране във всички проекции.

Серията YD02-LED3 се предлага в различни варианти на брой на телата, брой на съставните части на телата, с вградена камера в ръкохватката и допълнително рамо за монитор, стойка за стена или под.

Технически характеристики	YD02-LED3
Осветеност	≥120,000Lux
Температура на цвета- 5 степени	3700 до 4500±200K
Цветен регулиращ индекс	96
Общо излъчване	380 W/m²
Осветено поле	Ø 150-200 mm
LED крушки	57 бр.

Кам. №	Продукт
401119	Операционна лампа YD02-LED3

Операционни лампи серия ZF LED



Кам. № 401129



Кам. № 401120

Лампа с ергономична форма, даваща възможност за лесен и гъвкав контрол на всички функции от хирургическия екип. Благодарение на иновативния контрол на сянка и съвременният CAD/CAM технологии, LED източника осигурява хомогенно осветление както на повърхностни, така и при дълбоко кухинни операции, като достига дълбочина на полето до 1300 mm.

Технически характеристики	ZF500 LED	ZF500/700 LED
Осветеност	≥ 120000 lux	≥ 120000 lux ≥ 140000 lux
Температура на цвета	3800 - 4400 - 5000 $\pm 500K$	3800 - 4400 - 5000 $\pm 500K$
Цветен регулиращ индекс	95	95
Общо излъчване	390 W/m ²	390 W/m ² 450 W/m ²
Осветено поле	\varnothing 160 - 280 mm	\varnothing 160 - 280 mm
LED крушки	72 бр.	180 бр.
Дълбочина на осветеност	1300 mm	1300 mm
Осветително тяло	\varnothing 500	\varnothing 500 / \varnothing 700

Кам. №	Продукт
401120	Операционна лампа ZF500 LED
401129	Операционна лампа ZF500/700 LED

Серия операционни лампи ZF



Кам. № 401051



Серията операционни лампи ZF имат широко приложение и могат да се използват за различни операционни зали. Компютърно прецизираната форма на рефлектора, състояща се от повече от 3800 сектора, пречупва светлината и прави възможно фокусирането ѝ в оперативното поле.

Рамената на окачване на осветителното тяло са окомплектовани с баланс системи на водещи производители, за да може леко, удобно и плавно да се променя позицията, с движение до 360° според нуждите на специалистите.

Серията операционни лампи ZF се предлагат с различни варианти на брой и големина на телата, с вградена камера в ръкохватката, допълнително рамо за монитор, стойки за стена или ног и пр.

Технически характеристики	ZF 500 Z
Осветеност	60000-120000 Lux
Температура на цвета	4500K $\pm 300K$
Осветено поле	\varnothing 160-280 mm
Осветително тяло	\varnothing 500 mm
Общо излъчване	580 W/m ²
Цветен регулиращ индекс	93
Най-ниска височина на инсталация	240 см

Кам. №	Продукт
401051	Операционна лампа ZF 500 Z

Операционни лампи YD



Кам. № 401058



Кам. № 401108

Икономичен вариант на операционна лампа, тип студен източник на светлина, подходящ за оборудване на малки и средни операционни зали.


Технически характеристики:

- Осветеност: ≥ 50000 Lux
- Температура на цвета: $4000 \pm 500K$
- Дълбочина на фокуса: ≥ 600 mm
- Общо излъчване: $490 W/m^2$
- Осветено поле: $\varnothing 160 \sim 220$ mm

*Доставка с авиотранспорт

Кам. №	Продукт
401058	Операционна лампа YD02-5
401108	Операционна лампа YD01-5

Диагностични лампи YD01



Кам. № 401082

Мобилна диагностична лампа тип „кокиче“ на подов стапиц с регулируема височина. Лесно насочване на осветителното тяло чрез ергономична дръжка.

Икономичен вариант на допълнително осветление, подходящ за УНГ, спешна помощ, урология, АГ, дентална медицина.

Технически характеристики:

- Осветеност: ≥ 12000 Lux
- Температура на цвета: $3500 \pm 500K$
- Tun крушка: студена светлина
- Мощност на крушката: 24V/ 25W

Кам. №	Продукт
401082	Диагностична лампа YD01
401121	Диагностична лампа YD01 LED

Диагностични LED лампи



Висококачествени диагностични лампи с LED източник на светлина и дълго флексибило рамо 700 mm, подходящи за обща хирургия, гинекология, спешна помощ и дерматология. Лампите са с изключително дълг живот: 50000 часа и бяла светлина доближаваща се до слънчевата: температура 4500K, без UV или инфрачервено излъчване. LED източникът е със система за ефективно охлаждане чрез алуминиеви радиатори, което предотвратява запрашаването на работната среда.

Лампа BELLA е с ергономична гръжка за прецизно позициониране. Възможност за монтиране на стена или работен плот и безконтактно вклъчване. Лампите са с подвижна стойка за под, 3 m захранващ кабел и **3 години гаранция**.

Технически характеристики	Carla	BELLA
Номинална мощност на източника	4,2 W LED	17 W LED
Осветително тяло	60 x 95 mm	160 x 133 mm
Осветеност при дистанция 30 см	9600 lux, Ø 20 cm	60000 lux, Ø 5 cm
Осветеност при дистанция 50 см	4000 lux, Ø 25 cm	45000 lux, Ø 10 cm
Осветеност при дистанция 100 см	1000 lux, Ø 50 cm	15000 lux, Ø 20 cm
Кат. №	401052	401106

Диагностични лампи



Диагностични лампи с халогенен източник на светлина, подходящи за обща хирургия, гинекология и спешна помощ. С ергономично и флексибило рамо и живот на източника 5000 часа. Температура на цвета: 3000K. Възможност за монтиране на стена или работен плот и безконтактно вклъчване. Лампите са с подвижна стойка за под, 3 m захранващ кабел и **3 години гаранция**.

Технически характеристики	Diana	Tina
Номинална мощност на източника	50 W Халоген	20 W Халоген
Осветително тяло	110 mm	69 mm
Осветеност при дистанция 30 см	55000 lux, Ø 5 cm	50000 lux, Ø 5 cm
Осветеност при дистанция 50 см	31000 lux, Ø 7 cm	23000 lux, Ø 10 cm
Кат. №	401053	401054

Диагностични лампа с луна



Компактна и удобна диагностична лампа с луна и LED източник на светлина, осигуряваща по-добра видимост и оптимална прецизност в работата, подходяща за дерматология. Осветителното тяло е с лесно подвижно рамо, с дължина 860 mm, комплектовано с мобилна стойка и клампа за монтиране.

Технически характеристики:

- Мощност на LED източника: 4 W
- Индекс на цветопредаване IRC: 95
- Температура на цвета: 6000K
- Продължителност: 50000 ч
- Дължина на кабела: 1,5 m
- Луна с размер Ø 20 cm и увеличение 2,25x

Кат. №	Продукт
401107	Диагностична лампа с луна Vera

Двуканален TENS апарат MIO Care

НОВО



Двуканалният TENS апарат MIO Care е подходящ както за гомашна употреба така и за приложение в лечебни заведения. Апаратът повлиява състояния на хронична и остра болка посредством електроимпулси пропускани през кожата чрез електродни пластири.

Апаратът има 20 работни програми, които повляват състояния като възпалителни болки, ставни болки, болки в гърба, кръста и шията, болки в мускулите, навяхвания, хематоми, стрес инконтиненция, атрофия и гр.

Изключително удобен за работа благодарение на цифровата клавиатура, програмните инструкции в процеса на работа и оставащото време от терапията показвани на дисплея.

Устройството е снабдено с вградена презареждаща се батерия.

Стандартна комплектация: апарат, гва комплекта електроди с гел, 4 бр. кабели за електроди и зарядно устройство

Кат. №

101224

Продукт

Двуканален TENS апарат MIO Care



ИбуМентол

50 mg/g + 30 mg/g гел

Ибупрофен + Левоментол



Погуствай свободата на движението!

ИбуМентол – гел за локално приложение. Ефективна формула с две активни съставки – **ибупрофен и левоментол**.

Осигурява незабавно и дълготрайно облекчаване на болката.


Показания за употреба при възрастни и деца над 12 години

Симптоматично повлияване на:

- ревматични болки
- ставни и мускулни болки
- леки форми на артритни състояния
- посттравматичен оток и възпаление
- навяхвания и изкълчвания
- спортни травми

Действие на ИбуМентол гел:

- премахва незабавно болката
- действа противовъзпалително
- намалява отока
- има охлаждащ ефект



Апарат за електротерапия MEDIM 300



Многофункционален апарат за електротерапия с вградени програми и оптимизирани функции на лицевия панел. Осигурява възможност за работа с галваничен и диадинамични токове, фарарадичен и неофарадичен ток, TENS и NMES токове, средночестотни токове и различни видове импулсни токове с регулируеми параметри. Наличие на модул „Електродиагностика“.

Технически характеристики:

- Продължителност TENS импулси: 50 us до 999 us
- Носеща честота – 1 Hz до 500 Hz
- Правоъгълни, триъгълни и експоненциални импулси: продължителност 10 ms до 999 ms
- Сила на тока 0 - 60 mA

Кат. №	Продукт
101170	Апарат за електротерапия MEDIM 300

Апарат за ултразвукова терапия SONOMED 3



Медицинска техника за ултразвукова терапия с две работни честоти и контрол на управление на параметрите на лечебните процедури. Апаратът е функционален и удобен, намира приложение при лечение на възпалителни нейрологични, ревматични и травматични заболявания, трофични нарушения и др.

Технически характеристики:

- Честота на ултразвуковите колебания: 1 и 3 MHz
- Регулируема акустична мощност: 0,1 - 2,0 W/cm²
- Ефективна площ на излъчващите глави - 1,5 и 5,0 cm²
- Честота на модулация - 50 и 100 Hz

Кат. №	Продукт
101171	Апарат за ултразвукова терапия SONOMED 3

Апарат за магнитотерапия MAG-30C



Физиотерапевтичен апарат предназначен за терапия с променливи нискочестотни магнитни полета. Лечението с него успешно се прилага директно върху кожата на пациента, през грехи, гипс или превръзка при заболявания на опорно-двигателния апарат, дерматологични, неврологични, травматологични заболявания.

Технически характеристики:

- Режим 1: Импулсно модулирано магнитно поле: от 0,1 до 10 s
- Режим 2: Честотно модулирано магнитно поле: от 1 до 100 Hz
- Режим 3: Монополярно импулсно магнитно поле: от 0,1 до 10 s

Кат. №	Продукт
101172	Апарат за магнитотерапия MAG-30C

Апарат за лазертерапия GITA-M



Съвременен апарат за терапия с нискоинтензивно лазерно лъчение, генерирано от две лазери RED и IR с различни параметри. Околоеквивалентен с високоенергийна CLred сонда за третиране на големи участъци.

Технически характеристики:

- Дължина на вълната: 650 nm, 670 nm и 904 nm
- Работен режим: непрекъснат и импулсен
- Работна честота: сондъ RED и IR от 1 до 4000 Hz, сондъ CLred от 1 до 8000 Hz

Кат. №	Продукт
101173	Апарат за лазертерапия GITA-M

Болнични Вакуум аспиратори



Иновативни аспиратори, идеални за болнична употреба, със силен вакуум и аспирационен поток. Предлагат се в комплект с голяма автоклавируема съда с вместимост 2000 мл с двойна защита от преливане на течности и скала с деление на всеки 200 мл. Четири антистатични колела, гъвкава спиралка.

Опции: съд с вместимост 4000 мл и пегал.

Характеристика	CLINIC PLUS	HOSPI PLUS
Работен обем	60 л/мин.	90 л/мин.
Максимален вакуум	- 0,90 bar	- 0,90 bar
Режим на работа	непрекъснат	непрекъснат
Кат. №	101091	101092

Вакуум аспиратори Vega и Super Vega



Окооплектовани със съд с вместимост 1000 мл, автоклавируем при 121°C и клапан, предпазващ от преливане на течности.

Опции: стойка на колела, автоклавируем или еднократен съд с вместимост 2000 мл за аспиратор SUPER VEGA.

Характеристика	VEGA	SUPER VEGA
Работен обем	16 л/мин.	40 л/мин.
Максимален вакуум	- 0,75 bar	- 0,80 bar
Режим на работа	30/30 мин.	120/60 мин.
Цвят	Бял и зелен	Бял и син
Размери	35 x 21 x H18 см	35 x 21 x H18 см
Тегло	2,5 кг	3,6 кг
Кат. №	101069	101070

Стилни, компактни и надеждни аспиратори за малка и средна хирургия. Препоръчват се при назална, орална, вагинална и трахеална аспирация на телесни течности (мукус, катар или кръв) при деца и възрастни. Възможност за регулиране на вакуума и манометър за отчитане на достижения вакуум.

Кат. №	Продукт
101088	Super Vega с автоклавируем съд 2000 мл
101089	Еднократен съд 2000 мл за Super Vega
101090	Стойка на колела за Vega и Super Vega

Вакуум аспиратор Vega Uno



Портативен аспиратор с регулируем продължителен вакуум и манометър за отчитане на достижения вакуум. Аспираторът е снабден със съд с вместимост от 1000 мл, автоклавируем при 121°C и клапан, предпазващ от преливане на течности.

Технически характеристики:

- Работен обем: 15 л/мин.
- Максимален вакуум: - 0,75 bar
- Режим на работа: 20/40 мин. Вкл/изкл
- Размери: 25 x 19 x H16,5 см
- Тегло: 2,2 кг

Кат. №	Продукт
101068	Вакуум аспиратор Vega Uno

Автомоклаби SterilClave



Автомоклабите са с обем на камерата 18 л или 24 л, проектирани в съответствие на изискванията на Директива EN 13060. Пълна и сигурна стерилизация чрез пулсов вакуум на пакетирани и непакетирани метални инструменти, инструменти с кухини (специални, клюещи и гр.) и текстилни материали. Пробеждане на тестове в системата: Helix test, Bowie & Dick test и Vacuum test.

Технически характеристики:

- 121°C за неопакованi и опакованi инструменти с кухини и текстилни материали
- 134°C за неопакованi инструменти
- 134°C за неопакованi и опакованi инструменти с кухини и текстилни материали
- 134°C за опакованi инструменти
- 134°C PRIONS – програма за унищожаване на белтъка причинител на „луда крава”, предназначен за инструменти с и без кухини и текстилни материали, които влизат в контакт със заразни BSE агенти
- Процесорна система за контрол на качеството на процесите
- 4 многофункционални бутона за бързо и лесно управление
- Ръчно зареждане на водата - Вграден със за дестилирана вода (2.1 л)
- **Директно източване на използваната вода или ръчно зареждане/източване на водата**
- Автоматично изключване и Stand-by режим за оптимална енергийна консумация
- Отложен старт
- Вътрешни размери на камерата 18B: Ø 250 x 330 mm
- Външни размери 18B: 445 x 390 x 640 mm (ш/в/г)

- Вътрешни размери на камерата 24B: Ø 250 x 450 mm
 - Външни размери 24B: 445 x 470 x 700 mm (ш/в/г)
 - Тегло: 51 kg / 85 kg
 - **Пренос на данни (опция):** Вграден термопринтер или вграден USB порт
 - Други опции: принтер за етикети SteriLabel
- Окончателна: захранващ кабел, скара за подреждане на тавички, тавички – 3 бр., дръжка за изваждане на топли тавички, шлаух за източване на мъсната вода, функция за наливане на дестилирана вода, BOWIE & DICK тест

Гаранции:

- 24 месеца гаранция на апарат
- 10 години гаранция на камера

Код. №	Продукт
602020	Автомоклаб SterilClave 24 BHD
602019	Автомоклаб SterilClave 18 B
602041	Автомоклаб SterilClave 18 BM с директно източване
602042	Термопринтер за вградяване в автомоклаб
602040	Принтер за етикети SteriLabel

Дестилатор Discom



Апарат, необходим за всеки медицински център и клинична лаборатория, където се използва ежедневно дестилирана вода.

Технически характеристики:

- 100 % чиста дестилирана вода: 0,57 литра/час
- икономичен
- лесен за почистване
- автоматично изключване
- Размери: Ø 230 mm x 360 mm
- Тегло: 3,5 kg

Код. №	Продукт
602015	Дестилатор Discom

Опаковъчна машина Flash



Компактна и лесна за употреба машина за опаковане на инструменти в стерилизационно фолио преди автомоклабиране.

Технически характеристики:

- Максимална ширина на фолиото: 250 mm
- Ширина на залепването: 10 mm
- Време на залепяне: 3 сек.
- Помощна приставка за инструменти (опция)

Код. №	Продукт
602014	Опаковъчна машина Flash

Комплект за стерилизация



Предназначен за стерилизация на опаковани и неопаковани хирургични и дентални инструменти и текстилни материали. Клас В - съгласно европейския стандарт CE EN 13 060, EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003

Комплект за стерилизация, състоящ се от автоклав, опаковъчна машина и дестилатор.

Технически характеристики:

- LCD дисплей
- Парогенератор осигуряващ максимална проходимост на парата
- 3 зададени стерилизационни програми:
 - пакетирани инструменти - 134°C
 - непакетирани инструменти - 134°C
 - термолабилни силиконови и пластмасови - 121°C
- Обем на камерата: 17 л
- USB за пренос на данни
- Размери на камерата: 230 x 360 мм
- Външни размери 462 x 460 x 600 мм (ш/в/г)
- Тегло: 55 кг

Кат. №	Продукт
602053	Комплект - автоклав 17 л, опаковъчна машина и дестилатор
602054	Автоклав 17 л
602013	Опаковъчна машина
602055	Дестилатор

Сухи стерилизатори TAU STERIL



Кат. № 602002



Кат. № 602056



Класически сухи стерилизатори създадени да отговарят на ежедневните нужди на медицинските практики при стерилизация.

Технически характеристики:

- Таймер за настройване на желаното време за стерилизация
- Време за достигане на желаната температура: 30 мин.
- Време за стерилизация: от 20 до 60 мин.
- Препоръчителна температура: 150°C - 180°C

Параметри	TAU 6	TAU 18
Обем	6 л	18 л
Вътрешни размери	385x170x90 мм	375x230x200 мм
Външни размери	495x310x220 мм	440x310x380 мм
Кат. №	602056	602002

Сухи стерилизатори Titanox



Серията сухи стерилизатори Titanox са изработени от неръждаема стомана с регулируеми във височина тави и заключване на вратата с ключ. Разполагат с таймер 0 до 120 мин., който изключва нагревателя в края на планираното време. Осигуряват еднаква температура по време на целия процес на стерилизация. Вграден вентилатор, който работи по време на цикъла на нагряване и паузите за охлаждане.

Параметри	Titanox 20 л	Titanox 60 л	Titanox 120 л
Обем	20 л	60 л	120 л
Вътрешни размери	400x220x220 мм	535x365x325 мм	670x430x420 мм
Външни размери	565x350x345 мм	695x475x430 мм	855x560x585 мм
Кат. №	602050	602051	602052

ДИАГНОСТИКА И СПЕШНА ПОМОЩ



ДИАГНОСТИКА И
спешна помощ

ДИАГНОСТИКА И
СПЕШНА ПОМОЩ

Сфигмоманометър BOSO Classic

НОВО



BOSCH +SOHN boso



Професионален сфигмоманометър с ергономична форма, лек и удобен за работа. Голям манометър Ø 60 със скала 0 - 300 mmHg и противоударен ринг. Апаратът е оборудван със стандартен маншет за възрастни. Качеството и точността на измерванията са гарантирани от BOSO, Германия.

Кам. № Продукт
102150 Сфигмоманометър BOSO Classic

Сфигмоманометър BOSO Solid

НОВО



BOSCH +SOHN boso



Механичен апарат за измерване на кръвно налягане с гарантирано качество и точност на измерването от BOSO, Германия. Оборудван е с голям циферблат Ø 60 мм и калибриран маншет за възрастни с велкро замваряне. Апаратът е изключително лек и удобен за работа.

Кам. № Продукт
102151 Сфигмоманометър BOSO Solid

Сфигмоманометър Spirit CK-112Р

Spirit®



Нов модел сфигмоманометър с манометър, въртящ се на 360°, подходящ за използване с лява или дясна ръка. Лек и удобен за пренасяне, с гумен предпазен ринг и светеща на тъмно скала, улесняваща отчитането.

Кам. № Продукт
102126 Сфигмоманометър CK-112Р черен

Сфигмоманометър Roma



Класически, олекотен и изпитан модел, дизайн ONE HAND. Маншет от найлон с велкро замваряне. Манометър с голям циферблат Ø 65 mm и гумен предпазен ринг. В елегантна и функционална чантичка.

Кам. №	Продукт	Характеристики
102024	ROMA SPHYGMO	Маншет 49 x 15 см
102027	ROMA SPHYGMO	Флуоресциращ циферблат
102028	ROMA SPHYGMO	К-т с 3 маншети - педиатричен 35 x 11 см - за възрастни 49 x 15 см и 62 x 17,5 см
102099	ROMA SPHYGMO	Педиатричен маншет 35 x 11 см

Сфигмоманометър Spirit CK-110

Spirit®



Механичен апарат за измерване на кръвно налягане с велкро замваряне и надежден манометър със скоба за фиксиране към маншета.

Кам. № Продукт
102053 Сфигмоманометър Spirit CK-110

Дигитален сфигмоманометър Veroval Compact

НОВО



Автоматичен апарат за измерване на кръвно налягане, осигуряващ точно и надеждно измерване само с един бутон. В комплект с универсален маншет с размери 22-42 см. Отчита всички измервания — систолно, диастолично налягане и пулс.

Технически характеристики:

- Индикатор за неравномерен сърдечен ритъм
- Контрол за правилно поставяне на маншета - с индикация на дисплея
- Памет с възможност за съхранение на 2x100 измервания.

Гаранция: 3 години

Кам. № Продукт
102128 Дигитален сфигмоманометър Veroval

Апарат за кръвна захар и холестерол Wellion Luna Duo



wellion®



+50 бр. тест ленти за кръвназахар ПОДАРЪК

Комбиниран апарат за измерване на кръвна захар и холестерол, включващ 10 бр. тест ленти за кръвна захар, 5 бр. тест ленти за холестерол, улаждащо устройство и чантичка.

Кръвна захар:

- Време за измерване – 5 сек.
- Памет – 360 резултата с гама и час

Общ холестерол:

- Време на измерване – 26 сек.
- Памет: 50 резултата с гама и час

Цветова гама: черен, жълт, розов и бял

Кам. №	Продукт
101174	Апарат Wellion Luna Duo
101175	Тест ленти за кръвна захар 50 бр./он.
101176	Тест ленти за холестерол 10 бр./он.

Апарат за кръвна захар Wellion CALLA Classic

wellion®



Удобен апарат за измерване на кръвна захар с ергономична форма и ясен за отчитане екран. Комплектът включва апарат, улаждащо устройство, 10 игли, 10 тест ленти и чантичка. Запаметява се само последният резултат.

Технически характеристики:

- Време за измерване – 6 сек.
- Обхват за измерване: 1.1 – 33.3 mmol/L
- Обем на пробата – 0,6 мл
- Живот на батериите: 1000 измервания

Цветова гама: зелен, сребрист, розов и бял

Кам. №	Продукт
101177	Апарат Wellion CALLA Classic
101178	Тест ленти за кръвна захар 50 бр./он.

Термометри Hartmann



Кам.№ 102131



Кам.№ 102132



Going further
for health



Кам.№ 102133

Изключително удобни, практични и лесни за употреба термометри с различни приложения:

Thermoval Baby: измерва телесна температура, температура на мечности и помещения, без докосване или звуков сигнал. Бързо и точно измерване: резултат до 3 сек.

Veroval 2 8 1: иновативен компактен термометър с инфрачервен сензор, позволяващ измерване в ухото за 1 сек. или на челото за 3 сек. Ръзлага с вградена памет за последните 10 измервания и еднократни предпазни капачета за измерване в ухо.

Thermoval Standard: електронен термометър за лесно измерване на телесна температура с голям дисплей.

Кам. №	Продукт
102131	Инфрачервен термометър Thermoval Baby
102132	Инфрачервен термометър Veroval 2 8 1
102133	Електронен термометър Thermoval Standard

Уринен анализатор



CONTEC

Компактен и удобен уринен анализатор, измерващ едновременно 11 показателя: глукоза, билирубин, относително тегло, киселинност, кетони, протеини, еритроцити, уробилиноген, нитрити, левкоцити, аскорбиноva киселина.

Технически характеристики:

- 2.4" LED дисплей с висока резолюция
- Памет за съхранение на 500 резултата
- Вградена зареждаща се батерия
- Капацитет: до 60 места на час
- Възможност за пренос на данни
- Размер 126 x 73.5 x 30 мм, тегло 180 г

Стандартна комплектация: Уринен анализатор, зарядно устройство, USB кабел, тест ленти

Кам. №	Продукт
101167	Уринен анализатор
101168	Тест ленти за урина, 50 бр./он.

Ново поколение стетоскоп с ненадминато качество!

3M™ Littmann®
Classic III™
STETHOSCOPE



- Изключителна акустика
- Настройващи се диафрагми
- Шлаух с подобрена издръжливост
- Голямо разнообразие от цветове

Стетоскоп 3М™ LITTMANN™ Classic III S.E.



Най-новият модел стетоскоп на Littmann осигурява висока акустична чувствителност и изключителна ефективност за извършване на общ преглед. Наспособяващи се диафрагми от гвеме страни на гръден накрайник преобиклочват от нискочестотни на високочестотни звуци, без да има нужда да се завърта гръден накрайник. Възможно преустройство на малката страна в традиционна камбанка, чрез премахване на диафрагмата и подмяната ѝ с приложения гумен ринг.

- 5 години гаранция
- Шлаух 69 см
- Предлага се в богата цветодева гама

Кат. № Продукт
102145 Littmann™ Classic III S.E.

Стетоскоп 3М™ LITTMANN™ Classic II S.E.



Олицетворение на класическия стандарт за стетоскоп с ротиращ гръден накрайник от неръждаема стомана. Предлага съчетание от традиционна "камбанкова" функция от едната страна и настройваща се мембра на от другата. Високофункционален шлаух с единичен лumen и ring против струбои усещания.

Препоръчва се за ползване от обшопрактикуващи лекари и студенти медици.

- 3 години гаранция
- Шлаух 71 см
- Предлага се в богата цветодева гама

Кат. № Продукт
102035 LITTMANN™ Classic II S.E.

Стетоскоп 3М™ LITTMANN™ Cardiology IV



Невероятни акустични характеристики и изключителна чувствителност. Уникалният новаторски дизайн предлага настройваща се мембра на всяка страна на гръден накрайник. Плаваща диафрагма, както от страната за възрастни, така и от педиатричната страна на камбанката. Двоян лumen на шлауха, осигуряващ стерео звук и възможност за преобразуване на малката страна в традиционна камбанка чрез премахване на диафрагмата и замяната ѝ с гумен ринг.

- 7 години гаранция
- Шлаух 69 см
- Предлага се в богата цветодева гама

Кат. № Продукт
102146 Littmann™ Cardiology IV

Стетоскоп 3М™ LITTMANN™ Master Cardiology



Най-висок клас аускултация с едностраниен гръден накрайник "Master", изработен от висококачествена неръждаема стомана.

- Удобен захват на гръден накрайник
- Шлаух с двойн лumen и удобни меки наушници
- Адаптер за специални процедури при трудно достъпни места и аускултация на деца

Препоръчително ползване от кардиолози, пулмологи, обшопрактикуващи лекари

- 7 години гаранция
- Шлаух 69 см
- Предлага се в следните цветодеве: черен, бургунди, син, зелен

Кат. № Продукт
102044 LITTMANN™ Master Cardiology

Стетоскоп 3М™ LITTMANN™ Classic II Pediatric



Специално проектиран за Вашите малки пациенти, традиционен гръден накрайник и плаващи диафрагми, 2,5 см камбанка.

Препоръчва се за ползване от педиатри.

- 3 години гаранция
- Шлаух 71 см

Кат. № Продукт
102047 LITTMANN™ Classic II Pediatric

Стетоскоп 3М™ LITTMANN™ Classic II Neonatal



Специално проектиран за Вашите малки пациенти, традиционен гръден накрайник и плаващи диафрагми, 1,9 см камбанка.

Препоръчва се за ползване от педиатри и неонатолози..

- 3 години гаранция
- Шлаух 71 см

Кат. № Продукт
102050 LITTMANN™ Classic II Neonatal

Spirit®

Висококачествени стетоскопи, съчетаващи великолепни акустични характеристики, удобство и красив дизайн.

Всички стетоскопи на Spirit® имат 1 година гаранция и 5 години гаранция на гръден накрайник. Стандартната окомплектовка включва резервна мембра на и три комплекта ушни накрайници – меки, с нормална пълност, цветово кодирани в съответствие с цвета на шлауха и търгури.

Стетоскоп Majestic



Кат.№ 102078



Кат.№ 102079

Стетоскопи с гръден накрайник от цинкова сплав с хромирано покритие, система "Simplex"™ за ушните накрайници, шлаух от висококачествен паментован PVC материал и цветово съчетан ринг с цвета на шлауха, елиминиращ стмудовите усещания.

Кат. №	Продукт
102078	Стетоскоп Majestic
102079	Стетоскоп Majestic II

Стетоскоп Deluxe CK-S601P

Spirit®



Стетоскоп с гръден накрайник от неръждаема стомана, система "Superflex"™ за ушните накрайници и шлаух от висококачествен паментован PVC материал. Диафрагма с гумен ринг, изолиращ стмудовите усещания.

- Предлага се в богата цветова гама

Кат. № Продукт

102072 Стетоскоп Deluxe CK-S601P

Spirit®



Стоманен корпус на гръден накрайник, диафрагма с ринг "Ring-O-Raised", цветово съчетан с цвета на шлауха, елиминиращ стмудовите усещания.

- Предлага се в следните цветове: бургунди, тъмно зелен

Стетоскоп Deluxe CK-M601P

Стетоскопи Deluxe Pediatric CK-S606P и Deluxe Infant CK-S607P



Кат.№ 102073 Кат.№ 102074

Стетоскопи за прецизна диагностика на Вашите малки пациенти. Стоманени гръден накрайници и система "Superflex"™ за ушните накрайници. Ринг за предпазване от стмудови усещания, съчетан с цвета на шлауха.

Размери на гръден накрайник: педиатричен стетоскоп (27 mm), неонатологичен стетоскоп (16 mm).

- Предлагат се в следните цветове: розов и светло син

Кат. № Продукт

102073 Стетоскоп Deluxe Pediatric CK-S606P

102074 Стетоскоп Deluxe Infant CK-S607P

Педиатричен стетоскоп CK-F606P



Стетоскоп, предлагаш съчетание от професионални характеристики и забавление за малките пациенти. Бинаурален шлаух от висококачествен паментован PVC материал. Стоманен гръден накрайник със сменяеми пластмасови лица на мече, жаба, маймунка, коала, панда, тигър и елен.

- Предлага се в богата цветова гама

Кат. №	Продукт
102105	Педиатричен стетоскоп CK-F606P

Стетоскоп Deluxe Cardiology СК-S747P



Кардиологичен стетоскоп с двустранен гръден накрайник от неръждаема стомана, който дава несравнено качество на звука. Паментован бинаурален шлаух Ultraflex™, съчетан с "камбанкова" функция и цветово съчетан ринг за гръден накрайник.

- Предлага се в следните цветове: черен, син, тъмно зелен

Кам. № | Продукт

102069 Стетоскоп Deluxe Cardiology CK-S747P

Стетоскоп Regal Cardiology СК-638Р



Кардиологичен стетоскоп с хромиран гръден накрайник, Ultraflex™ бинаурален шлаух и диафрагма с паментована мултичестомна система "Ring-O-Raised". Ринг за предпазване от студови усещания, съчетан с цвета на шлауха.

- Предлага се в следните цветове: черен, син, тъмно зелен

Кам. № | Продукт

102068 Стетоскоп Regal Cardiology CK-638P

Стетоскоп Stereophonette Cardiology CK-P745P



Лек и удобен кардиологичен стетоскоп с нова паментована технология на гръден накрайник и бинаурален шлаух от черен алуминий. Уникалният дизайн на гръден накрайник позволява получаването на триизмерен звук от сърцето и беляз гроб.

Кам. № | Продукт

102106 Стетоскоп Stereophonette Cardiology CK-P745P

Стетоскоп Trisem Sprague СК-749PF



Кардиологичен стетоскоп с паментован бинаурален шлаух Ultraflex™, стоманен гръден накрайник, съчетан с традиционната „камбанкова“ функция и ринг за предпазване от студови усещания.

Двете сменящи се мултичестомни диафрагми осигуряват перфектна акустика и позволяват използването на стетоскопа както при възрастни пациенти, така и при деца.

Кам. № | Продукт

102076 Стетоскоп Trisem Sprague CK-749PF

Фемален стетоскоп Majestic СК-703



Стетоскоп с иновативен дизайн на накрайника и с бинаурална система Trimflex™ на шлауха. Осигурява перфектна аускултация на фемалното сърце.

Кам. № | Продукт

102075 Фемален стетоскоп Majestic CK-703

Калъф за стетоскоп



Съвместими с всички видове стетоскопи.

Кам. № | Продукт

106008 Калъф за стетоскоп Прасенце

106009 Калъф за стетоскоп Драконче

106014 Калъф за стетоскоп Крача

Омоскоп Piccolight



Професионален отоскоп, изработен от пластмаса с ярка светлина. С увеличителна леща 3x и изход за провеждане на пневматична/въздушна/ проба на мембранията. В комплект с 20 броя еднократни мини спекулума и цветна найлонова чантичка. Захранва се с 2 броя батерии 1,5V, тип AA.

Кам. №	Продукт
301064	Piccolight с 2.5V вакуумна кружка
301065	Piccolight с 2.5V ксенонова кружка
301066	Piccolight с 2.5V F.O. LED кружка
301055	Смойка за отоскоп Piccolight

Комплект Piccolight E50



Диагностичен комплект ото-офтамоскоп с прецизна оптика и ярка светлина, изработен от пластмаса. Увеличителна леща 3x., една призма, корекция на диоптъра от -20 до +20. В комплект с ръкохватка, отоскоп и офтамоскоп осветително мяло и 20 бр. еднократни ушни спекулума в цветна найлонова чантичка. Захранва се с 2 броя батерии 1,5V, тип AA.

Кам. №	Продукт
301067	Piccolight C/E50 комплект ото-офтамоскоп, вакуумна кружка
301068	Piccolight F.O./E50 комплект ото-офтамоскоп, ксенонова кружка

Диагностичен комплект Basic set



Комплектът включва: отоскоп, 3 автоклавирани ушни фунишки, ларингеални огледала, шпатула за гърло, регулируем назален спекулум и глава за офтамоскопия. Всичко това в олекотена, здрава и елегантна кутия.

Кам. №	Продукт
301005	Диагностичен комплект Basic set

Диагностичен комплект Combi Set



Практичен комплект, съдържащ диагностично фенерче, миниотоскоп с три размера ушни фунишки и 3 батерии.

Кам. №	Продукт
301001	Диагностичен комплект Combi Set

Фенерче за очен преглед

Кам.№ 102012



Кам.№ 102122



Кам.№ 102006



Кам. №	Продукт	Материал
102012	Spirit	Хромиран месинг
102122	Kawe White	Метал
102006	Alfa Blue – Пластмаса	Пластмаса

Диагностичен комплект Delta



Диагностичен комплект, съдържащ диагностично фенерче с приставка за шпатула за гърло, три размера ушни фунишки и 3 батерии АА. Предлага се в компактна алуминиева кутия.

Кам. №	Продукт
301073	Диагностичен комплект Delta

Начелник с LED осветител BT-410



Лек и мобилен начелник с LED източник със стабилна и удобна лента.

Технически характеристики:

- Интензитет на светлината: 15000 Lux (при работно разстояние 25 см)
- Жivot на LED лампата: 50000 часа
- Лесна настройка на лентата и ъгъла на осветяване
- Размер на ригидната лента за глава: 534-638 mm
- Захранване: Li-ion батерия (4 часа непрекъсната работа), 3.7V
- Временазареждане на батерията: 4 часа
- Презареждане: 800 пъти
- Тегло: 119 g
- В комплект със зарядно устройство

Код.	Продукт
301069	Начелник с LED осветител BT-410
301070	Допълнителна LED лампа
301071	Лупи 3.5x
301072	Батерия

Ларингоскоп



Висококачествени ларингоскопи с 3 и 4 лъжици тип Mcintosh и удобна дръжка със здрав метален цокъл.

Код.	Продукт
301082	Ларингоскоп - 3 лъжици (№ 2,3,4)
301083	Ларингоскоп - 4 лъжици (№ 1,2,3,4)

Ларингоскопи с фиброоптика

НОВО



Ларингоскопи с фиброоптика и богат набор от лъжици, удобна дръжка с презареждащи се батерии.

Код.	Продукт
301086	Педиатричен комплект с 2 лъжици Miller (0-1)
301087	Педиатричен комплект с 3 лъжици Miller (0-1) и McIntosh (0)
301088	Комплект за възрастни с 3 лъжици McIntosh (2-3-4)
301089	Комплект за възрастни с 4 лъжици McIntosh (1-2-3-4)
301090	Комплект за възрастни с 3 лъжици Miller (1-2-3)
301091	LED Комплект за възрастни с 3 лъжици McIntosh (2-3-4)
301092	LED Комплект за възрастни с 4 лъжици McIntosh (1-2-3-4)

Челен рефлектор



Огледало с Ø 90 mm, с Ø 13 mm отвор и регулируема лента. Специалното захващане позволява смяна на огледалото в случай на повреждане на огледалната повърхност.

Код.	Продукт
301029	Челен рефлектор

Видеоларингоскоп King Vision™ aBlade™

НОВО



Видеоларингоскоп с ергономичен дизайн, лек и удобен за употреба, с TFT LCD дисплей с висока резолюция и ABS водоустойчиво покритие. Възможност за свързване с допълнителен външен монитор и записващи устройства. Батерии могат да се използват до 90 мин. непрекъсната работа.

Технически характеристики:

- 2.4 TFT LCD дисплей с висока резолюция и антирефлексно покритие
- Video aganizer
- Зашитен калъф за дисплея
- Батерии размер AAA - 3 бр.
- Лъжици за възрастни, № 3:
 - Набраздени: 4 бр.
 - Стандартни: 2 бр.

Допълнителни аксесоари: лъжици за възрастни № 3 стандартни - 20 броя в опаковка, набраздени - 20 броя в опаковка

Код.	Продукт
301085	Видеоларингоскоп King Vision™ aBlade™

Чанта за спешна помощ Cordura



Професионална спешна чанта с много презгради, които позволяват перфектна организация на Вашите апарати и инструменти за неотложна помощ. Чантата има един преден джоб и гъва странични. Направена от паментована водонепромокаема материя. Размер: 35 x 45 x h21 см

Кат. № Продукт
103014 Чанта за спешна помощ Cordura

Набор за реанимация Speed-1



Включва: силиконос (автоклавируем) балон за обдишване, кислородна бутилка 0,5 л (празна) UNI стандарт с манометър, 3 размера въздуховоди (канюли), усторазтворител, езикодържател, силикона маска №4, силиконос шлаух за връзка с цилиндъра.

Кат. № Продукт
103003 Набор за реанимация Speed-1

Кислородна бутилка



Кислородна бутилка с редуцир вентил, манометър за налягане и регулатор с датчик за изходния дебит. Обем 3,2 л.

Кат. № Продукт
103022 Кислородна бутилка

Раница за спешна помощ Logic-1

Удобна и компактна раница за спешна помощ, изработена от непромокаема материя. Съдържа пет цветни чантички с прозрачна предна част и Велкро закрепване, гъва предни и гъва странични джоба.

Размер: 40 x 20 x h47 см



Кат. № Продукт
103021 Раница за спешна помощ Logic-1

Медицинска чанта Prima



Лекарска чанта, изработена от висококачествена изкуствена кожа, с нов дизайн и функционално разпределение.
Размер: 38 x 17.5 x h23 см

Кат. № Продукт
106007 Медицинска чанта Prima

Набор за реанимация AMBU



Силиконос амбу с обем на балона 1600 мл, окомплектовано с маска №4 за възрастни и шлаух. Предлага се и във вариант с маска за деца или новородени. Може да се автоклавира.

Кат. № Продукт
103002 Набор за реанимация AMBU

Силиконоvi маски за обдишване



Изработени от силикон и полисулфон (№ 3, 4, 5) или изцяло от силикон (№ 0, 1, 2). Могат да се автоклавират до 40 пъти. Прозрачни, осигурявящи отлична видимост. Съвместими с всички балони и системи за обдишване.

Кат. №	Продукт	Характеристика
103006	Силикона маска № 0	За новородени/малка
103007	Силикона маска № 1	За новородени/голяма
103008	Силикона маска № 2	Детска/малка
103009	Силикона маска № 3	Детска/голяма
103010	Силикона маска № 4	За възрастни/малка
103011	Силикона маска № 5	За възрастни/голяма

Теглилка с ръстомер Astra



Традиционна теглилка на колела за лесно транспортиране.

Технически характеристики:

- Капацитет: 200 кг
- Чувствителност: 100 г
- Ръстомер: 75 - 200 см
- Размер на платформата: 375 x 275 мм
- Размери: 275 x 1485 x 530 мм
- Тегло: 15 кг

Кат. № | Продукт

102110 | Теглилка с ръстомер Astra

Механична теглилка



Професионална механична теглилка за възрастни с голям циферблат, капацитет 160 кг и чувствителност 1 кг.

Кат. № | Продукт

102141 | Механична теглилка

Теглилка за бебе Momert



- Деления: 0 - 10 кг/ 50 г; 10 - 20 кг/ 100 г
- Лесен за отчитане циферблат
- Капацитет: 20 кг
- Пластмасова поставка за бебе

Кат. № | Продукт

102091 | Теглилка за бебе Momert

Ръстомер за бебе



Миеща се, сгъваема измервателна подложка за бебето с размери 121 x 30 см. Обхват: 10 - 99 см, разграфена през 5 мм.

Кат. № | Продукт

102138 | Ръстомер за бебе

Електронна теглилка с ръстомер Pegaso



Професионална електронна теглилка с ръстомер.

Технически характеристики:

- Капацитет: 200 кг
- Чувствителност: 100 г
- Захранване: на ток или на батерии (110-240V-50/60 Hz)
- Акумулаторна батерия: 6V 5AH
- Време на зареждане на батерията: 4-5 часа
- Работен режим на батерии: 36 часа
- Размери: 535 x 275 x 940 мм
- Размер на платформата: 372 x 275 мм
- Тегло: 15 кг



Кат. № | Продукт

102118 | Електронна теглилка с ръстомер Pegaso

Електронна теглилка



Комбинирана електронна теглилка за бебета и деца.

- Капацитет: 20 кг, деления: 10 г
- Автоматично тарирание и изключване
- Индикатор за измощена батерия
- Захранване: 2 x 3V литиеви батерии

Кат. № | Продукт

102142 | Електронна теглилка

Електронна теглилка за бебе



Електронна теглилка за бебе с ергономичен дизайн и LCD дисплей (65 x 26 мм). Предлага се в комплектация с лентов ръстомер.

- Капацитет: 20 кг
- Размери: 595 x 340 x 90 мм
- Захранване: на батерии, 4 x 1.5V AA

Кат. № | Продукт

102117 | Електронна теглилка за бебе

Ръстомер за бебе Calibro



Ръстомерът е изработен от алуминий и е градуиран от 0 до 900 мм, на всеки 5 мм.

Кат. №	Продукт
102092	Ръстомер за бебе Calibro


Ръстомер за Възрастни



Ръстомерът се монтира на стена на височина 2 м, скалата също е 2 м, с деление на всеки милиметър.

Кат. №	Продукт
102094	Ръстомер за Възрастни

Ъгломер



Използва се от хирургите – ортопеди за измерване на обхват на движение на ставите: лактите, коленете и пръстите. С кръгла скала, използвана за проверка размежда на тазобедрените стави и ъгъла на шийката на бедрена кост при изследване с рентген.

Кат. №	Продукт
102115	Ъгломер
102116	Ъгломер с показалец за отчитане на болка

Неврологични чукчета



Метър за тяло



Професионален метър за тяло показващ телесния индекс с ергономична форма за лесна употреба.

Дължина 8 - 150 см.

Кат. №	Продукт
102143	Метър за тяло

Таблица за цветно зрение



Предлагам се в практична алуминиева кутия.

Кат. №	Продукт
102119	Таблица за цветно зрение 10 бр./оп., пегуатрична
102120	Таблица за цветно зрение 15 бр./оп., за възрастни

Турникети

Кат. № 102097

Кат. № 102014



Кат. №	Продукт	Материал	Затваряне
102014	GIMA	Гума/памук, 40 см	Велкро
102015	JETPULL 2	Гума/памук, 56 см	Двойно закл. система
102097	JETPULL baby	Гума/памук, 56 см	Двойно закл. система
102016	STRIP-VELCRO	Велкро/45 см	Велкро + пръстен
102017	FAST	Гума/памук, 40 см	Закл. система – бързо освобождаване

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ

ИНСТРУМЕНТИ




Медикал Експрес е изключителен представител за България на



Предлагаме Ви богато разнообразие от качествен общохирургичен и специализиран инструментариум. Избор по каталог на повече от 8000 инструмента в различни области:

- Обща хирургия
- Кардиология
- УНГ
- Микрохирургия
- Акушерство
- Ортопедия
- Коремна хирургия
- Гинекология
- Урология
- Пластична хирургия
- Офталмология
- Ветеринарна медицина



Всички инструменти са индивидуално пакетирани и етикирани. Като гаранция за качество и произход е и камарожния номер на производителя, който е поставен на всеки продукт.

Продуктите на PRIMESTAR INSTRUMENTS притежават CE знак и отговарят на изискванията на стандартите ISO 9001:2000 и ISO 13485:2003.

Пинсета анатомична



Кат. №	Продукт	Размер/см
402271	Пинсета анатомична	11,5
402001	Пинсета анатомична	13
402002	Пинсета анатомична	14,5
402003	Пинсета анатомична	16
402004	Пинсета анатомична	18
402005	Пинсета анатомична	20
402006	Пинсета анатомична	25
402357	Пинсета анатомична	30

Пинсета хирургична



Кат. №	Продукт	Размер/см
402272	Пинсета хирургична	11,5
402008	Пинсета хирургична	13
402009	Пинсета хирургична	14,5
402010	Пинсета хирургична	16
402011	Пинсета хирургична	18
402012	Пинсета хирургична	20
402014	Пинсета хирургична	25

Пинсета Adson



Кат. №	Продукт	Размер/см
402273	Пинсета Adson	12
402274	Пинсета Adson	12 зъб
402275	Пинсета Adson	15
402276	Пинсета Adson	15 зъб

Пинсета De Bakey



Кат. №	Продукт	Размер/см
402277	Пинсета De Bakey 2 мм	16
402278	Пинсета De Bakey 2 мм	20

Метални скалпели



Кат. №	Продукт	Форма	Размер
402016	Скалpel	Остър	Малък
402017	Скалpel	Остър	Среден
402018	Скалpel	Остър	Голям
402019	Скалpel	Коремчест	Малък
402020	Скалpel	Коремчест	Среден
402021	Скалpel	Коремчест	Голям

Дръжки за скалpel



Кат. № 402348



Кат. № 402023

Кат. №	Продукт
402022	Дръжка за скалpel №3, 12 см /10-15/
402023	Дръжка за скалpel №4, 12 см /20-24/
402348	Дръжка за скалpel №3, 21,5 см /10-15/
402349	Дръжка за скалpel №4, 21,5 см /20-24/

Ушна пинсета



Кам. №	Продукт	Размер/см
302025	Ушна пинсета „Тролч”	12
302048	Ушна пинсета „Янсен”	16

Носна пинсета




Кам. №	Продукт	Размер/см
302023	Носна пинсета „Тролч”	18
302024	Носна пинсета „Янсен”	20

Ушна щипка за полупи Hartmann



Кам. №	Продукт	Размер/см
302085	Ушна щипка Hartmann	14
302086	Ушна щипка Hartmann	12

Носен спекулум



Кам. №	Продукт	Форма	Размер/мм
302080	Модел Beckmann – за бебета	Прав	12
302081	Модел Beckmann – за бебета	Извит	12
302028	Модел Hartmann – за деца	Прав	35
302029	Модел Hartmann – за възрастни	Прав	37

Носна щипка Weil-Blakesley



Носна щипка с дължина на рамото 12 см.

Кам. №	Размер/мм	Кам. №	Размер/мм
	Права		Извити на 45°
302087	3,5	302090	3,5
302088	4,5	302091	4,5
302089	5,0	302092	5,0

Кука за чуждо тяло



Кам. №	Продукт
302034	Кука за чуждо тяло
302035	Кука за чуждо тяло гвоячно забита

Ушен микро форцепс



Микро форцепс с дължина на рамото 8 см и размер на захващата част 0,8 x 4,0 мм.

Кам. №	Продукт	Форма
302075	Микро форцепс	Прав, гладък
302076	Микро форцепс	Прав, назъбен
302077	Микро форцепс	Извит, назъбен
302078	Микро форцепс	Десен, назъбен
302079	Микро форцепс	Ляв, назъбен

Мемална шпамутла за език



Кам. №	Продукт	Размер/см
302070	Шпамутла Mayo	17
302019	Шпамутла перфорирана	19

Ларингеално огледало

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Ø / мм
302001	Огледало № 3	16
302002	Огледало № 4	18
302003	Огледало № 5	20
302004	Огледало № 6	22
302005	Огледало № 7	24
302006	Огледало № 8	26
302007	Огледало № 9	28
302008	Огледало № 10	30

УНГ аспирационни канюли

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер
302096	Канюла уши/нос Frazier	Ø2 мм 18 см
302097	Канюла уши/нос Frazier	Ø3 мм 18 см
302098	Канюла носна Frazier	Ø4 мм 18 см
302099	Канюла носна Frazier	Ø5 мм 18 см
302100	Канюла ушна Rosen	Ø1.5 мм 5.5 см
302101	Канюла ушна Rosen	Ø3 мм 5.5 см
302102	Агаптер за канюли Rosen	

Спринцибка Janet

KaWe
GERMANY



Kam. № 302094

Изработена от метал в комплект с две канюли - конична и овална.

Кам. №	Продукт	Обем/мл
302094	Спринцибка Janet	50
302050	Спринцибка Janet	100
302051	Спринцибка Janet	150

Ушни фунийки

PrimeStar
INSTRUMENTS



Комплект ушни фунийки с размери: 2, 3.5 и 5 мм.

Кам. №	Продукт
302022	Ушни фунийки – к-т 3 броя: 2, 3.5 и 5 мм

Усторазтворител Molt

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
302020	Усторазтворител Molt	14

Тухклеме Jones

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
402251	Тухклеме Jones	9
402356	Тухклеме Backhaus	13

Тазомер Martin

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202272	Тазомер Martin

Иглодържател Bozemann

Primestar
INSTRUMENTS


Кам. №	Продукт	Размер/см
402280	Иглодържател Bozemann	20
402281	Иглодържател Bozemann	24
402282	Иглодържател Bozemann	26

Иглодържател Mayo-Hegar

Primestar
INSTRUMENTS


Кам. №	Продукт	Размер/см
402279	Иглодържател Mayo-Hegar	16
402024	Иглодържател Mayo-Hegar	18
402025	Иглодържател Mayo-Hegar	20
402026	Иглодържател Mayo-Hegar	24
402027	Иглодържател Mayo-Hegar	26

Прави хирургични ножици

Primestar
INSTRUMENTS


Кам. №	Размер/см	Кам. №	Размер/см	Кам. №	Размер/см
	Тъп-тъп 8ръх		Остър-тъп 8ръх		Остър-остър 8ръх
402133	13	402140	13	402147	13
402134	14,5	402141	14,5	402148	14,5
402135	15,5	402142	15,5	402149	15,5
402303	16,5	402304	16,5	402305	16,5
402136	18,5	402143	18,5	402150	18,5
402137	20	402144	20	402151	20

Извити хирургични ножици

Primestar
INSTRUMENTS


Кам. №	Размер/см	Кам. №	Размер/см	Кам. №	Размер/см
	Тъп-тъп 8ръх		Остър-тъп 8ръх		Остър-остър 8ръх
402154	13	402161	13	402168	13
402155	14,5	402162	14,5	402169	14,5
402156	15,5	402163	15,5	402170	15,5
402306	16,5	402307	16,5	402308	16,5
402157	18,5	402164	18,5	402171	18,5
402158	20	402165	20	402172	20

Ножици Metzenbaum

Primestar
INSTRUMENTS


Кам. №	Форма	Размер/см	Кам. №	Форма	Размер/см
402101	Прача	15	402104	Извита	15
402106	Прача	18	402105	Извита	18
402111	Прача	20	402108	Извита	20
402102	Прача	23	402109	Извита	23
402107	Прача	25	402110	Извита	25
402112	Прача	28	402113	Извита	28
402103	Прача	30	402114	Извита	30

Гинекологична ножица Sims

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
202188	Ножица Sims	20
202189	Ножица Sims	23

Гинекологична ножица Sims-Siebold

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
202257	Ножица Sims-Siebold	24

Ножица за епизиотомия Braun-Stadler

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
202258	Ножица Braun-Stadler	14,5
202273	Ножица Braun-Stadler	20
202274	Ножица Braun-Stadler	22

Ножица за пънна връв Busch

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
202260	Ножица Busch	13
202261	Ножица Busch	16

URONT® Емулсия

dexamethasone & lidocaine hydrochloride

Лекарствен продукт.

Преди употреба прочетете листовката.

Профилактика на стриктури* на уретрата, образувани след инструментални трансуретрални интервенции

- Превенция/редукция на стриктурите
- Ефективност, доказана от активните вещества самостоятелно или в комбинация
 - Лидокайн + Дексаметазон
 - Премахва болката + Лечение + Профилактика на инфекции
- Специално предназначена туба за еднократна употреба
 - Туба тип „хармоника“ с апликаторен накрайник и отчупващ се връх
- Маслено – водна емулсия
 - Инстиляция без опасност от последващ рефлукс
 - Компонентите на емулсията – толерантни към лигавица и отворени рани

Цена на едро
4,97 лв.
с ДДС.



ИАЛ №52866/19-12-2012г.



*Предотвратяване на стесняването на уретрата и минимизиране на лезиите

Ножица Spencer

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
402179	Ножица Spencer	9

Ножица Lister

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
402217	Ножица Lister	14
402218	Ножица Lister	18

Щипка Allis

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
402299	Щипка Allis	16
402300	Щипка Allis	20
402301	Щипка Allis	25
402302	Щипка Allis	30

Щипка Gemini

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
402230	Щипка Gemini	16
402231	Щипка Gemini	18
402232	Щипка Gemini	20
402233	Щипка Gemini	23
402234	Щипка Gemini	25
402235	Щипка Gemini	28

Двузъбец

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Форма
202163	Двузъбец тип Schroeder 24 см	Прав
202288	Двузъбец тип Schroeder 24 см	Извит

Еднозъбец

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см	Форма
202164	Еднозъбец тип Schroeder	25	Прав

Кръвоспираща щипка Mikulicz

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
402244	Щипка Mikulicz	18
402245	Щипка Mikulicz	20

Щипка Wertheim

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
402246	Щипка Wertheim	22
402247	Щипка Wertheim	23

Хистерометър

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202003	Хистерометър 32 см

Ендоцервикална кlopема Kevorkian

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер/см
202114	Кlopема Kevorkian с кошница	30
202115	Кlopема Kevorkian без кошница	30

Ендометриални кlopеми Sims

Primestar
INSTRUMENTS



Дължина на инструмента - 31 см.

Кам. №	Размер	Кам. №	Размер
			Гъвкачи
202122	#00	202132	#00
202123	#0	202133	#0
202124	#1	202134	#1
202125	#2	202135	#2
202126	#3	202136	#3
202127	#4	202137	#4
202128	#5	202138	#5
202129	#6	202139	#6

Cathejell® Lidocaine

Стерилен лубрикантен гел
с обезболяващо действие

ЛЕСЕН ЗА УПОТРЕБА

УДОБЕН ЗА АПЛИКАЦИЯ С ЕДНА РЪКА



- + Улеснява процедурите
- + Предпазва от наранявания на лигавиците
- + Намалява риска от травми и инфекции
- + Облекчава болката
- + Одобрен от Карл Щорц - Германия

Цена на едро с ДДС: Cathejell 8.5 g x 1 – 2.19 лв.
Cathejell 12.5 g x 1 – 2.79 лв.

Cathejell® Lidocaine
стерилен, водорастворим, прозрачен гел
Използва се като лубрикант за медицински инструменти:
Катетри|Ендоскопи|Сонди|Тръби

Лубрикант - Анестетик - Антисептик

Състав:
Lidocaine hydrochloride 2%
Chlorhexidine dihydrochloride 0.05%



Montavit

Представителство за България:
1164 София, тел.: 02/866 33 58, 963 11 81,
email: office@montavit.bg

Дистрибутори за България:
„Софарма Трейдинг“ АД, „Фьоникс Фарма“ ЕООД,
„Стинг“ АД, „Фармнет“ ЕАД

Кръвоспираща щипка Kocher (Ochsner)

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Размер/см	Кам. №	Размер/см
Права		Извити	
402046	14	402053	14
402047	16	402054	16
402048	18	402055	18
402049	20	402056	20
402050	22	402057	22
402051	24	402058	24
402284	26	402285	26

Кръвоспираща щипка Rochester Pean

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Размер/см	Кам. №	Размер/см
Права		Извити	
402286	14	402288	14
402072	16	402078	16
402073	18	402079	18
402074	20	402080	20
402075	22	402081	22
402076	24	402082	24
402287	26	402289	26

Кръвоспираща щипка Halsted-Mosquito

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Размер/см	Кам. №	Размер/см
Права		Извити	
402290	14	402292	14
402291	14 зъб	402293	14 зъб
402236	18	402240	18
402237	18 зъб	402241	18 зъб
402238	21	402242	21
402239	21 зъб	402243	21 зъб

Кръвоспираща щипка Micro-Mosquito

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Форма	Размер/см
402059	Щипка Micro-Mosquito	Права	10
402060	Щипка Micro-Mosquito	Права	12
402061	Щипка Micro-Mosquito	Извити	10
402062	Щипка Micro-Mosquito	Извити	12

Кръвоспираща щипка Kelly

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Форма	Размер/см
402063	Щипка Kelly	Права	14
402064	Щипка Kelly	Права	16
402065	Щипка Kelly	Извити	14
402066	Щипка Kelly	Извити	16

Кръвоспираща щипка Crile

Primestar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Форма	Размер/см
402067	Щипка Crile	Права	14
402068	Щипка Crile	Права	16
402069	Щипка Crile	Извити	14
402070	Щипка Crile	Извити	16

Щипка Foerster

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кат. №	Продукт	Форма	Размер/см
202281	Щипка Foerster	Права	18
202282	Щипка Foerster	Права	20
202283	Щипка Foerster	Права	25
202285	Щипка Foerster	Извитица	18
202286	Щипка Foerster	Извитица	20
202287	Щипка Foerster	Извитица	25

Корнцанг

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кат. №	Продукт	Форма	Размер/см
202276	Корнцанг	Прав	20
202277	Корнцанг	Прав	22
202262	Корнцанг	Прав	25
202278	Корнцанг	Извит	20
202279	Корнцанг	Извит	22
202263	Корнцанг	Извит	25

Pempakmop Roux

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кат. №	Продукт	Размер/см
402309	Pempakmop Roux	15
402310	Pempakmop Roux	16
402311	Pempakmop Roux	17

Pempakmop Farabeuf

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кат. №	Продукт	Размер/см
402015	Pempakmop Farabeuf - комплект 2 бр.	12
402015	Pempakmop Farabeuf - комплект 2 бр.	15

Pempakmop Weitlaner

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кат. №	Продукт	Размер/см
402258	Pempakmop Weitlaner, осции зъби	13
402259	Pempakmop Weitlaner, тъни зъби	13
402260	Pempakmop Weitlaner, осции зъби	16
402261	Pempakmop Weitlaner, тъни зъби	16

Pempakmop Collin-Loktite

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кат. №	Продукт	Размер/см
402262	Pempakmop Collin-Loktite	26

- страннична лъжица: ширина 80 мм, дълбочина 60 мм
- средна лъжица: ширина 75 мм, дълбочина 60 мм

Вагинални спекулеми Cusco-Suisse

Primestar
INSTRUMENTS


Вагинални спекулеми със страничен винт.

Кат. №	Продукт	Размер/мм
202027	Спекулум Cusco-Suisse S	80 x 22
202028	Спекулум Cusco-Suisse M	100 x 25
202029	Спекулум Cusco-Suisse L	100 x 27

Вагинални спекулеми Cusco

Primestar
INSTRUMENTS


Вагинални спекулеми с централен винт.

Кат. №	Продукт	Размер/мм
202264	Спекулум Cusco S	75 x 32
202265	Спекулум Cusco M	85 x 35
202266	Спекулум Cusco L	100 x 37

Вагинални спекулеми Graves

Primestar
INSTRUMENTS


Кат. №	Продукт	Размер/мм
202018	Спекулум Graves S	75 x 20
202275	Спекулум Graves M	95 x 35
202022	Спекулум Graves L	115 x 35

Вагинални спекулеми Collin

Primestar
INSTRUMENTS


Кат. №	Продукт	Размер/мм
202009	Спекулум Collin S	85 x 30
202010	Спекулум Collin M	100 x 35
202011	Спекулум Collin L	110 x 40

Вагинален спекулум Cusco - Virgin

Primestar
INSTRUMENTS

НОВО



Кат. №	Продукт	Размер/мм
202324	Спекулум Cusco - Virgin	75 x 17

Вагинални спекулеми Pederson

Primestar
INSTRUMENTS

НОВО



Кат. №	Продукт	Размер/мм
202325	Спекулум Pederson S	75 x 13
202326	Спекулум Pederson M	100 x 22
202327	Спекулум Pederson L	120 x 25

Валви Kristeller

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202033	Валви Kristeller S – комплект
202034	Валви Kristeller M – комплект
202035	Валви Kristeller L – комплект

Едностранини дилататори Hegar

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Размер
202037	К-м 14 бр. цели номера	#4 - #17
202038	К-м 14 бр. половинки номера	#4,5 - #17,5
202267	К-м 17 бр. цели и половинки номера	#4 - #12

Щипка за биопсия Tischler

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202208	Щипка за биопсия Tischler 27 см

Щипка за биопсия Van Doren


PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт	Работна част/мм
202329	Щипка за биопсия Van Doren 24 см	5
202330	Щипка за биопсия Van Doren 24 см	7

Щипка за биопсия Burke


PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202328	Щипка за биопсия Burke 22 см

Щипка за биопсия Baby - Tischler


PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202323	Щипка за биопсия Baby - Tischler 20 см

Щипка за биопсия Tischler - Kevorkian


PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202190	Щипка за биопсия Tischler - Kevorkian 22 см

Щипка за биопсия Tischler - Morgan

PrimeStar
INSTRUMENTS



Кам. №	Продукт
202322	Щипка за биопсия Tischler - Morgan 22 см

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА



ИНСТРУМЕНТИ за еднократна употреба

ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЕДНОКРАТНА УПОТРЕБА

Еднократни остриета

B BRAUN



N°10 N°11 N°12 N°15 N°20 N°21 N°22 N°23 N°24

Кам. №	Продукт
403010	Острие № 10
403011	Острие № 11
403012	Острие № 12
403013	Острие № 15
403014	Острие № 20
403015	Острие № 21
403016	Острие № 22
403017	Острие № 23
403018	Острие № 24

Еднократни скалпели

B BRAUN



Кам. №	Продукт
403001	Скалпел № 10
403002	Скалпел № 11
403003	Скалпел № 12
403004	Скалпел № 15
403005	Скалпел № 20
403006	Скалпел № 21
403007	Скалпел № 22
403008	Скалпел № 23
403009	Скалпел № 24

Еднократен скалпел

НОВО



Пластмасови скалпели с прибиращи се остриета от неръждаема стомана, индивидуално опакованни, стериилни.

Кам. №	Продукт
403198	Скалпел №10
403199	Скалпел №11
403200	Скалпел №15
403201	Скалпел №23
403202	Скалпел за сваляне на конци

Екстрактор за остриета

НОВО



Екстракторът за остриета позволява безопасно и лесно премахване на остриета от всички размери дръжки. Спомага за намаляването на случайни наранявания и разпространението на инфекции.

Кам. №	Продукт
404056	Екстрактор за остриета

Екстрактор за сваляне на клипси



Стерилен екстрактор за еднократна употреба, за безболезнено и удобно отстраняване на хирургични клипси и скоби.

Кам. №	Продукт
404055	Екстрактор за сваляне на клипси

Кожен ушивател



Стерилен, автоматичен кожен ушивател за еднократна употреба с 35 висококачествни клипси от медицинска стомана. Тъканите се захващат лесно и бързо, U-образните заключващи скоби с Ø 0,6 мм осигуряват сигурно затваряне на кожата.

Кам. №	Продукт
404054	Кожен ушивател с 35 скоби

Вагинален спекулум за еднократна употреба



Кат. № 20304



Кат. № 20306

Изработен от висококачествена пластмаса. При правилна употреба свежка до минимум риска от внасяне на инфекция при преглед чрез инструментария. Заоблените ръбове на валвите намаляват болковото усещане при въвеждане във влагалището.

Кат. №	Продукт	Размер
203061	Спекулум с централен винт	S, M
203044	Спекулум със странничен винт	M
203071	Спекулум	L

Цервикална чешка Plush



Стерилна чешка с уникален дизайн за вземане на проба едновременно от ендо- и екзоцервика. Власинковото покритие в работната част позволява взимане на добра клетъчна проба с минимален дискомфорт на пациентта.

Кат. №	Продукт
203064	Цервикална чешка Plush - стерилна

Вакуум пипета



Вакуум пипета за контролирана биопсия на ендометриална лигавица с външен диаметър 3,1 мм.

Кат. №	Продукт
203010	Вакуум пипета Ø 3,1 мм

Шпатула за цитонамазка



Стерилна шпатула за вземане на цитонамазка с диагностична или консултативна цел.

Кат. №	Продукт
203030	Шпатула за цитонамазка - стерилна
203069	Шпатула за цитонамазка, дървена - стерилна

Чешка за цитонамазка Rambrush



Качествена чешка за вземане на проба от ендоцервикса.

Коничен профил и топче на върха, което позволява лесно въвеждане. Индивидуално пакетирани и стерилни в кутия по 100 бр.

Кат. №	Продукт
203062	Чешка за цитонамазка Rambrush с топче
203068	Чешка за цитонамазка Rambrush без топче

Цитологична шпатула Cell-Sweep



Цитологична шпатула за вземане на цитонамазка, която елиминира необходимостта от последователно използване на класическа шпатула и циточешка.

Кат. №	Продукт
203066	Цитологична шпатула Cell-Sweep 1 бр.
203004	Цитологична шпатула Cell-Sweep 100 бр./оп.

Естествен силататор Laminaria



Цервикален силататор за еднократна употреба, базиран изцяло на естествен материал, получен чрез изсушаването на морско водорасло.

Кат. №	Продукт	Ø	Дължина
204001	Ламинария, мина	2 мм	60 мм
204002	Ламинария, малка	3 мм	60 мм
204003	Ламинария, средна	4 мм	60 мм
204004	Ламинария, голяма	5 мм	60 мм
204005	Ламинария, екстра +	6 мм	60 мм
204006	Ламинария „Джъмбо“	8 мм	60 мм
204007	Ламинария „Джъмбо“	10 мм	60 мм

Флексибилни Вакуум канюли за еднократна употреба



Флексибилни канюли с гъва прореза (отвора), позволяващи огъването на върха при достигане фундуса на матката, което минимизира риска от перфорация. Индивидуално пакетирани и стериилни, изработени от висококачествена пластмаса.

Кат. №	Продукт	Ш/мм
203014	Флексибилна канюла	4
203015	Флексибилна канюла	5
203016	Флексибилна канюла	6
203017	Флексибилна канюла	7
203018	Флексибилна канюла	8
203019	Флексибилна канюла	9
203020	Флексибилна канюла	10
203021	Флексибилна канюла	11
203022	Флексибилна канюла	12

Вакуум евакуатор



Силиконов вакуум евакуатор, съвместим с всички вакуум помпи. Сигурно и безопасно средство за изваждане на плода без опасност от нараняване. Атмоклавирам при 134°C.

Кат. №	Продукт
201033	Вакуум евакуатор, Ø 60 x 210 мм
201034	Вакуум евакуатор, Ø 70 x 210 мм


Тампон в епруветка



Транспортен тампон от пластмаса в стерилен тест-епруветка, без сребра. Дължина на тампона 13,5 см.

Кат. №	Продукт
105050	Стерилен тампон в епруветка

Кюрета за аспирационна ендометриална биопсия Endosampler



Уникална стерилна кюрета (3 mm), проектирана да осигури прецизно, ефективно и удобно вземане на проба от ендометриума. Заключващият механизъм на спринцовката (10 cc) предотвратява обратното връщане на пробата. Гарантира достатъчно количество тъкан за изследване без опасност от смесване на цервикална с ендометриална тъкан.

Кат. №	Продукт
203005	Кюрета Endosampler 3 mm

Хистерометър за еднократна употреба


НОВО



Флексибилни хистерометри за еднократна употреба с прогресивна силаматия от CH 10 до CH 14 с дължина 30 см.

Кат. №	Продукт
203072	Хистерометър CH 10
203073	Хистерометър CH 12
203074	Хистерометър CH 14

Тампони за Вземане на намазка



Дървени тампони за вземане на намазка, индивидуално пакетирани и стериилни. Дължина на тампона 15 см.

Кат. №	Продукт
105040	Тампони за вземане на намазка, 100 бр./оп.

Гинекологична спирала Gold T (Cu375 + Au)



Gold T е вътрешматочна спирала с апликатор, чиято сърцевина е произведена от злато. Този химически чист метал поддържа действието на медта и има допълнителен антисептичен ефект по отношение на вътрешматочните инфекции.

- 0,40 mm диаметър на медната жичка със златна сърцевина 0,10 mm
- Медно покритие: 375 mm²
- Уникален и лесен за употреба апликатор, който осигурява висока степен на прецизност при поставянето в маточната кухина и елиминира риска от перфорация на мамката
- Регистрационна карта за пациентката
- Препоръчителен срок на контрацепция: 5 години

Код №	Продукт
205008	Спирала Gold T, мини, 24 x 30,5 mm
205009	Спирала Gold T, нормал, 31 x 33 mm
205010	Спирала Gold T, макси, 36,5 x 38 mm

Гинекологична спирала Novaplus T 380 Ag (Cu380 + Ag)



- 0,40 mm диаметър на медната жичка със сребърна сърцевина 0,10 mm
- Медно покритие: 380 mm²
- Препоръчителен срок на контрацепция: 5 години (до 10 години за спирали с медно покритие 380 mm² съгласно СЗО)

Код №	Продукт
205001	Спирала Novaplus T 380 Ag, мини, 24 x 30,5 mm
205002	Спирала Novaplus T 380 Ag, нормал, 31 x 33 mm
205003	Спирала Novaplus T 380 Ag, макси, 36,5 x 38 mm

Гинекологична спирала Novaplus T 380 Cu (Cu380)



- 0,40 mm диаметър на медната жичка
- Медно покритие: 380 mm²
- Препоръчителен срок на контрацепция: 5 години (до 10 години за спирали с медно покритие 380 mm² съгласно препоръките на СЗО)

Код №	Продукт
205004	Спирала Novaplus T 380 Cu, мини, 24 x 30,5 mm
205005	Спирала Novaplus T 380 Cu, нормал, 31 x 33 mm

Гинекологична щипка за еднократна употреба

НОВО



Гинекологичната щипка намира приложение при почистване на шийката на мамката преди интервенции. Тънката и дълга работна част на инструмента позволява лесно и безопасно премахване на вътрешматочна спирала, когато конците за изваждане не са видими.

Код №	Продукт
203075	Гинекологична щипка

Уловител за конци за гинекологична спирала

НОВО



Позволява лесно, безболезнено и безопасно изваждане на вътрешматочна спирала тогава, когато конците за изваждане не са видими. Индивидуално опакован, стерилен, предназначен за еднократна употреба.

Код №	Продукт
203076	Уловител за конци

Биопсични пънчове с механизъм



Еднократни стерилни биопсични пънчове с механизъм тип „химикалка“ за минимален дискомфорт на пациента. За лесно разпознаване, размерите са обозначени с различни цветове.

Кам. №	Продукт
403176	Биопсичен пънч с механизъм Ø 1 мм
403178	Биопсичен пънч с механизъм Ø 2 мм
403179	Биопсичен пънч с механизъм Ø 3 мм
403180	Биопсичен пънч с механизъм Ø 4 мм

Стерилни дерматологични кюрети



Стерилни дерматологични кюрети от неръждаема стомана за еднократна употреба, с полуостъп режещ ръб, подходящи за манипулации на меки или слаби тъкани.

Кам. №	Продукт
403171	Дерматологична кюрета Ø 2 мм
403172	Дерматологична кюрета Ø 3 мм
403173	Дерматологична кюрета Ø 4 мм
403174	Дерматологична кюрета Ø 5 мм

Стерилни биопсични пънчове



Стерилни биопсични пънчове за еднократна употреба с остъп режещ ръб от неръждаема стомана и оребрена гръжка за сигурен захват. Намират приложение в дерматологията и гинекологията. За лесно разпознаване, размерът на всеки пънч е отбелязан върху него. Дължина на острието 7 мм.

Кам. №	Продукт
403150	Биопсичен пънч Ø 1,5 мм
403151	Биопсичен пънч Ø 2 мм
403152	Биопсичен пънч Ø 2,5 мм
403155	Биопсичен пънч Ø 4 мм

Аспиратор за многодозови флаconи Mini Spike Plus

B BRAUN



- Въздушен компенсатор с бактериален филтър
- Капаче за покриване на аспирационния порт
- Обем: 2,4 мл
- Скорост на промок: над 30 мл/мин.
- Налрягане: до 3,1 bar

Кам. №	Продукт
404008	Аспиратор Mini Spike Plus

Комплекти за еднократна употреба

Кам. № 701004



Кам. № 701008



Кам. № 701006



Кам. № 701005



Съдържание	Превързочен комплект	Сваляне на хирургичен шев
Марлен компрес 10 x 20 см	*	
Марлен компрес 7,5 x 7,5 см	*	*
Марлен компрес 18 x 40 см		*
Многопластов чаршаф	*	*
Памучни тампони		*
Памучни туифери	*	*
Ножица mun Littauer	*	*
Еднократна пинсета	*	*
Пинсета със заоблени краища	*	*
Хирургична пинсета метална	*	
Скалпел с гръжка еднократен		*
Плик за отпадъци	*	
Кам. №	701006	701004
	701005	701008

КОНСУМАТИВИ



КОНСУМАТИВИ

КОНСУМАТИВИ

Регистрираща хартия



Код.	Продукт
101225	Хартия за ЕКГ Biocare iE300, 80 mm x 25 м
101226	Хартия за ЕКГ Biocare iE6, 110 mm x 140 mm x 142 л.
101227	Хартия за ЕКГ Biocare iE12-A, 210 mm x 150 mm x 200 л.
101052	Хартия за BTL - 3 канален, 58 mm x 30 mm
101145	Хартия Innomed/Snoscape iE6, 112 mm x 30 mm
101054	Хартия Burdick - 10, 50 mm x 45 м
101082	Хартия Fukuda/Sonoscape iE3, 63 mm x 30 м
101083	Хартия Fukuda, 210 mm x 30 м
101084	Хартия Fukuda, 110 x 140 mm, 142 л.
101105	Хартия Cardioline Delta+, 60 mm x 30 м
101106	Хартия Cardioline Delta 3 Plus, 112 x 100 mm, 300 л.

Код.	Продукт
101035	Хартия за NIHON KOHDEN, 110 x 140 mm x 150 л.
101046	Хартия за HELLIGE EK - 33/43 130 mm x 50 м
101036	Хартия за Schiller AT 1, 90 x 90 mm, 400 л.
101103	Хартия за Schiller AT 4, 90 x 90 mm, 700 л.
101104	Хартия за Schiller AT 5, 135 x 140 mm, 150 л.
101038	Хартия за Schiller AT 101, 80 x 70 mm, 300 л.
101056	Хартия за ЕКГ български, 3 канален, 110 mm x 50 м
101050	Хартия за видеопринтер SONY, HD 110 mm x 20 м
101033	Хартия за видеопринтер Mitsubishi, 110 mm x 20 м
101097	Хартия за Cadence MFM II, 112/90 mm, 150 л.
101146	Хартия за спирометър Pony FX

Аксесоари за ЕКГ апарати



- Щипки за периферни отвеждания
- Гръден вакуум електроди
- Агантери към еднократни електроди
- Кабел за ЕКГ, съвместим с Nihon Kohden

Код.	Продукт
101060	Щипки за периферни отвеждания – 4 бр.
101181	Щипки за периферни отвеждания сиби – 4 бр.
101061	Гръден вакуум електроди Ø 24 mm – 6 бр.
101076	Гръден вакуум електроди Ø 15 mm – 6 бр.
101062	Агантери към еднократни електроди – 10 бр.
101182	Кабел за ЕКГ

ЕКГ електроди 3M™ Red Dot™



3M

Специално разработен хипоалергичен адхезив, който прикрепя електрода здраво към кожата, а гелът осигурява отлична проводимост. Бързо и здраво залепване, устойчиви на флуиди и подходящи за продължително мониториране (може да се носи до 3 дни).

Размери: 4 x 3,3 см; опаковка 50 бр.

Код.	Продукт
101003	3M ЕКГ електроди майкрофон

Тест ленти за урина



УроКолор 2: глукоза и белтък

УроКолор 4: глукоза, белтък, pH, кръв

УроКолор 10: глукоза, кетони, белтък, pH, кръв, нитрити, билурибин, уробилиноген, относително тегло, левкоцити

Опаковка от 100 бр.

Код.	Продукт
904021	Тест ленти за урина УроКолор 2
904024	Тест ленти за урина УроКолор 4
904031	Тест ленти за урина УроКолор 10

Спринцовки



Кам. №	Продукт	Тип	Брой
105001	1 мл инсулин - 40 I.U./мл 100 I.U./мл с игла	Центричен луер (Л)	10
105005	2 мл инсулин - 40 I.U./мл	Центричен луер (Л)	10
105003	2 мл	Центричен луер (Л)	10
105006	5 мл	Центричен луер (Л)	10
105008	10 мл	Ексцентричен луер (Л)	10
105010	20 мл	Ексцентричен луер (Л)	10
105012	50 мл	Центричен конус	1

Игли



Кам. №	Продукт	Размер	Брой
105015	Интравенозни игли, жълти	20 G 1 1/2" 0,9 x 38 мм	10
105017	Интравенозни игли, зелени	21 G 1 1/2" 0,8 x 38 мм	10
105019	Интравенозни игли, черни	22 G 1 1/2" 0,7 x 32 мм	10
105021	Интравенозни игли, сини	23 G 1 1/2" 0,6 x 32 мм	10
105023	Субкуманни игли, оранжеви	25 G 1 1/2" 0,5 x 25 мм	10
105024	Субкуманни игли, сиви	27 G 3/4" 0,4 x 19 мм	10
105027	Субкуманни, инсулин, кафяви	26 G 1 1/2" 0,45 x 13 мм	10
105026	Интравенозни игли тънкостени, розови	18 G 1 1/2" 1,2 x 38 мм	10

Облекла и консумативи



Кам. №	Продукт
104019	Операционна престилка (халат), стерилна
104021	Шапка боне
104023	Калциуни, 100 бр.
105043	Чаршаф без прорез 75/90, стерилен
105046	Чаршаф на ролка 60 см/50 м, перф. на 60 см
105048	Чаршаф на ролка 40 см/50 м, перф. на 35 см
105051	Чаршаф на ролка с полиестер 49 см/50 м, перф. на 38 см
105047	Чаршаф на ролка с полиестер 60 см/50 м, перф. на 50 см
105072	Чаршаф на ролка с полиестер 40 см/50 м, перф. на 50 см


Шпамули за гърло



Дървени шпамули за гърло с гладки и заоблени краища.
Размер: 152 x 17 x 1,6 мм

Кам. №	Продукт
105049	Шпамули за гърло, 100 бр./оп.
105052	Шпамули за гърло, стерилни, 100 бр./оп.

Педиатрични шпамули за гърло



Пластмасови шпамули за гърло в атрактивни цветове, индивидуално опакованi. Полглежат на спиртна дезинфекция или автоклавиране.

Кам. №	Продукт
105053	Шпамули за гърло

Контактен гел



Висококачествен контактен гел на водна основа, подходящ за употреба при изследвания с ултразвуков апарат, доплер и др. Характеризира се с висока проводимост и хипоалергичност, не съдържа соли и вредни оцветители. Незалепващ, позволява лесно почистване от кожата и трансдюсерите.

Кам. №	Продукт	Количество
101093	Контактен гел	500 мл
101032	Контактен гел	5000 мл

Фиксиращ спрей Gimafix



Спрей за фиксация на цитологични препарати върху предметно стъкло. Съдържа изопропанол и полиизобутилен.

Кам. №	Продукт
204019	Фиксиращ спрей Gimafix, 250 мл

Маркер за кожа Clinicon



Маркерът се отличава с гъвкав връх за маркировка на прецизна тъканна линия. Виолетовото мастило е немоксично и маркировките могат да бъдат отстранени от кожата с изопропилов спирт. Изделието се предлага в стерилна опаковка. В комплектацията е вкллючен: маркер и флексибилна линия, оразмерена в сантиметри.

Кам. №	Продукт
403127	Маркер за кожа Clinicon


Лубрикант за инструменти Lubrigima



Гел за лесно въвеждане на инструментите при гинекологично изследване. Не съдържа спермициди, има отлична електропроводимост и е разтворим във вода. Абсорбира се от кожата и не предизвиква зачервяване.

Кам. №	Продукт
204020	Лубрикант за инструменти Lubrigima, 250 мл

Почистващ спрей Transept



Спрей, който идеално почиства остатъчните количества гел от ехографската сонда; разтворим във вода.

Кам. №	Продукт
204034	Почистващ спрей Transept

Предметни стъкла



Кам. №	Продукт
204029	Предметни стъкла, 50 бр./он.
204030	Предметни стъкла с матиран край, 50 бр./он.
204035	Предметни стъкла, 200 бр./4 он.
204036	Предметни стъкла с матиран край, 200 бр./4 он.

Ръкавици



Кам. №	Продукт	Размер
104042	Латексови ръкавици с пудра, 100 бр.	S, M, L
104045	Латексови ръкавици без пудра, 100 бр.	S, M, L
104048	Винилови ръкавици без пудра, 100 бр.	S, M, L
104051	Нитрилни ръкавици без пудра, 100 бр.	S, M, L
104052	Стерилни латексови ръкавици, чифт	
104053	Ръкавици ПЕ, 100 бр./ оп.	

Зашитна маска



Класическа маска с връзки или ластик, флуидоустойчива, с добра филтрираща способност и ниска дихателна съпротива.

Кам. №	Продукт
104028	Маска с ластик

Кислородна маска



Маска за кислородотерапия от немокнични материали с шлаух за връзка с кислородогоставяща система (централна или кислородна бутилка). Регулируема еластична пластина за прикрепване и по-добра опора към носа. Дължина на шлауха 2 м.

Кам. №	Продукт
103012	Кислородна маска за деца
103013	Кислородна маска за възрастни

Бинт 3M™ Coban



Еластичен самозалепващ бинт, който представлява ламинат от немъкан материал и еластични влакна. Еластичната обвивка съдържа кохезишен материал, благодарение на който прилепва сам към себе си, но не и към други материали или кожата.

Кам. №	Продукт	Размер
503004	Coban телесен цвят	5 см/ 4,6 м
503005	Coban телесен цвят	7,5 см/ 4,6 м
503006	Coban телесен цвят	10 см/ 4,6 м
503007	Coban телесен цвят	15 см/ 4,6 м

Диспенсър за ръкавици

НОВО



Единичен или троен диспенсър за ръкавици, изработен от неръждаема стомана. В комплектацията е вклочен винт за монтаж на стена или в линейка. Съвместими с кутии ръкавици от 8 сички размери.

Кам. №	Продукт	Размер
104058	Единичен диспенсър за ръкавици	25,7 x 10 x 13,4 см
104059	Троен диспенсър за ръкавици	25 x 39,2 x 9,6 см

Респираторни маски



Кам.№ 104033



Кам.№ 104034



Кам.№ 104035

Специално проектирани лицеви маски за защита от твърди и течни опасни частици, които не възпрепятстват дишането, комуникацията и визуалния контрол. Снабдени с пластмасов клапан за издишване и алуминиев накрайник за носа, с мека подложка, за удобно и пътно прилепване към лицето. Леки и съвместими, индивидуално пакетирани за по-добра хигиена и лесна поддръжка. Предлагат се с различна степен на ефикасност на филтьра: 78% (FFP1), 92% (FFP2) и 98% (FFP3).

Кам. №	Продукт
104033	Респираторна маска FFP1
104034	Респираторна маска FFP2
104035	Респираторна маска FFP3

Бинт 3M™ Scotchcast



Олекотени синтетични гипсови бинтове за ригидна имобилизация от фибростъкло, импрегнирани с полиуретанова смола, позволяващи къпане.

Кам. №	Продукт	Размер
503054	Scotchcast бял цвят	5 см/ 3,6 м
503055	Scotchcast бял цвят	7,5 см/ 3,6 м
503056	Scotchcast бял цвят	10 см/ 3,6 м
503057	Scotchcast бял цвят	12 см/ 3,6 м
503079	Синтетична подгипсова вата	7,5 см/ 2,7 м
503080	Синтетична подгипсова вата	10 см/ 2,7 м

Лепенка 3М™ Micropore



Щадяща кожата хипоалергенна лепенка на хартиена основа. Мека и много поръзана, върху нея може да се пише.

Кам. №	Продукт	Размер
501015	Micropore	1,25 см/ 9,1 м
501016	Micropore	2,5 см/ 9,1 м

Лепенка 3М™ Medipore



Лепенка от немъкан полиестер с перфорации за лесно откъсване, мека, съвместима и поръзана. Лепенка без подплата. Върху нея може да се пише.

Кам. №	Продукт	Размер
501006	Medipore	10 см/ 9,1 м
501008	Medipore	20 см/ 9,1 м

Лепенка 3М™ Transpore



Прозрачна и поръзна лепенка на синтетична основа. Подходяща за здраво фиксиране, като гъвасочното късане позволява лесно кроене на лентата.

Кам. №	Продукт	Размер
501024	Transpore	2,5 см/ 9,1 м
501026	Transpore	5 см/ 9,1 м

Лепенка 3М™ Durapore



Лепенка на копринена основа (изкуствена коприна). Универсална, здрава и поръзна лепенка, на която може да се пише и лесно се къса.

Кам. №	Продукт	Размер
501029	Durapore	2,5 см/ 9,1 м
501030	Durapore	5 см/ 9,1 м

Превръзка 3М™ Tegaderm™



Прозрачна превръзка с уникална рамкова система за поставяне. Универсално приложение - както за рани, така и за венозни досътъпи.

Кам. №	Продукт	Размер
501009	Tegaderm	6 см/ 7 см
501010	Tegaderm	10 см/ 12 см

Лепенка 3М™ Steri-Strip



Висококачествени лепенки за бежшевно затваряне на рани, покрити с хипоалергенно лепило. Направени са от порест, немъкан материал, усилени с нишки по дължина.

Кам. №	Продукт	Размер	Опаковка
501027	Steri-Strip	6 мм/ 100 мм	10 бр.
501028	Steri-Strip	12 мм/ 100 мм	6 бр.

Превръзка 3М™ Tegaderm™ + Pad



Транспарентна превръзка с абсорбираща подложка. Водоустойчива и позволява на кожата да дишат. Стерилна и прозрачна, тя предпазва бариера срещу бактерии и вируси. С уникална "рамкова" система за поставяне.

Годна за къпане!

Кам. №	Продукт	Размер	Опаковка
502008	Tegaderm + Pad	5 см/ 7 см (2,5 см/ 4 см)	25 бр.
502009	Tegaderm + Pad	6 см/ 10 см (2,5 см/ 6 см)	25 бр.
502010	Tegaderm + Pad	9 см/ 10 см (4,5 см/ 6 см)	25 бр.
502011	Tegaderm + Pad	9 см/ 15 см (4,5 см/ 10 см)	25 бр.
502013	Tegaderm + Pad	9 см/ 25 см (4,5 см/ 20 см)	25 бр.



Прикрепващ пластир Sanplast® Classic



Текстилен пластир за нормална кожа. Предназначен за здраво фиксиране на превръзки и медицински изделия към кожата.

Кам. №	Продукт	Размер
501083	Sanplast® Classic	2,5 см x 5 м
501084	Sanplast® Classic	5 см x 5 м

Прикрепващ пластир Sanplast® Citofix



Хипоалергичен пластир за чувствителна кожа от нежъкана текстил - мек, дишаш и разтегаем.

Кам. №	Продукт	Размер
501090	Sanplast® Citofix	5 см x 5 м
501091	Sanplast® Citofix	10 см x 5 м

Прикрепващ пластир Sanplast® Silk u Film



Хипоалергични пластери за чувствителна кожа. Дишащи и водоустойчиви.

Кам. №	Продукт	Размер
501085	Sanplast® Silk	2,5 см x 5 м
501086	Sanplast® Silk	5 см x 5 м
501087	Sanplast® Film	5 см x 5 м

Стерилни марлени компреси Sterimed®



Индивидуално пакетирани стерилини компреси с 8 дупли. Изработени от 100% памучна марля тип 17, с голяма здравина.

Кам. №	Продукт	Размер
502068	Марлени компреси Sterimed®	5 см x 5 см
502070	Марлени компреси Sterimed®	7,5 см x 7,5 см
502072	Марлени компреси Sterimed®	10 см x 10 см

Нестерилини марлени компреси



Нестерилини компреси с 8 дупли. Изработени от 100% памучна марля тип 17, с голяма здравина и висока абсорбираща способност.

Кам. №	Продукт	Размер
502027	Нестерилини марлени компреси 100бр./он.	5 см x 5 см
502028	Нестерилини марлени компреси 100бр./он.	7,5 см x 7,5 см
502029	Нестерилини марлени компреси 100бр./он.	10 см x 10 см

Плетен бинт



Плетен бинт от 100% неизбелена памучна прежка. Плетка със затвършени краища, без власинки.

Кам. №	Продукт	Размер
503067	Плетен бинт	5 м x 5 см
503068	Плетен бинт	5 м x 8 см
503070	Плетен бинт	10 м x 10 см

Марлен бинт



Бинт от 100% памучна марля, силно абсорбиращ. Първичен превръзочен материјал, подходящ и за прикрепваща превръзка.

Кам. №	Продукт	Размер
503041	Марлен бинт	5 м x 5 см
503042	Марлен бинт	5 м x 8 см
503076	Марлен бинт	10 м x 10 см

РЕЗОРБИРУЕМИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

ETHICON
a Johnson & Johnson company

Наименование	Запазване на здравина	Пълна резорбция	Приложение
Vicryl Rapide - племен, с покритие Polyglactin 910	7-10 дни	42 дни	Кожа, мукоза
Monocryl - монофиламентен Poliglecaprone 25	3 седмици	90-120 дни	анастомози, матка, пикочен мехур, суб-дермални шевове
Monocryl Plus - монофиламентен, АНТИБАКТЕРИАЛЕН, Poliglecaprone 25	3 седмици	90-120 дни	мяки тъкани, кожа, подкожие, бронхи, интравадермални шевове
Coated Vicryl - племен, с покритие Polyglactin 910	4 седмици	56-70 дни	подкожие, перитонеум
Vicryl Plus - племен, АНТИБАКТЕРИАЛЕН, Polyglactin 910	4 седмици	56-70 дни	анастомози, лигатури, подкожие, перитонеум, мускули, матка, черен дроб
PDS Plus - монофиламентен, АНТИБАКТЕРИАЛЕН	8 седмици	6 месеца	фасции, сухожилия, субдермални шевове, анастомози

Хирургичен конец Vicryl

ETHICON
a Johnson & Johnson company



Сигурни възли, отличен профил на резорбция – единственият племен резорбируем конец с 25% здравина 3 седмици след имплантация! Удобство и надежност за хирурга и пациента. Запазване на здравината in vivo – 75% след 1 седмица, 50% след 2 седмици, 25% след 3 седмица.

Кат. №	Продукт
403021	W9120 Vicryl - 3/0, обла игла 26 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403022	W9121 Vicryl - 2/0, обла игла 26 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403065	W9180 Vicryl - 3/0, режеща игла 26 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403060	W9181 Vicryl - 2/0, режеща игла 26 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403068	W9138 Vicryl - 0, обла игла 31 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403082	W9783 Vicryl - 4/0, режеща игла 15 мм, 45 см, 12 бр./кум.
403066	W9231 Vicryl - 1, обла игла 40 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403058	W9357 Vicryl - 2, режеща игла 35 мм, 75 см, 12 бр./кум.

Хирургичен конец Vicryl Rapide

ETHICON
a Johnson & Johnson company



Създаден за ефективно и кратковременно поддържане на раните. Добър заместител на познатия Catgut. Запазва здравината in vivo от 7 до 10 дни. Пълна резорбция на 42-ия ден. Минимална тъканна реакция. Стандарт за епизиотомия.

Кат. №	Продукт
403024	W9918 Vicryl Rapide - 4/0, режеща игла 16 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403025	W9936 Vicryl Rapide - 2/0, режеща игла 26 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403026	W9940 Vicryl Rapide - 3/0, режеща игла 26 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403077	W9931 Vicryl Rapide - 3/0, режеща игла 19 мм, 75 см, 12 бр./кум.

Хирургичен конец Vicryl Plus

ETHICON
a Johnson & Johnson company



Единственият конец с антибактериално действие, които понижава риска от инфекции по линията на шева. Редуцира с 33% нивото на инфекциите на хирургичното място.

Кат. №	Продукт
403027	VCP316H Vicryl Plus - 3/0, обла игла 26 мм, 70 см, 36 бр./кум.
403028	VCP317H Vicryl Plus - 2/0, обла игла 26 мм, 70 см, 36 бр./кум.
403029	VCP323H Vicryl Plus - 2/0, обла игла 36 мм, 70 см, 36 бр./кум.
403030	VCP324H Vicryl Plus - 0, обла игла 36 мм, 70 см, 36 бр./кум.

Хирургичен конец PDS Plus


ETHICON
а Џеникон-Џенисон company

Антибактериален, резорбируем, монофиламентен, неповторимо гъвкач и мек конец. За субдермален шев с отличен естетичен резултат. Ефективен срещу Staph. Aureus, Staph. Epidermidis, мембранини резистентните им форми, E.coli и Klebsiella Pneumoniae.

Кам. №	Продукт
403115	PDP9236T PDS Plus - 0, обла игла 40 мм, 150 см, 24 бр./кум.
403116	PDP9237T PDS Plus - 1, обла игла 40 мм, 150 см, 24 бр./кум.
403117	PDP9261T PDS Plus - 0, обла игла 48 мм, 150 см, 24 бр./кум.
403118	PDP9262T PDS Plus - 1, обла игла 48 мм, 150 см, 24 бр./кум.

НЕРЕЗОРБИРУЕМИ ХИРУРГИЧНИ КОНЦИ

ETHICON
а Џенисон-Џенисон company

	MERSILK	ETHILON	ETHIBOND EXCEL	PROLENE	STEEL WIRE
конструкция	плетен	монофиламентен	плетен	монофиламентен	монофиламентен мултифилен
генерика	коприна	Polyamide 6 или 6/6	Polyester	Polypropylene	неръждаема стомана
покритие	Восък	без покритие	Polybutylate	без покритие	без покритие
цвят	чарен, натурален	чарен, син	бял, зелен	син, безцветен	сръбрист
запазване на първоначалната здравина	до 12 седмици	непроменена			

Хирургичен конец Prolene

ETHICON
а Џенисон-Џенисон company


Кам. №	Продукт
403040	W742 Prolene - 1, обла игла 40 мм, 100 см, 12 бр./кум.
403086	W8830 Prolene - 5/0, 2 бр. обла игла 16 мм, 90 см, 12 бр./кум.
403087	W8007T Prolene - 4/0, режеща игла 16 мм, 45 см, 24 бр./кум.
403061	W8006T Prolene - 5/0, режеща игла 16 мм, 45 см, 24 бр./кум.
403064	W8015T Prolene - 4/0, режеща игла 19 мм, 45 см, 24 бр./кум.
403075	W8549 Prolene - 3/0, режеща игла 16 мм, 75 см, 12 бр./кум.
403078	W8005T Prolene - 6/0, режеща игла 16 мм, 45 см, 24 бр./кум.
403088	W8895 Prolene - 3/0, обла игла 25 мм, 120 см, 12 бр./кум.
403089	W295 Prolene - 2/0, обла игла 30 мм, 75 см, 12 бр./кум.

Резорбируем хемостатик Surgicel Original

ETHICON
а Џенисон-Џенисон company


SURGICEL е стерилна, резорбираща се плетена тъкан, създадена чрез оксидация на регенерирана целулоза. На вид наподобява мрежичка или марля, но не може да се пришива. Служи за контрол на капиллярно, венозно и артериално кървене.

Начин на действие: SURGICEL се включва в каскадата на кръвосъхранение, като се явява матрица за залавяне на тромбоцитите.

Характеристики:

- Спира кървенето за 2-8 минути
- Резорбция за 7-14 дни
- Бактерициден ефект
- Hucko pH
- Растителен произход

Кам. №	Продукт	Размер
403079	Хемостатик Surgicel Original	5 x 7,5 см
403080	Хемостатик Surgicel Original	5 x 35 см
403081	Хемостатик Surgicel Original	10 x 20 см


Хирургични платна Vupro II



ETHICON
a Johnson & Johnson company



Структура
при имплантране



Структура след
резорбцията на Vicryl

Vupro II е синтетично, плетено, полурезорбируемо платно за хернио-пластика. Състои се от 50% плетени нишки Vicryl с покритие и 50% Prolene. Не се разплива при "кроене и рязане". Има макропори: 3 - 5 mm, благодарение на което не кансулира, а се инкорпорира. Частично резорбирамо - 70% по-малко чуждо тяло след около 60 дни в сравнение с полипропиленовите.

Кам. №	Продукт	Размер
403049	Vupro II	6 x 11 см
403050	Vupro II	12 x 10 см
403091	Vupro II	15 x 10 см
403092	Vupro II	15 x 15 см

Лепило за кожа Dermabond



ETHICON
a Johnson & Johnson company

Индикации: за залепване на добре апоксимирани и без напрежение оперативни разрези и добре почистени травматични порязвания.

Предимствата:

- Няма нужда от превръзки
- Пациентът може да се къпе след 15 мин.
- Ефект след 3 мин. и 2 слоя – здравина на кожата на 7-ия ден след операцията!
- Отлични козметични резултати
- Не се свалят конци, лепилото пада само след 7-10 дни

Кам. №	Продукт
403051	Dermabond mini, high viscosity, 0,25 мл
403053	Dermabond Propen, 0,5 мл

Хирургичен конец TruGlyde

НОВО



TruGlyde е синтетичен резорбирамен конец от полигликолова киселина с широко приложение в генталната медицина, гинекология, обща и пластична хирургия, ортопедия и урология. Запазване на здравината до 28 дни. Пълна резорбция за 70-90 дни.

Кам. №	Продукт
403211	22962 TruGlyde 2-0, игла 24 мм, 3/8с, 70 см, 12 бр.
403212	22964 TruGlyde 3-0, игла 19 мм, 3/8с, 45 см, 12 бр.
403213	22968 TruGlyde 4-0, игла 19 мм, 3/8с, 45 см, 12 бр.

Хирургичен конец TruLene

НОВО



TruLene е синтетичен монофиламентен нерезорбирамен конец от полипропилен. Изключително гъвкав и мек, с голяма здравина, което го прави особено подходящ за употреба не само в общата и коремна хирургия, но и при сърдечно-съдови операции.

Кам. №	Продукт
403207	22872 TruLene 2-0, игла 24 мм, 3/8с, 70 см, 12 бр.
403208	22874 TruLene 3-0, игла 24 мм, 3/8с, 70 см, 12 бр.
403209	22881 TruLene 5-0, игла 16 мм, 3/8с, 70 см, 12 бр.
403210	22882 TruLene 5-0, игла 19 мм, 3/8с, 70 см, 12 бр.

Хирургичен конец TruSilk

НОВО



TruSilk е нерезорбирамен монофиламентен конец от естествена коприна, със силikonово покритие, за намаляване на капилярното напрежение и лесно преминаване през тъканите.

Кам. №	Продукт
403203	22832 TruSilk 2-0, игла 26 мм, 3/8с, 45 см, 12 бр.
403204	22836 TruSilk 3-0, игла 22 мм, 1/2с, 45 см, 12 бр.
403205	22839 TruSilk 3-0, игла 24 мм, 3/8с, 45 см, 12 бр.
403206	22849 TruSilk 4-0, игла 19 мм, 3/8с, 45 см, 12 бр.

ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА И ДЕЗИНФЕКЦИЯ



ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА и дезинфекция

ЗАЩИТНИ СРЕДСТВА
И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфектант за инструменти Sekusept Aktiv

ECOLAB®



Най-доброто комплексно решение за ефективно почистване и дезинфекция на инструменти, анестезиологична екипировка и лабораторна стъклария. Подходящ за високостепенна дезинфекция на термолабилни материали, гъбки и търби ендоскопи.

Лесен за дозиране, напълно и бързо разтворим гранулат с активен кислород. Новосъздадената съвременна формула не съдържа алдехиди и съчетава отличната съвместимост с материали и способства за дълготрайното запазване на качествата на инструментариума.

Спектър на действие: Срещу бактерии (Вкл. Tbc), гъбички, вируси: HBV, HCV, HIV, Adeno, Rota, Polio. Спороциден ефект при ниски работни концентрации и кратко експозиционно време.

Кам. №	Продукт	Количество
603040	Sekusept Aktiv	1,5 кг (150 л раб. р-р)
603041	Sekusept Aktiv	6 кг (600 л раб. р-р)

Дезинфектант за повърхности Incidin Liquid

ECOLAB®



Готов за употреба препарат на алкохолна основа, без алдехиди, за бърза и сигурна дезинфекция на повърхности и предмети от болничното обзавеждане. Прилага се чрез забързване или разпръскване при трудно достъпни места.

Спектър на действие: Срещу бактерии (Вкл. Tbc), гъби, вируси (HBV, HIV, Papova, Rota, Adeno, Vaccinia).

Кратка експозиция – 60 сек.

Кам. №	Продукт	Количество
603046	Incidin Liquid	1 л
603047	Incidin Liquid	5 л
603048	Дозатор за Incidin Liquid 1 л	

Дезинфектант за ръце Skinman Soft Protect

ECOLAB®



Дезинфектант за ръце с пълен вирусокиден спектър. Изключително щадящ за кожата: съдържа Витамин Е (предпазва клемките от формиране на свободни радикали), Глицерин (облажнява кожата) и Пантенол (омекотява и регенерира кожата), което го прави сигурен и подходящ за честта употреба.

Спектър на действие: Срещу бактерии (Вкл. Tbc), гъби (C. Albicans), вируси: HBV/HCV/HIV, Rota, Noro, Adeno, Vaccinia, BVDV.

- Хигиенна дезинфекция: 20 сек.
- Хирургична дезинфекция: 90 сек.

Кам. №	Продукт	Количество
603084	Skinman Soft Protect	0,5 л
603085	Skinman Soft Protect	5 л

Дезинфектанти за повърхности Incidin

ECOLAB®



Incidin OxyFoam S е готова за употреба пяна, а Incidin Oxywipes са готови за употреба кърпички, несъдържащи алкохоли, за почистване и дезинфекция на повърхности в здравни заведения, медицинска апаратура, ехографски конди, вътрешни и външни повърхности на кувези и др.

Спектър на действие: Срещу бактерии (Вкл. Tbc и микобактерии), фунги (C. albicans), вируси: HBV, HCV, HIV, H5N1, Adeno, Polyoma SV40, Noro, Polio, срещу спори: Clostridium difficile, Bacillus subtilis; АДВ: Богороден пероксиг

Кам. №	Продукт	Количество
603093	Incidin Oxyfoam S	750 мл
603095	Incidin Oxywipes	100 бр./он.

Дезинфектант за ръце и кожа Hydrex Surgical Scrub

ECOLAB®



Комбиниран препарат несъдържащ алкохол, за едновременно миене, хирургична и хигиенна дезинфекция на ръце, съдържащ хлорхексидинглуконат. Подходящ за предоперативно къпане на пациенти. Дерматологично тестван, с много добра кожна поносимост, дори и след многократна и продължителна употреба.

Спектър на действие: Бактерицидно, функцицидно.

Хигиенна дезинфекция: 60 сек.
Хирургична дезинфекция: 2 мин.

Кам. №	Продукт	Количество
603094	Hydrex Surgical Scrub	500 мл

Дезинфектант за инструменти Oxisept

НОВО



Концентриран гранулам с мощно бактерицидно, микробактерицидно (вклучително туберкулоцидно), вирусоцидно, фуницидно и спороцидно действие. Високо екологичен, бързо действие (10 мин.), съчетава високостепенна дезинфекция с почистваш ефект. Не се инактивира от органични материали.

Подходящ за дезинфекция на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и високостепенна студена дезинфекция на термолабилни материали, анестезиологично оборудване, ендоскопи, бронхоскопи и гр.

Кам. №	Продукт	КоличествоМ
603096	Oxisept	1 кг (50 л раб. р-р)
603097	Oxisept	3 кг (150 л раб. р-р)

Дезинфектант за повърхности Zhivahex spray

НОВО



Готов разтвор на база на алкохол и хлорхексидин с бактерицидно и фуницидно действие. За бърза дезинфекция на всички устойчиви на алкохол повърхности като работни плотове, мебели, предмети за обслужване на болни, кухненско обзавеждане, повърхности на медицинско оборудване и апаратура. Експозиционно време: 1-5 мин.

Кам. №	Продукт	КоличествоМ
603101	Zhvahex spray	750 мл
603102	Zhvahex spray	1 л
603103	Zhvahex spray, пълнител	5 л

Крем Zhivahex

НОВО



Кам. №	Продукт	КоличествоМ
603107	Крем Zhivahex	200 мл

Дезинфектант за повърхности Septoquat

НОВО



Концентрат на база на четвъртични амониеви съединения, подходящ за дезинфекция на водоустойчиви повърхности и предмети в здравни и лечебни заведения. Особено ефективен срещу плесени и дрожди, не уврежда пластмасови, метални, гумени и дървени повърхности. Съчетава дезинфекциращо с почиствашо действие.

Спектър на действие: бактерии (вкл. MRSA), микробактерии (вкл. Tbc.) и вируси (HIV/HBV/HCV/Vazzinia Influenza, Herpes simplex).

Кам. №	Продукт	КоличествоМ
603098	Septoquat	1 л
603099	Septoquat	3 л
603100	Septoquat	5 л

Дезинфектант за ръце и кожа Zhivasept

НОВО



Готов за употреба разтвор, мочен антисептик на алкохолна основа, предназначен за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце, дезинфекция на интактна кожа преди медицински манипулации и оперативни интервенции. Не се изисква отмиване с вода.

Има бактерицидно (вкл. MRSA), микробактерицидно (вкл. Tbc.) вирусоцидно (HIV/HBV/HCV/Vazzinia Influenza, Rota) и фуницидно (C.albicans, A.niger) действие. Специално разработеният вариант с оцветяващ агент се използва за маркиране на оперативното поле при дезинфекция на кожа преди операции.

Кам. №	Продукт	КоличествоМ
603104	Zhvasept	1 л
603105	Zhvasept	5 л
603106	Zhvasept, оцветен	1 л

Кремообразен антисептик, дезинфектант и лубрикант за кожа и лигавици, предназначен главно за приложение в акушерството, гинекологията и андрологията при медицински прегледи, катализация и канюлиране. Прилага се и за дезинфекция на ръце като едновременно омекотява и подхранва кожата. Бърз дезинфекционен ефект - до 30 сек. с продължително действие - до 2 часа.

Бактерицидно, вирусоцидно и фуницидно действие.

Дезинфектант Deconex 50 FF



Дезинфектант за дезинфекция на инструменти и повърхности с бързо и ефективно действие.

Работен разтвор:

За инструменти:

- 0,5% за 60 мин.
- 1% за 30 мин.

За повърхности:

- 0,25% за 60 мин.
- 0,5% за 30 мин.

Кам. №	Продукт	КоличествоН
603010	Deconex 50 FF	1 л
603033	Deconex 50 FF	5 л
603092	Deconex 50 FF	10 л

Дезинфектант за ръце Decosept



Препарат на алкохолна основа с бърз микробициден ефект, предназначен за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Цялостната грижа за кожата е допълнена от предпазващи и омекотяващи кожата съставки гори при честа употреба.

Спектър на действие: Бактерицидно; фунгицидно (C.albicans); туберкулоидно; Вируси: HBV/HCV/HIV, FCV, BVDV, Rota, Noro, Vaccinia.

Кам. №	Продукт	КоличествоН
603011	Decosept	0,5 л
603067	Decosept	5 л

Дезинфектант за повърхности Isorapid Floor



Икономичен дезинфектант с големи почиствателни способности, подходящ за повърхности, подове и медицински апарати. Изключително кратка експозиция - само 15 мин. при 0,25% разтвор. Не съдържа алдехиди, феноли, сода каустик и летливи органични съставки.

Спектър на действие: бактерии (8кл. Tbc), фузи, HCV, HIV, HBV.

Кам. №	Продукт	КоличествоН
603036	Isorapid Floor	1 л (400 л. раб. р-р)

Кърчики за бърза дезинфекция Dentiro



Почистващи и дезинфекциращи кърчики за малки повърхности, медицинска апаратура и инструменти. Не съдържат алдехиди.

Спектър на действие:

Бактерицидно, фунгицидно, MRSA, туберкулоидно, хепатит B, HIV, хепатит C, коронавирус (SARS).

Експозиция: дезинфекция за 2 минути.

Кам. №	Продукт
603017	Dentiro, 120 бр./кутия
603018	Dentiro, 120 бр./пълнител

Дезинфектант за ръце Aniosgel



Гел за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце. Готов за употреба разтвор с дозаторна помпа. Две изпомпвания са равни на 3 мл. Състав: Етанол, Пропан диол, омекотяващи кожата съставки.

- **За хигиенна дезинфекция на ръце:** 3 мл. се втрупат в кожата на ръцете в продължение на 30 сек.
- **За хирургична дезинфекция на ръце:** 2 x 3 мл. се втрупат 2 x 45 сек.

Кам. №	Продукт	КоличествоН
603068	Aniosgel	0,5 л
603069	Aniosgel	1 л
603070	Aniosgel	5 л

Дезинфектант за кожа и рани Octenilin



Разтвор за почистване и облажняване на хронични рани, без цвят и мирис. Помага на естествения заздравителен процес на раната, гори при трудно досътъпни повърхности.

Състав: Aqua valde purificata, Glycerin, Ethylhexylglycerin, Octenidine HCl.

Кам. №	Продукт	КоличествоН
603006	Octenilin	350 мл

Стерилизационни пликове и рула




Код.	Продукт	Размер/мм
604121	Плик	75 мм x 250 мм
604043	Плик	90 мм x 230 мм
604122	Плик	140 мм x 250 мм
604082	Плик	190 мм x 330 мм
604125	Руло	50 мм x 200 м
604030	Руло	75 мм x 200 м
604031	Руло	100 мм x 200 м
604038	Руло	150 мм x 200 м
604032	Руло	200 мм x 200 м
604033	Руло	250 мм x 200 м

Контеинер за отпадъци



Код.	Продукт	Размер/мм
604022	Контеинер 1,5 л	Ø 140 x 165
604023	Контеинер 2 л	Ø 140 x 220
604024	Контеинер 5 л	Ø 210 x 175
604025	Контеинер 3 л	120 x 120 x 200

Многослойна антибактериална стелка



Стелката се препоръчва за използване във всяка среда, която изискват запазване на високи хигиенни нива и пълна липса на замърсителни агенти. Стелката е изработена от специален материал с антибактериално лепило, което улавя и задържа бактерии, намалява тяхното разделяне и разпространение. Удобна и лесна за захващане за под посредством агхезив със свойството „без залепваща слега“.

Всяка стелка съдържа 30 броя номерирани полиетиленови листа и незалепваща увивка, което позволява лесното отстраняване на всеки употребен слой.

Обща дебелина на стелката: 1,5 мм. Стандартен цвят: син.

Код.	Продукт	Размер
604077	Многослойна антибактериална стелка	45 см x 90 см
604078	Многослойна антибактериална стелка	45 см x 115 см
604079	Многослойна антибактериална стелка	60 см x 115 см
604080	Многослойна антибактериална стелка	90 см x 115 см

Прегазни очила Polysafe



Код.	Продукт
104005	Прегазни очила Polysafe

Класически модел прегазни очила, снабдени с уширения – отгоре и отстрани, за да защитават очите от всеки ъгъл. Осигуряват широко зрително поле и са удобни за всякакви размери на главата. Могат да се автоклавират.

Химически индикатори



Код.	Продукт
604049	Индикатор за сух стерилизатор, 135 бр./оп.
604050	Индикатор за автоклав 121° С, 270 бр./оп.
604051	Индикатор за автоклав 134° С, 270 бр./оп.

Професионална почистваща количка



Код.	Продукт
604108	Професионална почистваща количка
604118	Кошница

Професионална почистваща количка с две кофи с вместимост на всяка от тях 25 л. Снабдена с 4 колела с Ø80 мм и хромирана основа. Размери: 780 x 410 x h890 mm; тегло: 9 kg

Легенче бъбрековидно



Кат. №	Продукт	Размер/мм
604113	Легенче	162 x 77 x 31
604114	Легенче	207 x 98 x 39
604115	Легенче	247 x 122 x 43
604116	Легенче	309 x 149 x 59

Легенче бъбрековидно с канак



Кат. №	Продукт	Размер/мм
604109	Легенче бъбрековидно с канак	200 x 95 x 35
604110	Легенче бъбрековидно с канак	247 x 122 x 43
604111	Легенче бъбрековидно с канак	309 x 149 x 59

Стерилизационна кутия



Кат. №	Продукт	Размер/мм
604054	Кутия	200 x 100
604036	Кутия	300 x 200

Метална вана с канак



Кат. №	Продукт	Размер/мм
604001	Вана с канак	200 x 150 x h40
604003	Вана с канак	300 x 250 x h40
604119	Вана с канак	250 x 200 x h40
604120	Вана с канак	350 x 250 x h40

Стерилизационни барабани



Кат. №	Продукт	Размер/мм
604067	Барабан	Ø 150 x h150
604068	Барабан	Ø 160 x h120
604069	Барабан	Ø 180 x h180
604007	Барабан	Ø 190 x h160
604070	Барабан	Ø 240 x h160
604057	Барабан	Ø 240 x h240
604071	Барабан	Ø 290 x h160
604072	Барабан	Ø 290 x h240

Контеинери за стерилизация



Контеинери за стерилизация на инструменти, превързочни материали и текстил с удобна заключваща система. Изработени от алуминий.

Кат. №	Продукт	Размер/мм
604083	Контеинер с 1 филтър	285 x 280 x h100
604084	Контеинер с 2 филтъра	285 x 280 x h100
604085	Контеинер с 1 филтър	465 x 280 x h100
604086	Контеинер с 2 филтъра	465 x 280 x h100
604088	Контеинер с 4 филтъра	580 x 280 x h100
604089	Контеинер с 2 филтъра	580 x 280 x h260
604091	Контеинер с клапан	580 x 280 x h200

БОЛНИЧНО ОБЗАВЕЖДАНЕ



БОЛНИЧНО
ОБЗАВЕЖДАНЕ

БОЛНИЧНО
ОБЗАВЕЖДАНЕ

Реанимационно легло VIVO



MALVESTIO
Made in Italy



Високотехнологично реанимационно болнично легло от ново поколение с четири секции, задвижвано от носещи телескопични колони. Матрачна платформа с иновативна PAS (Patient Anti Slipping) система, която противодейства на компресията и съмъването на мялото и осигурява максимален комфорт на пациентата при движението на гръбната секция.

Леглото е изработено от стоманена рентгенопропусклива конструкция с епоксидно покритие и странични табли от ABS пластмаса. Четири колела с Ø 130 mm с централна спирачка, четири буфера и допълнително 5-то колело за безопасно придвижване.

Интегриран контролен панел със сензорен дисплей контролира движението на матрачната платформа и въздушния матрак.



Бърз достъп и контрол на CPR функция чрез контролния панел и допълнителен страничен пегал.

Технически характеристики:

- Движение във Височина: от 480 до 820 mm
- Движение на гръбна секция: 0° - 68°
- Движение на колянна секция: 0°- 25°
- Движение на секцията на краката: 0° - 55°
- Движение „Фоулър“ на гръбна секция: 30°
- Странично латерално движение 15°
- Възможност за удължаване на леглото до 23 см
- Движение тренделенбург и антитренделенбург: +15° до -15°
- Размери: 219 x 242 x 108 см; капацитет: 260 kg

Кам. № | Продукт

601276 | Реанимационно болнично легло VIVO

Болнични легла ALFA, BETA и GAMMA



MALVESTIO
Made in Italy



Кам.№
601256

Кам.№
601247

Кам.№
601252
601256

Механични болнични легла серии ALFA и BETA със стоманена конструкция, епоксидопокритие, матрачни платформи и странични табли от ABS пластмаса. Движенията на секциите се извършват с помощта на газово - пружинен амортизор и ръчни лостове. Леглата са с четири буфера за безопасно придвижване и колела с Ø 125 mm със спирачки.

Болнично легло GAMMA 3 е с четири секции на основата и четири секционни странични преагради. Всички движения на леглото са с електрическо задвижване - височина, гръб, крака и тренделенбург.

Технически характеристики:

- Височина на матрачната платформа: 530 mm (серия ALFA)
- Движение във Височина: от 420 до 800 mm (серия BETA и GAMMA)
- Движение на гръбна секция: 0° - 70°
- Движение на секцията на краката: 0° - 25°
- Движение тренделенбург и антитренделенбург: 15° до -12° (серия BETA и GAMMA)
- Размери на основата: 2000 x 840 mm
- Капацитет: 190 kg/ 220 kg (серия BETA и GAMMA)

Кам. № | Продукт

601247 | Болнично легло ALFA с 4x секции

601252 | Болнично легло BETA с 4x секции

601256 | Електрическо болнично легло GAMMA 3 с 4x секции

Електрическо болнично легло МТ402



Механично болнично легло МТ201



Четиристепенни електрическо болнично легло със стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманена прахово боядисана поцинкована мрежа. **Страннични прегради** и ABS табли с по две дръжки и възможност за поставяне на табелка.

Повдигане на секциите посредством електрически мотори и регулиране на движението чрез гистронико управление.

Технически характеристики:

- Регулируема гръбна секция: 0° - 85°
- Регулируема секция на краката: 0° - 45°
- Движение във височина: 500 до 830 mm
- Движение тренделенбург и антитренделенбург
- Повдигане на колянна секция
- Четири безшумни колела с крачни спирачки
- Стоика за инфузии**
- Размери: 2160 x 970 mm
- Размери на вътрешна рамка: 2040 x 900 mm
- Максимално натоварване: 185 kg

Код №	Продукт
601279	Електрическо болнично легло МТ402
601280	Матрак за болнично легло

Болнично легло МТ100

НОВО



Механично болнично легло МТ101



Едностепенни легло със стоманена рамка и основа от напречни стоманени профили. Прехово боядисване с ABS табли с по две дръжки и с възможност за поставяне на табелка.

Технически характеристики:

- Размери: 2120 x 970 x 450 mm
- Размери на вътрешна рамка: 2040 x 900 mm
- Максимално натоварване: 180 kg
- Тегло: 60 kg

Код №	Продукт
601293	Болнично легло МТ100 на пети
601294	Болнично легло МТ100 на колела
601280	Матрак за болнично легло

Двусекционни механични легло със стоманена рамка и основи на отделните секции от стоманени прехово боядисани профили. **Страннични прегради** и ABS табли с по две дръжки и възможност за поставяне на табелка. Повдигане на секцията посредством ръчен механизъм.

Технически характеристики:

- Регулируема гръбна секция: 0° - 80°
- Четири безшумни колела с крачни спирачки
- Стоика за инфузии**
- Размери: 2120 x 970 x H450 mm
- Размери на вътрешна рамка: 2000 x 900 mm
- Максимално натоварване: 180 kg
- Тегло: 80 kg

Код №	Продукт
601277	Механично болнично легло МТ101
601280	Матрак за болнично легло

Болнични шкафчета

MALVESTIO
Made in Italy



Кам.№ 601244



Кам.№ 601243



Кам.№ 601245



Кам.№ 601246

Болнични шкафчета за пациент от стоманена конструкция покрита с епоксидно-прахово боядисване и антибактериален плот. Чекмеджето е с подвижен контейнер за по-лесно почистване и дезинфекция. Врати от двете страни на шкафчето със щъръл на отваряне от 185° и странични поставки за 2 бутилки. Плотът, предната част на чекмеджето и вратичките са от стратифициран ламинат. Перфорирано дъно за вентилиране на въздуха. Основа с 4 гвойни колела Ø 50 mm, със спирачки и буфери.

Модификации:

Style - с външни дръжки; размери: 530 x 490 x H730 mm

Style с масичка за хранене - изработена от ABS пластмаса с регулируема височина и заоблени краища за задържане на течности. Максимална товароносимост на масичката: 15 kg; размери: 620 x 490 x H90-110 mm

Basic - с вградени дръжки, размери 530 x 430 x H710 mm

Basic с масичка за хранене - изработена от ABS пластмаса с регулируема височина и заоблени краища за задържане на течности. Максимална товароносимост на масичката: 15 kg; размери 620 x 430 x H90-110 mm

Кам. №	Продукт
601243	Болничен шкаф Style
601244	Болничен шкаф Style с масичка
601245	Болничен шкаф Basic
601246	Болничен шкаф Basic с масичка

Медицински колички

MALVESTIO
Made in Italy



Кам.№ 601264



Кам.№ 601263



Кам.№ 601262



Кам.№ 601282

Многофункционални медицински колички, изработени от високачествена стоманена конструкция, с епоксидно прахово покритие, което гарантира висока хигиена и лесна дезинфекция, устойчива на удар и надраскване. Чекмеджета с централна заключваща се система, плот от висококачествена удароустойчива ABS пластмаса. Четири броя колела с Ø 125 mm, гъвче от които със спирачки. Професионално оборудване с максимална стабилност и отлична маневреност, улесняващо ежедневната работа в болница.

Модификации:

Аnestезиологична количка - 6 чекмеджета h70 mm, 1 чекмедже h145 mm, 10 диспенсъра за лекарства, държач за бутилки, отделение за кутия за еднократни ръкавици, жълт контейнер за отпадъци, страничен кош

Медицинска количка - 2 чекмеджета с h70 mm, 3 чекмеджета с h145 mm, странични отделения за аксесоари, кош за отпадъци

Количка за спешна помощ - 8 чекмеджета h70 mm, стойка за инфузии, 2 странични отделения за аксесоари, разтегателен работен плот, кош за отпадъци

Количка за лекарства - 6 чекмеджета h75 mm, 1 чекмедже h22 mm, 2 рафта от неръждаема стомана, 3 странични отделения за аксесоари

Кам. №	Продукт
601264	Аnestезиологична количка
601263	Медицинска количка
601262	Количка за спешна помощ
601282	Количка за лекарства

Бебешки леѓла



Кам. № 601270



Кам. № 601272

Болнични леѓла за новородени изработени от прахово боядисани метални конструкции. Кошчета от прозрачен плексиглас и матрак, които могат да се побигат нагоре чрез амортизор. Четири колела със спирачки. Удобен дизайн, позволяващ лесно позициониране над болничното леѓло на майката.

Кам. №	Продукт
601270	Бебешко леѓло
601272	Бебешко леѓло с кошница

Шкаф за повиване на бебе



Кам. № 601241



Кам. № 601242

Удобни и ергономични шкафове за неонатологични отделения, гарантираща максимална стабилност. Изработени от ламинирани ПДЧ страници в бял цвят, предна част на шкафа от MDF и регулируеми крака с възможност за изравняване. Разнообразие от цветове.

Модификации:

BP-2 - 4 чекмеджета, 2 рафта, размери 700x 580 x H900 mm
 BP-4 - 8 чекмеджета, еднокрилен шкаф, кош за отпадъци, матрак, размери: 1400 x 580 x H900 mm

Кам. №	Продукт
601241	Шкаф за повиване на бебе BP-2
601242	Шкаф за повиване на бебе BP-4

Бебешки леѓла



Кам. № 601271



Кам. № 601281

Серия бебешки леѓла с ергономичен дизайн и алуминиева конструкция с епоксидно прахово покритие и висококачествена ABS пластмаса, устойчиви на дезинфекция и корозия, колела Ø 80 mm със спирачки. Възможност за конфигурация според нуждите на клиента с допълнителни рафтове и кошници. Всички леѓла са с кошче от прозрачен плексиглас и матрак в цвят по избор.

Технически характеристики:

- Богата цветодева гама
- Движение антимренделенбург 15°
- Размери на кошчета: 660 x 410 x H220 mm
- Общи външни размери: 735 x 480 x H950 mm

Кам. №	Продукт
601281	Бебешко леѓло BM-04
601271	Бебешко леѓло BM-04 с шкаф

Маси за повиване на бебе



Кам. № 601273



Кам. № 601274



Кам. № 601275

Модулни колички за повиване и обслужване на бебета за неонатални и педиатрични отделения. Прахово боядисана алуминиева конструкция на колела с Ø 80 mm, във формата със спирачки. Горната част е изработена от ABS пластмаса с ограничители от трите страни и удобен матрак в цвят по избор.

Допълнителни аксесоари: легенче от неръждаема стомана, поставка и пластмасово кошче, стойка за ръкавици. Възможност за добавяне на допълнителни рафтове, кошници, чекмедже. Размери: 850 x 650 x H870 mm

Кам. №	Продукт
601273	Маса за повиване на бебе SPP-01
601274	Маса за повиване на бебе SPP-05
601275	Маса за повиване на бебе SPM-05

Пейки за пациенти



Кам. № 601185



Кам. № 601266

Посетителски пейки, изработени от въглеродна стомана, подходящи за чакални и коридори на болнични заведения. Стабилна стоманена конструкция с подлакътници и прахово боядисани седалки за лесно почистване и дезинфекция.

Кам. №	Продукт	Размер/мм
601185	Пейка 3-местна	1800 x 680 x H800
601265	Пейка 4-местна	2400 x 680 x H800
601266	Пейка 5-местна	3000 x 680 x H800

Паравани



Алуминиева тръбна конструкция на пети или колела, облечена в огнеупорна, миеща се материя.

Размери:

трисекционен: 150 x H170 см;
четврисекционен: 195 x H170 см.

Кам. № Продукт

601073	Парафен трисекционен на пети
601074	Парафен трисекционен с колела
601075	Парафен четврисекционен на пети
601076	Парафен четврисекционен с колела

Негативоскопи



Проектиращи съгласно клиничните препоръки за ярка бяла светлина за точно и прецизно отчитане на всеки детайл. Произведен с акрилен екран с 3 mm дебелина, осветеност на полето 6500K. Захранване: 230 V/50 Hz.

Кам. №	Продукт	Размер/см
601257	Негативоскоп с един панел	40 x 43
601258	Негативоскоп с гве панела	80 x 43

Медицински шкаф



Изработен от ламинирани дървени плоскости и стъкло. Заключване и на дверта сектора.

Размери:

650 x 450 x H1750 mm

Кам. № Продукт

601022	Медицински спешен шкаф
--------	------------------------

Медицински шкаф



Изработен от метална прахово-боядисана конструкция. Горна част със стъклени дверти, заключване и на дверта сектора.

Размери:

900 x 400 x H1850 mm

Кам. № Продукт

601261	Медицински шкаф
--------	-----------------

Степенки



Степенка с едно стъпало - размери:
40 x 51 x H25 см

Степенка с гве стъпала - размери:
40 x 53 x H44 см

Кам. № Продукт

601139	Степенка с едно стъпало
601140	Степенка с гве стъпала

Универсален електрически стол

НОВО



Универсален стол с електрическо задвижване, изработен от стабилна метална конструкция и висококачествена тапицерия с възможност за избор на цвят - бял или син.

Технически характеристики:

- Електрическо регулиране на височина - 630 до 880 mm
- Наклон на гръбна секция: до 85°
- Наклон на секцията на краката до 90°
- Размери: 1860 x 600 x H630-880 mm
- Максимално натоварване: 170 kg

Кам. №	Продукт
601295	Универсален електрически стол

Електрическа кушетка

НОВО



Кушетка, регулируема във височина посредством електромотор и крачен педал, с ръчно подвижане на секцията за главата. Матрак от пълтна пяна, облечена във висококачествен огнеупорен винил. Възможност за избор от осем цвята на тапицерията.

Технически характеристики:

- Размери: 1930 x 680 x H640 - 890 mm
- Подвижане на секцията на главата до 37°
- Максимално натоварване: 140 kg

Кам. №	Продукт
601296	Електрическа кушетка

Лекарски стол



Кам. №601260

Кам. №	Продукт
601240	Стол с тапицерия
601260	Стол с тапицерия и облегалка
601299	Ергономичен стол

Универсален лекарски стол с колела, седалка с тапицерия Ø 33. Движение във височина H53 - 68 см. Ергономичен лекарски стол със седалка тип седло. Движение във височина H52-67 см.

Универсален механичен стол



Ергономична конструкция от три секции, на стабилна основа.

Механично подвижане във височина, движение на гръбната и секцията за крака.

Технически характеристики:

- Размери: 1860 x 630 x H560 - 750 mm
- Максимално натоварване: 170 kg
- Цветова гама: бял и син

Кам. №	Продукт
601143	Универсален механичен стол

Кушетка за медицински прегледи

НОВО



Стационарна кушетка, изработена от прахово боядисана метална конструкция с тапицерия от еко кожа и възможност за избор на 6 цвята.

Размери: 1800 x 600 x H680 mm

Кам. №	Продукт
601297	Кушетка за преглед
601298	Кушетка за преглед с подвижна гръбна секция

Болнична количка - носилка



Трайна конструкция от хромирана стомана, тапицирана с миеша се материя. В комплект с матрак и колела Ø 100 mm, две от тях със спирачки. Възможност за сваляне на горната част и използването и като носилка.

Размери: 1800 x 540 x H800 mm

Кам. №	Продукт
601085	Болнична количка
601086	Болнична количка със сваляща се носилка
601087	Страннични прегради – 1 чифт
601089	Кошница от стомана

Стойка с един или гъва легена



Стоманена конструкция с пет колела, едно от тях със спирачка. Регулируема височина от 60 до 95 см. Комплект с един или гъва легена от неръждаема стомана с Ø 32 см.

Кам. №
Продукт

601001	Стойка с един леген
601002	Стойка с гъва легена

Кам. №
Продукт

601026	Стойка за инфузии
--------	-------------------

Стойка за инфузии



Корпус от хромирана стомана на колела, с регулируема височина от 160 до 245 см.
Четири куки за банки.

Хирургична масичка

НОВО



Метална прахово боядисана рамка и горен плот от хромникел регулируем във височина.

Размери: 440 x 610 mm H770 - 1100 mm

Кам. №
Продукт

601300	Хирургична масичка
--------	--------------------

Манипулационна маса



Манипулационна маса на колела от метална прахово-боядисана конструкция и легенче. Два плота от стъкло или ПДЧ по избор.
Размери: 700 x 450 x H770 mm

Кам. №
Продукт

601283	Маса със стъклен плот
601292	Маса с ПДЧ плот

Манипулационна маса



Маса с гъва плота от неръждаема стомана, леген и гъве чекмеджета от ламинирана плоскост.

Размери: 700 x 500 x H800 mm

Кам. №
Продукт

601028	Манипулационна маса
--------	---------------------

Манипулационна маса

НОВО



Хромникелова конструкция с гъве чекмеджета от ПДЧ и гъва плота от хромникел, на колела със спирачки.

Размери: 850 x 400 x H700 mm

Кам. №
Продукт

601290	Манипулационна маса
--------	---------------------

Количка за медикаменти



Количка на колела от хромникелова конструкция и врати от ПДЧ. Заключващи се отделения и страничен кош. Цвят: светло син. Размери: 850 x 450 x H900 mm

Кам. №
Продукт

601291	Количка за медикаменти
--------	------------------------

Инструментална маса



Инструментална маса от неръждаема стомана с гъве рафта, гъве дръжки и колела със спирачки.

Размери: 750 x 400 x H840 mm

Кам. №
Продукт

601287	Инструментална маса
--------	---------------------

Количка за храна



Количка за храна от хромникелова конструкция, три рафта, гъве дръжки и колела.

Кам. №
Продукт

601288	Количка за храна 740 x 400 x H880 mm
--------	-----------------------------------------

601289	Количка за храна 950 x 500 x H930 mm
--------	-----------------------------------------