





KAISAI

ЦЕНОВА ЛИСТА



КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ



2026



ESG

ОКОЛНА СРЕДА | СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ | КОРПОРАТИВНО УПРАВЛЕНИЕ (ESG)

Чрез дейността си в съответствие с принципите на ESG се стремим да намалим негативното въздействие на индустриалните дейности върху околната среда, като същевременно създаваме стойност за всички заинтересовани страни – нашите служители, клиенти, местните общности и инвеститорите.

Ангажирани сме да практикуваме бизнеса си по етичен и отговорен начин, като поставяме акцент върху прозрачността и корпоративната отговорност.

от екипа на KAISAI

Съдържание

Стенни климатици	05
стенни климатици evo	06
стенни климатици eco	07
стенни климатици fly+	08
стенни климатици fly	09
стенни климатици ice	10
стенни климатици pro heat+	11
стенни климатици geo+	12
стенни климатици geo	13
стенни климатици art	14
стенни климатици nordic	15
Мобилни климатици	16
мобилни климатици ККРЕ	16
мобилни климатици ККРА	17
мобилни климатици ККРМ	17
Мулти-сплит системи	18
вътрешни тела	20
външни тела	23
Климатици за търговски приложения	25
компактен касетъчен тип климатици	26
супер тънък касетъчен тип климатици	26
подов тип климатици	27
подово-таванен тип климатици	28
колонен тип климатици	28
канален тип климатици	30
кондензиращи агрегати за климатични камери	31
симултанен мулти-сплит двойни системи	32
аксесоари за монтаж	33

избрани характеристики



БИО НЕРА ФИЛТЪР

Подпомага пречистването на въздуха, улавя 99% от праха, замърсяванията и бактериалните частици с размер 0,3 µm, както и до 95% от частиците с размер от 0,1 до 0,3 µm, включително гъбични клетки и някои вируси.



СТУДЕН КАТАЛИТИЧЕН ФИЛТЪР

Чрез използването на специализирана филтрация, климатикът не само охлажда и отоплява, но и ефективно пречиства въздуха. Студеният каталитичен филтър отстранява химични вещества като въглероден оксид, сероводород, амоняк, бензен и формалдехид.



КОМБИНАЦИЯ ОТ 3 ФИЛТЪРА

Многофункционален трицветен филтър, включващ витаминен филтър, въглероден филтър и антиформалдехиден филтър. Отстранява фин прах и дим, абсорбира неприятни миризми, намалява формалдехида и отделя витамин С, правейки въздуха по-чист и свеж.



АРОМАТЕН ФИЛТЪР

Филтър с ароматни нотки на лимон, жасмин и гардения, който осигурява усещане за свежест в продължение на много седмици.



AG ФИЛТЪР

Този филтър допринася за елиминирането на бактерии и други вредни микроорганизми чрез използването на активни сребърни йони. Осигурява висок стандарт на хигиена на въздуха.



ФУНКЦИЯ БЕЗ ВЪЗДУШНИ ПОТОЦИ

Приблизително 2 000 микро-отвора в жалюзите създават нежен и равномерен въздушен поток без студени течения, осигурявайки комфортно и дискретно охлаждане.



ТАЙМЕР

Позволява задаване на час за автоматично включване и изключване на климатика.



ЙОНИЗАЦИЯ НА ВЪЗДУХА

Йоните, отделени от климатика, елиминират акари, плесени, бактерии и вируси, като същевременно овлажняват въздуха и подобряват свежестта и комфорта в помещението.



САМОДИАГНОСТИКА

Климатикът следи работата си и се изключва при установяване на неизправност или повреда. Кодът за грешка се визуализира на контролния панел на вътрешното тяло.



HOTEL MODE И ON/OFF ПОРТ

Режим „Хотел“ и портът ON/OFF позволяват дистанционно включване и изключване на климатика (например след отваряне на прозорец/врата или използване на хотелска карта), както и блокиране на охлаждане/отопление и ограничаване на зададения диапазон на температурата чрез дистанционното управление.



ДВОЙНИ ХОРИЗОНТАЛНИ ЖАЛУЗИ

Благодарение на двойните жалюзи, възможен е както хоризонтален, така и вертикален въздушен поток.



ДИСТАНЦИОННО ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ

Климатикът разполага с порт за дистанционно включване и изключване от дълго разстояние (чрез потенциално свободен сигнал).



НЕЖНО ОХЛАЖДАНЕ

Над 1 000 микро-отвора равномерно разпределят въздушния поток, елиминирайки студеният поток и осигурявайки комфортно охлаждане.



ФУНКЦИЯ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ 56°C

Уредът унищожава бактериите за 30 минути при температура 56°C.



НАГРЕВАТЕЛ НА КОНДЕНЗНАТА ТАВА

Предотвратява замръзването на конденза по време на работа в режим отопление, като осигурява непрекъсната работа на уреда дори при ниски температури. По-висока надеждност на климатика при сурови зимни условия.



ЕЛЕКТРОНЕН РАЗШИРИТЕЛЕН ВЕНТИЛ

Намалява налягането на хладилния агент по променлив начин, контролиран от контролера. Това позволява прецизно регулиране както на степента на перегряване, така и на капацитета за охлаждане и отопление.



НАГРЕВАТЕЛ ЗА КОМПРЕСОРА И КОНДЕНЗНАТА ТАВА

Нагревателят на компресора предотвратява абсорбирането на хладилния агент от маслото, което може да възникне при спадане на температурата. Нагревателят на кондензната тава поддържа работата на климатика в режим на отопление, като предотвратява замърсяването и като по този начин подобрява нейната ефективност и минимизира риска от повреда на вентилатора.



WI-FI УПРАВЛЕНИЕ

Wi-Fi модулът позволява управление на климатика чрез телефон или таблет от всяка точка на света.



ФУНКЦИЯ КАМИНА

След достигане на зададената температура в режим отопление, вентилаторът на вътрешното тяло продължава да работи, за да разпредели топлия въздух от други източници на топлина, например от камина.



3D ВЪЗДУШЕН ПОТОК


Автоматично управляваните хоризонтални и вертикални жалюзи на климатика осигуряват оптимална циркулация на въздуха и равномерно разпределение на температурата в помещението.




ВГРАДЕНА ДРЕНАЖНА ПОМПА

Благодарение на вградената помпа, кондензатът може да се отвежда на височина до 1000 мм.

СТЕННИ
КЛИМАТИЦИ



перфектната комбинация
на производителност и модерен дизайн



стенни климатици
evo

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

A+

T
LINE

НОВО

Ag+

3d

!

R32

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KEV-09TLHI	KEV-09TLHO	2,6(0,9÷3,3)	2,7(1,0÷3,8)	A++/A+	420
KEV-12TLHI	KEV-12TLHO	3,4(1,0÷3,8)	3,4(1,0÷3,8)	A++/A+	450
KEV-18TLHI	KEV-18TLHO	5,1(1,3÷5,9)	5,2(1,3÷6,0)	A++/A+	865
KEV-24TLHI	KEV-24TLHO	7,0(1,5÷7,8)	7,1(1,5÷7,9)	A++/A+	1120

в комплекта е включено безжично дистанционно управление 85T

KAISAI EVO

Стенният климатик KAISAI EVO съчетава стилен дизайн с модерни технологии. Климатикът охлажда и отоплява помещенията ефективно и тихо, осигурявайки комфорт независимо от сезона – работи дори при -20°C навън.


Оборудван със сребърен йонен филтър, самопочистващ се изпарител и ECO режим, той осигурява здравословен въздух и ниска консумация на енергия. Златните перки и нагревателят на тавата за събиране на капки повишават надеждността и издръжливостта на устройството, дори при трудни условия.

Устройството работи с екологично чист хладилен агент R32, което го прави не само по-ефективен, но и екологичен. Вграденият Wi-Fi модул ви позволява удобно да управлявате климатика от приложението – дори когато не сте у дома. Това означава, че винаги можете да се върнете към перфектните условия.

С модерни функции, модерни технологии и проста система за поддръжка, KAISAI EVO предлага интелигентен комфорт, който работи дискретно, но ефективно – всеки ден.





стенни климатици
есо*



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
КЕХ-09КТН2I	КЕХ-09КТН2O	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	480
КЕХ-12КТН2I	КЕХ-12КТН2O	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	510
КЕХ-18КТН2I	КЕХ-18КТН2O	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	925
КЕХ-24КТН2I	КЕХ-24КТН2O	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	1180

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A4

* до изчерпване на наличностите



стенни климатици **fly+**

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



A+

M
LINE

НОВО



R32

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKWX-09RRA1	KKOX-09RRA1	2,6(1,1÷3,2)	2,9(0,8÷3,6)	A++/A+	530
KKWX-12RRA1	KKOX-12RRA1	3,5(1,1÷3,8)	3,8(1,1÷4,1)	A++/A+	560
KKWX-18RRA1	KKOX-18RRA1	5,2(1,8÷5,9)	5,4(1,3÷6,1)	A++/A+	985
KKWX-24RRA1	KKOX-24RRA1	7,0(2,0÷7,8)	7,3(1,6÷7,8)	A++/A+	1250

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10D4

Kaisai Fly+, интелигентен комфорт и реални икономии на енергия


Kaisai Fly+ е модерен стенов климатик, който съчетава усъвършенствана технология, енергийна ефективност и висок комфорт за потребителя. Благодарение на своите интелигентни функции и добре обмислен дизайн, той е идеален както за жилищни приложения, така и за офис пространства.

Интелигентно пестене на енергия, ECO+ функция с AI алгоритъм
Функцията ECO+ използва алгоритми с изкуствен интелект, базирани на милиарди точки от оперативни данни. Устройството анализира работните параметри и автоматично оптимизира настройките си, осигурявайки максимален комфорт с още по-ниска консумация на енергия. Това решение надхвърля конвенционалните режими за пестене на енергия, осигурявайки осезаеми и забележими икономии.

Стерилизация при 56°C, чист и безопасен въздух

Kaisai Fly+ се грижи не само за температурата, но и за хигиената. Функцията за стерилизация при 56°C елиминира бактериите в рамките на 30 минути. Освен това, чрез обръщане на работата на вентилатора, устройството автоматично изсушава и почиства вътрешността, предотвратявайки растежа на бактерии и мухъл. Това осигурява по-здравословен въздух във вашия дом.

Kaisai Fly+ съчетава интелигентна технология, енергийна ефективност и грижа за хигиената на въздуха – модерно решение за взыскателни потребители.




стенни климатици
fly*



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KWX-09KRHI	KWX-09KRHO	2,6 (0,9÷3,4)	2,9 (0,8÷3,4)	A++/A+	530
KWX-12KRHI	KWX-12KRHO	3,5 (1,1÷4,2)	3,8 (1,1÷4,2)	A++/A+	560
KWX-18KRHI	KWX-18KRHO	5,3 (2,9÷5,8)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	985
KWX-24KRHI	KWX-24KRHO	7,0 (2,1÷7,9)	7,3 (1,6÷7,9)	A++/A+	1250

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A4

* до изчерпване на наличностите



стенни климатици ice white



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €	ПРОМО ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
KLW-09HRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	690	620
KLW-12HRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	720	650
KLW-18HRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	990	
KLW-24HRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	1250	

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A1




стенни климатици ice black



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €	ПРОМО ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]			
KLB-09KRHI	KLWB-09HRHO	2,6 (1,0÷3,2)	2,9 (0,8÷3,4)	A+++ / A++	690	660
KLB-12KRHI	KLWB-12HRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++ / A++	720	690
KLB-18KRHI	KLWB-18HRHO	5,3 (1,9÷6,2)	5,6 (1,3÷6,9)	A++ / A+	1040	
KLB-24KRHI	KLWB-24HRHO	7,0 (3,0÷8,7)	7,3 (1,5÷9,3)	A++ / A+	1300	

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A1



стенни климатици pro heat+ white



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KRW-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	665
KRW-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	715
KRW-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	1020
KRW-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	1250

в комплекта е включено безжично дистанционно управление 85T



стенни климатици pro heat+ black



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KRB-09TLHI	KRWB-09TLHO	2,6 (0,9÷3,7)	3,0 (0,9÷4,0)	A+++ / A++	700
KRB-12TLHI	KRWB-12TLHO	3,5 (1,0÷4,6)	3,8 (1,0÷4,9)	A+++ / A++	750
KRB-18TLHI	KRWB-18TLHO	5,2 (1,3÷5,9)	5,5 (1,3÷6,7)	A+++ / A++	1095
KRB-24TLHI	KRWB-24TLHO	7,0 (1,8÷7,8)	7,1 (1,9÷8,0)	A+++ / A++	1325

в комплекта е включено безжично дистанционно управление 85T



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



НОВО

СТЕННИ КЛИМАТИЦИ **geo+ white**

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKWR-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	685
KKWR-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	740
KKWR-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	985
KKWR-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	1275

в комплекта е включено безжично дистанционно управление KWA-T2



стенни климатици **geo+ grey**

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

A++



R32


A
LINE

НОВО



МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKWS-09RAA1	KKOG-09RAA1	2,7(0,6÷4,0)	3,3(0,80÷4,2)	A+++/A++	720
KKWS-12RAA1	KKOG-12RAA1	3,5(0,65÷4,1)	4,2(0,93÷4,2)	A+++/A++	770
KKWS-18RAA1	KKOG-18RAA1	5,4(1,3÷5,9)	5,8(1,3÷6,1)	A+++/A++	1035
KKWS-24RAA1	KKOG-24RAA1	7,2(1,8÷7,4)	7,3(1,8÷8,0)	A+++/A++	1300

в комплекта е включено безжично дистанционно управление KWA-T2



стенни климатици **geo***

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



A++



M
LINE




R32

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KGE-09GRHI	KGE-09GRHO	2,6(1,0÷3,2)	2,9(0,8÷3,4)	A+++/A++	725
KGE-12GRHI	KGE-12GRHO	3,5 (1,4÷4,3)	3,8 (1,1÷4,4)	A+++/A++	780
KGE-18GRHI	KGE-18GRHO	5,3 (3,4÷5,9)	5,6 (3,1÷5,8)	A++/A+	1065
KGE-24GRHI	KGE-24GRHO	7,0(2,1÷8,2)	7,3(1,5÷8,5)	A++/A+	1365

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10B1

* до изчерпване на наличностите



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

EEV
клапан



A++

R32

T
LINE

НОВО



Ag+



СТЕННИ КЛИМАТИЦИ art white

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKWI-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	680
KKWI-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	780
KKWI-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	1240
KKWI-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	1440

в комплекта е включено безжично дистанционно управление 85TH



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

EEV
клапан



A++

R32

T
LINE



Ag+




НОВО

СТЕННИ КЛИМАТИЦИ art black

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKWF-09RTA1	KKOH-09RTA1	2,7(0,9÷3,8)	3,4(0,9÷4,2)	A+++/A++	730
KKWF-12RTA1	KKOH-12RTA1	3,6(1,0÷4,0)	3,9(1,0÷4,5)	A+++/A++	830
KKWF-18RTA1	KKOH-18RTA1	5,3(1,25÷6,0)	5,6(1,25÷6,8)	A+++/A++	1290
KKWF-24RTA1	KKOH-24RTA1	7,0(1,8÷7,4)	7,1(1,8÷8,0)	A+++/A++	1490

в комплекта е включено безжично дистанционно управление 85TH



5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ

EEV
клапан



A++

M
LINE



56°C



R32

СТЕННИ КЛИМАТИЦИ nordic*

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KNP-12NRHI	KNP-12NRHO	3,5 (1,0÷4,8)	3,8 (0,7÷7,2)	A+++/A+++	1175

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10L5


* до изчерпване на наличностите

мобилни климатици

мобилност
и удобство
на употреба



мобилни климатици
ККРЕ



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
ККРЕ-12PTA1	3,5	3,2	A/A+	580




мобилни климатици
KKPA



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKPA-12PAA1	3,4	2,8	A/A+	580



мобилни климатици
KKPM




МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKPM-12PRA1	3,5	2,9	A/A+	580

МУЛТИ-СПЛИТ СИСТЕМИ




изключителен комфорт
и гъвкавост на решенията




MULTI M LINE

High

EFFICIENCY





вътрешни тела
fly+

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



M
LINE


НОВО



R32

МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
KKWX-09RRA1	2,6	2,9	220
KKWX-12RRA1	3,5	3,8	260
KKWX-18RRA1	5,2	5,4	360
KKWX-24RRA1	7,0	7,3	380

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10D4



вътрешни тела ice white



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
KLW-09HRHI	2,6	2,9	339
KLW-12HRHI	3,5	3,8	369
KLW-18HRHI	5,3	5,6	429
KLW-24HRHI	7,0	7,3	480

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A1



вътрешни тела ice black




МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
KLB-09KRHI	2,6	2,9	359
KLB-12KRHI	3,5	3,8	389
KLB-18KRHI	5,3	5,6	449
KLB-24KRHI	7,0	7,3	500

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A1



вътрешни тела подробен тип*



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
KFAU-12HRG32X	3,5	3,8	420


в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A

* до изчерпване на наличностите

** Wi-Fi управление като опция




вътрешни тела касетъчен тип



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
KCA4U-09HRG32X	2,6	2,8	459
KCA4U-12HRG32X	3,5	3,8	529
KCA4U-18HRG32X	5,3	5,6	579

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10N2 и панел за касетъчен тип KCA4

* Wi-Fi управление като опция



вътрешни тела канален тип KKR7



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]	
KKR7-12RRA1	3,5	3,8	599
KKR7-18RRA1	5,3	6,0	599

в комплекта е включено жично дистанционно управление KJR-120N




външни тела



МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
K2OE-18HFN32H	5,3	5,6	A++/A+	849
K3OA-27HFN32H	7,9	8,2	A++/A+	1179
K4OE-28HFN32H	8,2	8,8	A++/A	1549
K4OB-36HFN32H	10,6	10,6	A++/A	1829
K5OE-42HFN32H	12,4	12,4	A++/A	1979

всички мулти-сплит системи имат фабрично монтирани нагреватели на компресорите и кондензните тави

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯA⁺M
LINE

НОВО


R32

iU

ВЪНШНИ ТЕЛА*

МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [KW]	ОТОПЛЕНИЕ [KW]		
KKO2-18RRA1	5,3	7,9	A++/A++	1049
KKO3-27RRA1	5,3	8,2	A++/A++	1379

* модели предназначени за свързване към вътрешни тела Geo, Ice White, Ice Black
всички мулти-сплит системи имат фабрично монтирани нагреватели на компресорите и кондензните тави

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯA⁺⁺T
LINE

НОВО

R32


iU

ВЪНШНИ ТЕЛА

МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [KW]	ОТОПЛЕНИЕ [KW]		
KKO2-18RTA1	5,3	5,3	A+++/A++	850
KKO3-24RTA1	7,0	8,2	A+++/A++	1120
KKO4-30RTA1	8,8	9,1	A+++/A++	1440
KKO5-42RTA1	12,3	13,1	A+++/A++	1640

Климатизи за търговски приложения

решения за големи помещения,
изискващи ефективна климатизация






компактен касетъчен тип климатици

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KCA4U-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	1150
KCA4U-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,9÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	1250

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10N2 и панел за касетъчен тип KCA4

* Wi-Fi управление като опция



супер тънък касетъчен тип климатици

	МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
	KCD-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0(3,3-7,9)	7,6(2,8-8,9)	A++/A+	1550
НОВО	KCD-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,3÷7,9)	7,6 (2,8÷8,9)	A++/A+	Очаквайте
	KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,0)	A++/A+	2200
3	KCD-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,1 (2,8÷12,7)	A++/A+	2400
3	KCD-48HRG32X	KOE30U-48HFN32X	KOE30U-48HFN32X	16,1(4,1-17,3)	A++/A+	2850
НОВО	KCD-48HRG32X	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,3)	A++/A+	Очаквайте
3	KCD-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2(4,1-16,7)	18,2(4,4-19,9)	A++/A+	3050
НОВО	KCD-55HRG32X	KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,9)	A++/A+	Очаквайте

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10N2 и панел за касетъчен тип KCD-HRG



ПОДОВ ТИП КЛИМАТИЦИ CONSOLE

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



A⁺

R32

T
LINE

НОВО



R32

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKGB-12RTA1	KKOS-12RTA1	3,5(0,6÷4,0)	3,6(0,6÷4,1)	A++/A+	860

в комплекта е включено безжично дистанционно управление 85T



ПОДОВ ТИП КЛИМАТИЦИ* CONSOLE

5 ГОДИНИ
ГАРАНЦИЯ



A⁺

M
LINE




R32

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KFAU-12HRG32X	KOX230-12HFN32X	3,5(0,8÷4,2)	3,8(0,4÷4,7)	A++/A+	1040
KFAU-17HRG32X	KOX330-18HFN32X	5.0(2.6-5.6)	5.3(2.2-6.3)	A++/A+	1240

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A

* до изчерпване на наличностите

** Wi-Fi управление като опция




ПОДОВО-ТАВАНЕН ТИП КЛИМАТИЦИ

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KUE-18HRG32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,7÷5,9)	5,6 (2,4÷6,3)	A++/A+	1250
KUE-24HRG32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,63)	A++/A+	1550
KUE-24HRG32X	KKOS-24RRA1	7,0 (3,2÷7,8)	7,6 (2,7÷8,63)	A++/A+	1550
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,7÷11,4)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	2320
KUE-36HRG32X	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	2420
KUE-48HRG32X	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,2)	16,1 (4,1÷17,0)	A++/A+	2820
KUE-55HRG32X	KOE30U-55HFN32X	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	3020
KUE-55HRG32X	KKOS-55RRA3	15,8 (4,1÷16,7)	18,2 (4,4÷19,6)	A++/A+	3020

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A (за модели KUE 18-55 HRG32X)

* Wi-Fi управление като опция



КОЛОНЕН ТИП КЛИМАТИЦИ*

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KFS-24HRG32X	KOX430L-24HFN32X	7,0 (2,3÷7,9)	7,6 (3,6÷8,6)	A++/A+	1759

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10B

KFS колонния тип климатици имат фабрично монтирани нагреватели на компресорите и кондензните тапи

* до изчерпване на наличностите



КОЛОНЕН ТИП КЛИМАТИЦИ

3d

R32

A⁺

A
LINE

НОВО

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKFS-48RAA1	KKOS-48RAA1	14,0 (6,5÷15,0)	15,0 (5,0÷15,0)	A++/A+	2680

в комплекта е включено безжично дистанционно управление KWA-T1



КОЛОНЕН ТИП КЛИМАТИЦИ

3d

R32


A⁺

M
LINE

НОВО

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKFS-24RRA1	KOX430L-24HFN32X	7,2 (2,1÷8,2)	8,1 (1,8÷9,7)	A++/A++	1759
KKFS-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1(3,5÷16,1)	15,3(4,1÷17,6)	A+/A	2940



в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10LL



канален тип климатици

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KKR7-12RRA1	KOX230-12HFN32X	3,5 (0,5÷3,9)	3,8 (1,0÷4,5)	A++/A+	1100
KKR7-18RRA1	KOX330-18HFN32X	5,3 (1,3÷6,2)	6,0 (1,5÷6,3)	A++/A+	1300
KKR7-24RRA1	KKOS-24RRA1	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	1600
KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,7)	11,7 (2,8÷12,6)	A++/A+	2200
③ KKR7-36RRA1	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,7)	11,7 (2,78÷12,8)	A++/A+	2400
③ KKR7-48RRA1	KKOS-48RRA3	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	2800
③ KKR7-55RRA1	KKOS-55RRA3	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	3100

в комплекта е включено жично дистанционно управление KJR-120N



канален тип климатици*

МОДЕЛ		МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
KTI-18HWN32X	KOX330-18HFN32X	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	1300
KTI-24HWN32X	KOX430-24HFN32X	7,0 (3,3÷8,2)	7,6 (2,8÷8,5)	A++/A+	1600
KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFJ32X	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	2200
③ KTI-36HWG32X**	KOD30U-36HFN32X	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	2400
③ KTI-48HWN32X	KOE30U-48HFN32X	14,1 (4,3÷15,2)	16,1 (3,7÷18,0)	A++/A+	2800
③ KTI-55HWG32X	KOE30U-55HFN32X	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	3100

в комплекта е включено жично дистанционно управление KJR-120N (за модели KTI 18-48 HWN32X)

в комплекта е включено жично дистанционно управление KJR-120X2 (за модел KTI 36 HWG32X)

* до изчерпване на наличностите

** Wi-Fi управление като опция (за модел KTI 36 HWG32X)



12-36

24

48-55

кондензиращи агрегати за климатични камери




МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС ОХЛАЖДАНЕ/ОТОПЛЕНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
	ОХЛАЖДАНЕ [KW]	ОТОПЛЕНИЕ [KW]		
KOX230-12HFN32X + модул	3,5 (0,8÷4,1)	3,8 (0,5÷4,3)	A++/A+	1200
KOX330-18HFN32X + модул	5,3 (2,6÷5,9)	5,6 (2,2÷6,2)	A++/A+	1400
KOX430-24HFN32X + модул	7,0 (3,3-8,2)	7,6 (2,8-8,5)	A++/A+	1600
KOD30U-36HFJ32X + модул	10,6 (2,8÷11,1)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	2200
③ KOD30U-36HFN32X + модул	10,6 (2,7÷11,8)	11,7 (2,8÷12,8)	A++/A+	2400
③ KOE30U-48HFN32X + модул	14,1 (5,0-15,1)	16,1 (3,8-18,1)	A++/A+	2700
③ KOE3QU-55HFN32X + модул	15,8 (5,3-17,0)	18,2 (4,4-19,6)	A++/A+	2900
KKOS-24RRA1 + модул	7,1 (3,2÷7,9)	8,0 (2,8÷8,6)	A++/A+	1600
KKOS-48RRA3 + модул	14,1 (3,5÷15,8)	16,1 (4,1÷17,6)	A++/A+	2700
KKOS-55RRA3 + модул	15,2 (4,1÷17,3)	18,2 (4,4÷20,5)	A++/A+	2900

в комплект с управление KMS-8142

**симултанен
мулти-сплит
двойни системи**





МОДЕЛ		МОЩНОСТ		РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНА ТРЪБА	ЦЕНА С ДДС €
ВЪТРЕШНО ТЯЛО	ВЪНШНО ТЯЛО	ОХЛАЖДАНЕ [kW]	ОТОПЛЕНИЕ [kW]		
2 x KCA4U-12HRG32X	KKOS-24RRA1	7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-12RRA1		7,1	8,0	UTP-SX236A	*
2 x KTI-18HWG32X	KOD30U-36HFN(J)32X	10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KKR7-18RRA1		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KUE-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCA4U-18HRG32X		10,6	11,7	UTP-SX236A	*
2 x KCD-24HRG32X	KOE30U-48HFN32X	14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KTI-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	15,2	UTP-SX254A	*
2 x KCD-24HRG32X	KKOS-48RRA3	14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KKR7-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*
2 x KUE-24HRG32X		14,1	16,1	UTP-SX254A	*

* Цена при запитване

в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10N2 и панел за касетъчен тип модел KCD или KCA4U
в комплекта е включено безжично дистанционно управление RG10A за модели KUE | в комплекта е включено жично дистанционно управление KJR-120N за модели KTI
компактните касетъчен тип тела KCA4U, могат да се инсталират на тройни и четворни симултанти системи.
технически подробности можете да намерите в сервисното ръководство за касетъчен тип климатици.
цени можете да получите на: export@kaisai.com.

аксесоари **за монтаж**



Монтажни стойки

МОДЕЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА С ДДС €
WKWSB12XT	За 9 и 12K външни тела	30
WKWSB24XT	За 18 и 24K външни тела	50

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ - БУЛКЛИМА ЕООД

Централен офис и магазин София

📍 кв. „Лозенец“, бул. „Св.Наум“ 66

☎ 0700 20 223, 02/965 00 65

✉ office@bulclima.com

Складова база София

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6

☎ 0700 20 223, 02/965 00 70 (телефон продажби)

✉ sofia@bulclima.com

Складова база Бургас

📍 Северна Промислена зона, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 2

☎ +359 882 346 872

✉ burgas@bulclima.com

Складова база Варна

📍 Западна индустриална зона, ул. „Перла“ 26, Логистичен парк БПД Варна

☎ +359 888 578 223

✉ varna@bulclima.com

Складова база Пловдив

📍 Международен панаир, палата 29 В, бул. „България“, вход до пожарната

☎ +359 883 314 223

✉ plovdiv@bulclima.com

Сервиз

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6

☎ 02/965 00 75, +359 884 639 677, +359 888 803 091

✉ service@bulclima.com



ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ БУЛКЛИМА ЕООД