

KAISAI


ЦЕНОВА ЛИСТА



ТЕРМОПОМПИ

ВАЛИДНА ОТ 05.2026

термопомпи



екологичен източник на енергия и
топлинен комфорт през цялата година



ВИЖ ПОВЕЧЕ



Сплит термopомпи – комплект: хидравличен модул + външно тяло 6-16 kW

МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС 35°C / 55°C	ЗАХРАНВАНЕ (ВЪТР./ВЪНШ. ТЯЛО) [V/RH/NZ]	ЦЕНА С ДДС €	ПРОМО ЦЕНА С ДДС €
		ОТОПЛЕНИЕ [kW]	ОХЛАЖДАНЕ [kW]				
KMK-60RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	-	-
KMK-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	4 600	-
KMK-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	5 200	-
KMK-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	5 600	4 300
KMK-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	5 800	4 500
KMK-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	6 200	4 900




ВИЖ ПОВЕЧЕ



Сплит термopомпи – комплект: хидравличен модул с бойлер за БГВ + външно тяло 6-16 kW

МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС 35°C / 55°C	ЗАХРАНВАНЕ (ВЪТР./ВЪНШ. ТЯЛО) [V/RH/NZ]	ЦЕНА С ДДС €
		ОТОПЛЕНИЕ [kW]	ОХЛАЖДАНЕ [kW]			
KMK-190L-100RY1	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	220÷240/1/50	-
KMK-190L-100RY1	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	220÷240/1/50	7 300
KMK-190L-100RY1	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	220÷240/1/50	7 700
KMK-240L-100RY3	KHA-06RY1-B	6,20 (2,73÷7,41)	6,55	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	-
KMK-240L-100RY3	KHA-08RY1-B	8,30 (3,36÷9,11)	8,40	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	-
KMK-240L-100RY3	KHA-10RY1-B	10,00 (3,81÷10,30)	10,00	A+++/A++	380÷415/3/50 220÷240/1/50	-
KMK-240L-160RY3	KHA-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++/A++	380÷415/3/50	-
KMK-240L-160RY3	KHA-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++/A++	380÷415/3/50	-
KMK-240L-160RY3	KHA-16RY3-B	16,00 (6,43÷16,80)	14,90	A+++/A++	380÷415/3/50	-



ВИЖ ПОВЕЧЕ



термопомпа **моноблок** 6-30 kW

МОДЕЛ	МОЩНОСТ		ЕНЕРГИЕН КЛАС 35°C / 55°C	ЗАХРАНВАНЕ (ВЪТР./ВЪНШ. ТЯЛО) [V/RH/HZ]	ЦЕНА С ДДС €
	ОТОПЛЕНИЕ [KW]	ОХЛАЖДАНЕ [KW]			
KHC-06RY1-B	6,35 (2,73÷7,41)	6,50	A+++ / A++	220÷240/1/50	-
KHC-08RY3-B	8,40 (3,36÷9,11)	8,30	A+++ / A++	380÷415/3/50	4 500
KHC-10RY3-B	10,00 (3,81÷10,30)	9,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	4 800
KHC-12RY3-B	12,10 (5,58÷14,60)	12,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	-
KHC-14RY3-B	14,50 (5,92÷15,50)	13,50	A+++ / A++	380÷415/3/50	-
KHC-16RY3-B	15,90 (6,43÷16,80)	14,90	A+++ / A++	380÷415/3/50	6 500
KHC-22RX3	22,00 (9,92÷24,93)	23,00	A+++ / A++	380÷415/3/50	8 500
KHC-30RX3	30,10 (13,85÷31,75)	31,00	A++ / A+	380÷415/3/50	8 800




ВИЖ ПОВЕЧЕ



термопомпа **моноблок R290** 12kW

МОДЕЛ	МОЩНОСТ	ЕНЕРГИЕН КЛАС 35°C / 55°C	ЗАХРАНВАНЕ (ВЪТР./ВЪНШ. ТЯЛО) [V/RH/HZ]	ЦЕНА С ДДС €
	ОТОПЛЕНИЕ [KW]			
KHY-12PY3	11,60 (5,20÷13,40)	A+++ / A++	380÷415/3/50	-



ВИЖ ПОВЕЧЕ

EVI
компресор2 год.
гаранцияEEV
клапан

R32

A++

M
LINE

Термопомпа **Arctic Power** 65-140 kW

МОДЕЛ	МОЩНОСТ**		ЕНЕРГИЕН КЛАС 35°C / 55°C	ЗАХРАНВАНЕ (ВЪТР./ВЪНШ. ТЯЛО) [V/RH/HZ]	ЦЕНА С ДДС €
	ОТОПЛЕНИЕ [KW] (за A7W45)	ОХЛАЖДАНЕ [KW] (за A35W7)			
KCHP-SU65-RN8L	65	56	A+++ / A++	380÷415/3/50	25 000
KCHP-SU75-RN8L	75	70	A+++ / A++	380÷415/3/50	28 000
KCHP-SU110-RN8L	110	99	–	380÷415/3/50	41 000
KCHP-SU140-RN8L	140	129	–	380÷415/3/50	48 000



ВИЖ ПОВЕЧЕ

НОВО

3 год.
гаранцияP
LINE

хидравличен модул

МОДЕЛ	СЪВМЕСТИМИ ВЪНШНИ ТЕЛА	ВГРАДЕН НАГРЕВАТЕЛ	РАБОТА С ОТОПЛЕНИЕ / БГВ	ZASILANIE [V/RH/HZ]	ЦЕНА С ДДС €
KHSH090NPA3	KHY-12PY3	3/6/9kW	ТАК	380÷415 / 3 / 50	2 000

НОВО

Kaisai Green

термопомпа с хладилен агент R290



Green Comfort

Kaisai Green Comfort е модерна термопомпа, осигуряваща целогодишен комфорт. Тя съчетава висока енергийна ефективност, екологична технология и надеждност, което я прави подходяща както за нови, така и за обновени инсталации. Работи с погово отопление, радиатори и вентилаторни конвектори (осигурявайки и охлаждане). Може да работи самостоятелно или към вече готови инсталации със соларни панели, газови котли, бойлери и други.

Green Power

Серията Green Power задава нов стандарт в съвременното отопление. Използвайки екологичния хладилен агент R290 и усъвършенствана технология за термопомпи, те осигуряват висока ефективност дори при зимни условия. Постигайки енергиен клас A+++ при 35°C и 55°C на водата в системата, те съчетават ефективност, икономии и екологичност.



ВИЖ ПОВЕЧЕ



Термопомпа **Green Comfort** 6-10 kW

МОДЕЛ	МОЩНОСТ**		ЕНЕРГИЕН КЛАС 35°C / 55°C	ЗАХРАНВАНЕ (ВЪТР./ВЪНШ. ТЯЛО) [V/RH/NZ]	ЦЕНА С ДДС €
	ОТОПЛЕНИЕ [KW] (за A7W45)	ОХЛАЖДАНЕ [KW] (за A35W7)			
КНОА-06PMA1	6,20 (2,93÷7,70)	6,80 (2,29÷7,14)	A+++/A++	220÷240/1/50	5 000
КНОА-08PMA1	8,40 (4,40÷10,17)	7,50 (3,25÷8,19)	A+++/A++	220÷240/1/50	5 400
КНОА-10PMA1	10,00 (4,40÷11,05)	8,90 (3,25÷9,23)	A+++/A++	220÷240/1/50	5 800



ВИЖ ПОВЕЧЕ



Термопомпа **Green Power** 8-10 kW

МОДЕЛ	МОЩНОСТ**		ЕНЕРГИЕН КЛАС 35°C / 55°C	ЗАХРАНВАНЕ (ВЪТР./ВЪНШ. ТЯЛО) [V/RH/NZ]	ЦЕНА С ДДС €
	ОТОПЛЕНИЕ [KW] (за A7W45)	ОХЛАЖДАНЕ [KW] (за A35W7)			
КНОН-08PMA1	8,00 (4,65÷11,61)	7,45 (2,97÷7,88)	A+++/A+++	220÷240/1/50	7 000
КНОН-10PMA1	9,50 (4,65÷12,57)	8,10 (2,97÷8,49)	A+++/A+++	220÷240/1/50	7 400



ВИЖ ПОВЕЧЕ



БГВ и буферен резервоар за термопомпи:

KAISAI Eco Home

МОДЕЛ	КАПАЦИТЕТ НА БУФЕРЕН СЪД [dM³]	ОБЕМ НА БОЙЛЕРА ЗА БГВ [dM³]	ВГРАДЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ НАГРЕВАТЕЛ	ЗАХРАНВАНЕ [V/PH/HZ]	ЦЕНА С ДДС €
KTFD280XNA1	135	280	3kW	220÷240 / 1 / 50	2 200

аксесоари за термопомпи

МОДЕЛ	ЦЕНА С ДДС €
Control unit Kaisai X LITE - KXL-01 - Управление и мониторинг на термопомпи, климатизация, съхранение на енергия, инвертори	500
KTSGZ20 – 3-пътен превключващ вентил за централно отопление/БГВ със задвижващ механизъм KSRG90 (предназначен за термопомпи 6-10 kW)	320
KTSGZ25 – 3-пътен превключващ вентил за централно отопление/БГВ със задвижващ механизъм KSRG90 (предназначен за термопомпи 12-16kW)	320
3-пътен вентил за превключване между централно отопление и БГВ (за термопомпи 6-10 kW)	350
T1/T5/Tw2/Tbt1 – температурен сензор с адаптер за термопомпи КМК+КНА/КНС	100
Температурен сензор T5 T1B (HP T1)	80
Температурен сензор T1/B	30
Модул за дистанционно управление (KSM/ZNS)	320
Модул K810 – контролер на отоплителен кръг	-
Модул K377i – каскаден контролер за термопомпи КНУ	-
Модул NANO Color – контролен панел	-
KJRH COLOR – цветен кабелен контролер	-

ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ ЗА БЪЛГАРИЯ - БУЛКЛИМА ЕООД

Централен офис и магазин София

📍 кв. „Лозенец“, бул. „Св.Наум“ 66

☎ 0700 20 223, 02/965 00 65

✉ office@bulclima.com

Складова база София

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6

☎ 0700 20 223, 02/965 00 70 (телефон продажби)

✉ sofia@bulclima.com

Складова база Бургас

📍 Северна Промислена зона, ул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ 2

☎ +359 882 346 872

✉ burgas@bulclima.com

Складова база Варна

📍 Западна индустриална зона, ул. „Перла“ 26, Логистичен парк БПД Варна

☎ +359 888 578 223

✉ varna@bulclima.com

Складова база Пловдив

📍 Международен панаир, палата 29 В, бул. „България“, вход до пожарната

☎ +359 883 314 223

✉ plovdiv@bulclima.com

Сервиз

📍 7-ми километър, ул. „Изворът на Белоногата“ 6

☎ 02/965 00 75, +359 884 639 677, +359 888 803 091

✉ service@bulclima.com



ОФИЦИАЛЕН ВНОСИТЕЛ БУЛКЛИМА ЕООД